



KOMUNA E OBILIQIT
ZYRA E PROKURIMIT



REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIKA "DOBRA"
KOMUNA E OBILIQIT-OPSTINA OBILIC
DREJTORIA E ADMINISTRATES PERGJITHSHE
UPRAVA OPSTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-A41
Br.

Data 26.07.2018
Datum

K O N T R A T Ë

OBILIQ-OBILIC

Nr	Titulli I Projektit
1.	RENOVIMI I INFRASTRUKTRES SË SHKOLLAVE NË OBILIQ

Numri i kontratës: 038/2018

Korrik/2018
Obiliq

PJESA B:

K O N T R A T A

Komuna e Obiliqit,

rr. „Adem Jashari”15000 Obiliq Republika e KOSOVËS

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

- Grup i Operatorëve Ekonomik: "NOTI CONSTUCTION" SH.P.K; " HIDRO-ING " SH.P.K,

Adresa: Rr. Cerriku, 10000, Obilic NRB. 810093435

Përfaqësuar nga: **Kushtrim Binaku Drejtor** (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: Renovimi i infrastruktures së shkollave në Obiliq

me numër identifikues: **OB614-18-4834-5-3-6**

Numri i brendshëm: **614 18 038 536**

Neni1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës ka të bëjë me **Renovim të infrastruktures si demolim të dritareve, Demolimi i sollobankave të jashtme, Demolimi i mureve, Demontimi i dyerve egzistuese, Trajtimi i dyshemesë, Furnizim**

1.2 Kontrata hynë në fuqi me datën: **26.07.2018**

1.2.1 Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.

1.2.2 Data e përfundimit e të gjitha dorzimeve do të jetë **[60]** ditë nga fillimi i furnizimit

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se **[5]** ditë nga data e marrjes së urdhëreses.

1.4 Vendi i **[punimeve]** do të jetë në **Renovimet në shkollën "Migjeni" - Graboc**

Renovimet në shkollën "Ismail Dumoshi" - Obiliq

Renovimet në gjimnazin "17 Shkurti" - Obiliq

1.5 Incotermii aplikueshëm do të jetë **DDP¹** (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

¹DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **8.366,70{tetmi e treqind e gjashtëdhjet e gjashtë euro 70/100 .**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas bersës përkatëse).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të tërë dërgesës]

në bashkëpunim me menaxherin e kontratës ju do i lëshoni faturat për pagesë.

Ç'do faturë duhet pas verifikimit të menaxherit të kontratës ti dërgohet Autoriteti Kontraktues për të bërë pagesën, dhe të gjitha këto duhet të adresohen tek : **Komuna e Obiliqit Rr. Adem Jashari, 15000 Obiliq.**

[Në rast se kontraktori nuk ia arrinë të furnizoj apo kryej punën për sasinë e specifikuar , atëherë ai është përgjegjës/e të plotësoj mungesën. Autoriteti Kontraktues nuk obligohet të paguaj mallrat,apo punët përderisa të mos plotësohet mungesa.

[Për t'i marrë pagesat,OE duhet t'i përcjellë Autoritetit Kontraktues

➤ Fatura (Originali i faturës në tre kopje) do t'i dërgohen direkt Autoriteti Kontraktues

Fatura duhet të përmbajë të gjitha informatat e OE si dhe informatat e mëposhtme :

- a) Numrin e Faturës dhe datën
- b) Titulli i kontratës dhe numrin
- c) Numri i rexhistrit të biznesit dhe numrin fiskal
- d) Adresën e livrimit në vendndodhje;
- e) Përshkrimin e mallrave dhe sasia
- f) Numri i xhirollogarisë
- g) Çmimin për njësi dhe shumën totale të pagueshme në Euro; e nënshkruar dhe e vulosur.

- a) Raportin nga menaxheri i projektit i AK dhe Çfarëdo dokumenti tjetër informativ që kërkohet nga Autoriteti Kontraktues.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6. Kualiteti

6.1 Kualiteti i [punimeve,apo furnizimeve] duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7. Garancioni i ekzekutimit

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të [furnizimeve,punimeve]

7.2 Kontraktuesi garanton që furnizimet janë të reja, të papërdorura, të modelit më të fundit dhe që inkorporojnë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe në material. Kontraktuesi garanton edhe që asnjë nga furnizimet apo pjesët nuk kanë asnjë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin [t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat] [të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet] [te kryej ndonjë ose të gjitha punët] brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së [furnizimeve] [punëve] [shërbimeve] të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

9.2. AK. me vendim cakton Menaxherin e Projektit:

-Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

-Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.{nëse është e aplikueshme}

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judikata*; g) Operatori ekonomik i është

nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurëgjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në [në Gjykatën Kompetente në Prishtinë] në pajtim me ligjin e Kosovës.


Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrinei identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën [Shqip] 5 në tre origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Leutrim Binaku	Emri:	Sherif Hoti
Pozita:	Menaxher	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26-07/2018	Data:	26-07/2018
Vula:		Vula:	

Seksioni II. Formulari i PËRSHKRIMIT TË ÇMIMIT

Numri i Prokurimit: B14 18 038 536 – Titulli: Renovimi i infrastruktrës së shkollave në Obiliq

PJESA C: FORMULARI I PARAQITJES SË KUOTIMIT TË ÇMIMIT

Seksioni I. Formulari i KUOTIMIT TË ÇMIMIT

Për: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ (më tej "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i Kontratës: Renovimi i infrastruktrës së shkollave në Obiliq

Në përgjigje të letrës suaj të ftesës për tender për kontratën e mësipërme, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Ne kemi shqyrtuar dhe pranuar përbajtjen e plotë të dosjes së tenderit Nr OB614-18-4834-5-3-6. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësinë e tyre, pa rezervim ose kufizim.

2. Çmimi i përgjithshëm i kuotimit është:

Çmimi i përgjithshëm i kuotimit në shifra: [8,366.70 €]



Dhe me shkrim [Teta mije e treqinde e gjashtëdhjetë e gjashtë pike shtatëdhjetë Euro]

3. Ky kuotim është i vlefshëm për një periudhë prej [60 ditëve] nga data përfundimtare për dorëzimin e kuotimit të çmimeve.

4. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Ne gjithashtu plotësojmë të njohim dhe pranojmë se ndonjë informacion të pasaktë ose të paplotë të dhënë me qëllim në këtë aplikacion mund të rezultojë në përjashtimin tonë nga kjo dhe kontrata të tjera të financuara nga BKK.

5. Çmimi i përgjithshëm i kuotuar është fiks dhe nuk i nënshtrohet ndonjë ndryshimi gjatë kontratës (duke përjashtuar çmimet e këtyre artikujve që janë subjekt i rregullimeve të çmimeve në bazë të shkëmbimit të aksioneve përkatëse). Çmimi i përgjithshëm i kuotuar specifikohet dhe është i bashkangjitur në Specifikimet e Çmimit.

DORËZUAR NGA:

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	NOTI CONSTRUCTION SH.P.K
ADRESA E PLOTE	LLAZAREVE, OBILIQ
PERFAQESUAR NGA:	
EMRI	KUSHTRIM BINAKU
POZITA	DREJTOR
NENSHKRIMI	
DATA	11/07/2018
VULA	



B18 DOSJA E TENDERIT PËR Procedurën e Kuotimit të Çmimit

20 / 21

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
RENOVIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE					
Vareje	Të gjitha pozicionet e projektit përshkruhen, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe varjen në veprë të materialeve për secilin pozicion.				
Vareje	Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për shërbimin e projektit) operonori ekonomik, si ben ngjydhjen me dëshmimin vetanake kumbar rezultate të kompanive të KED-it dhe ujësjellësit. Huajtja e mbeturinave bëhet në depot në v përkatshin organ mbikqyrës.				
A	Renovimet në shkollën "Migjeni" - Graboc				
		Mëssa	Sasia	çmimi	Shuma
1	Punët e dritareve, sollobankave				
Vareje	Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialin hartuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve për dritare. duhet të bëhet në objektin e shkollës.				
1.1	Demolimi i dritareve egzistuese të shkollës. Dritaret e demoluara të dërgohen në depotinë e propozuar nga organi mbikqyrës. Gjatë demolimit të ket kujdes në mos dëmtimin e murit dhe konstruktiv të dritareve.	copë	24.00	1.00 €	24.00 €
1.2	Demolimi i sollobankave të jashtme (nga llamarinë e plastifikuar) egzistuese të dritareve. Sollobankat e demoluara të dërgohen në depotinë e propozuar nga organi mbikqyrës.	m ²	39.00	1.00 €	39.00 €
1.3	Furnizimi transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plastika, me profil termoisolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Në çmim llogariten edhe mekanizmat dhe dorëzat, të cilat duhet të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gomë kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit/skemes së dritareve egzistuese. Dritaret-korniza duhet të jetë ngjyrë kafe. Në pozicionet e poshtshënuara parashihet edhe rregullimi-suvatimi dhe ngjyrosja rreth dritareve në të katër anët e mureve (mbrenda në kthina të shkollës dhe jashtë në fasadë). W01 177/150cm.	copa	20	190.00 €	3,800.00 €
1.4	Furnizimi transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plastika, me profil termoisolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Në çmim llogariten edhe mekanizmat dhe dorëzat, të cilat duhet të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gomë kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit/skemes së dritareve egzistuese. Dritaret-korniza duhet të jetë ngjyrë kafe. Në pozicionet e poshtshënuara parashihet edhe rregullimi-suvatimi dhe ngjyrosja rreth dritareve në të katër anët e mureve (mbrenda në kthina të shkollës dhe jashtë në fasadë). W02 50/60cm.	copa	4	90.00 €	360.00 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave të dritareve në anën e brendëshme të ambienteve nga graniti artificial me trashësi 2,0cm. Sollobanka duhet të ketë "kanslin" e pikores. Ngjyra dhe kualiteti i sollobankave duhet të caktohet nga mbikqyrësi. Llogaria në m ² .	m ²	39.00	9.00 €	351.00 €
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasad) nga llamarinë e plastifikuar me trashësi 0.5 mm. Sollobanka duhet të ketë "kanalin" e pikores. Ngjyrën e përzgjedh mbikqyrësi. Llogaria në m ² .	m ²	39.00	9.00 €	351.00 €
Shuma 1					4,925.00 €

2	Njytet sanitare				
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetave (standard) në lavaman.	Copë	5.00	33.00 €	165.00 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për sjellje të ujit në rubinet të lavamanit.	Copë	5.00	10.00 €	50.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave kompleta, për toailete (guaca të rrafshta), në çmim llogariten të gjitha elementet përçelëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.	Copë	4.00	38.00 €	152.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanëve. Dimensionet e lavamanëve mirren në terren, duke lu përgjigjur lavamanëve të tjerë egzistues.	Copë	1.00	38.00 €	38.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të bojlerit. Specifikat e gypave duhet t'i përgjigjen llojit të bojlerit egzistues në terren.	Copë	2.00	10.00 €	20.00 €
Shuma 2					425.00 €

A	Renovimet në shkollën "Migjeni" - Graboc	Shuma/Total (€)			
1	Punët e dritareve, sollobankave	4,925.00 €			
2	Njytet sanitare	425.00 €			
Rekapitullimi		5,350.00 €			




B	Renovimet në shkollën "Ismail Dumoshi" - Obiliq				
3	Tabela e shkollës dhe bazamenti				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës nga llamarinë e plastifikuar, me kornizë metalike, tabela me dim 0.80x3.00m (montimi në atikën e hyrjes së shkollës). Në këtë pozicion përfshihet edhe realizimi i shkëmbit në tabelë si dhe dy logot me ngjyra. Shkronjat dim: h=13.5cm, dy logot dim: 27x24cm. Dizajni i tabelës, stili i shkronjave, logot, të realizohen sipas vizatimit nr.1. Tabela duhet të montohet me bulonja dhe tilla adekuata për montimin e tabelave të tilla.	copa	1.0	400.00 €	400.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi bazamentit të bustit me beton C25/30. Bazamenti duhet të ket dimensione 1m130cm, b=62x35cm. Në çmim llogariten edhe punimi i kallëpsve dhe kallëpsimi i saj. Busti i cili vendoset në bazament duhet të përforcohet me ankera special.	m ³	0.30	50.00 €	15.00 €
3.3	Vendosja, përforcimi i bustit në bazament të betonit me masë plastike-ngjyës, duke llogaritur në çmim edhe përforcimin e bustit në shpyllën egzistuese me 4 ankera special.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €

3.5	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shtresave të ndërmjetshme për dokumentet e bukur, shtrohet dhe hiqet në ket profile: 65, 85, 910. Këto profile duhet të verifikohen në vendqendimet.	kg	24.00	2.00 €	48.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi me grangat ortodoks të reja, e murit në pozicionet të duhur në grupin Illegaritet edhe ngjitja dhe muret përçelëse që ky pozicion të jet funksional.	m ²	1.72	50.00 €	86.00 €
5.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i murit me billoqe të argjilës të 13cm, me llaç vazhdues (dim: gjat: 700cm x h=540cm) ndarës me billoqe dhe llaç në pozicion të ri.	m ³	0.06	500.00 €	30.00 €
Shuma 3					629.00 €

4	Muret e klasave				
4.1	Demolimi i dy mureve ndarës në mes të dy klasave si dhe demolimi i murit për krijimin e hapësirës së re për derë. Transporti i mbeturinave deri në depot.	m ³	19.43	2.00 €	38.85 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit me billoqe të argjilës të 13cm, me llaç vazhdues (dim: gjat: 700cm x h=540cm) ndarës me billoqe dhe llaç në pozicion të ri.	m ³	19.43	10.00 €	194.25 €
4.3	Demontimi i dyerve egzistuese dhe montimi i tyre në pozicionet e reja. Gjatë demontimit të ket kujdesë në mos dëmtimin e konstruktit të derës. Në këtë pozicion përfaqëhen edhe materialet e tjera përçelëse për montimin e derës, duke llogaritur edhe suvatimin, gletin dhe ngjyrosjen rreth kornizave të dyerve që zhvendosen.	copë	3.00	20.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit: mbyllja me billoqe të argjilës, me llaç vazhdues, e hapësirës së vjetër të dyerve.	m ³	2.54	30.00 €	76.05 €
4.5	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i murit të ndarës.	m ²	155.40	3.00 €	466.20 €
4.6	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e murit ndarës me bazë dhe ngjyrë dy shkresore.	m ²	155.40	1.50 €	233.10 €
4.7	Trajtimi i dyshemesë në pozicionin e murit të demoluar, punimi sipas dizajnit të dyshemesë egzistuese.	m ²	5.67	10.00 €	56.70 €
4.8	Prerja, gërryerja e shtresave të nivelizimit dhe izolimit, deri në pllakën e parë, për formimin e bazës për muret e reja.	m ²	5.67	10.00 €	56.70 €
4.9	Furnizimi, instalimi, montimi i elementeve të reja elektrike të nevojshme (kablo pvc, prizë, sigureza, ndërprerës) dhe organizimi (zhvendosja) e elementeve egzistuese, për të funksionalizuar sistemin e rrymës elektrike në dy hapësirat e reja të krijuara.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
Shuma 4					1,231.85 €

A	Renovimet në shkollën "Ismail Dumoshi" - Obiliq	
3	Tabela e shkollës dhe bazamenti	629.00 €
4	Muret e klasave	1,231.85 €
Totali		1,860.85 €



C	Renovimet në gjimnazin "17 Shkurti" - Obiliq				
5	Muret e klasave				
5.1	Demolimi i dy mureve ndarës në mes të dy klasave si dhe demolimi i murit për krijimin e hapësirës së re për derë. Transporti i mbeturinave deri në depot.	m ³	12.95	3.00 €	38.85 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit me billoqe të argjilës të 13cm, me llaç vazhdues (dim: gjat: 700cm x h=540cm) ndarës me billoqe dhe llaç në pozicion të ri.	m ³	12.95	10.00 €	129.50 €
5.3	Demontimi i dyerve egzistuese dhe montimi i tyre në pozicionet e reja. Gjatë demontimit të ket kujdesë në mos dëmtimin e konstruktit të derës. Në këtë pozicion përfaqëhen edhe materialet e tjera përçelëse për montimin e derës, duke llogaritur edhe suvatimin, gletin dhe ngjyrosjen rreth kornizave të dyerve që zhvendosen.	copë	2.00	20.00 €	40.00 €
5.4	Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit: mbyllja me billoqe të argjilës dhe me llaç vazhdues, e hapësirës së vjetër të dyerve.	m ³	1.69	30.00 €	50.70 €
5.5	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i murit të ndarës.	m ²	103.60	3.00 €	310.80 €
5.6	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e murit ndarës me bazë dhe ngjyrë dy shkresore.	m ²	103.60	1.50 €	155.40 €
5.7	Trajtimi i dyshemesë në pozicionin e murit të demoluar, punimi sipas dizajnit të dyshemesë egzistuese.	m ²	3.78	10.00 €	37.80 €
5.8	Prerja, gërryerja e shtresave të nivelizimit dhe izolimit, deri në pllakën e parë, për formimin e bazës për muret e reja.	m ²	3.78	10.00 €	37.80 €
5.9	Furnizimi, instalimi, montimi i elementeve të reja elektrike të nevojshme (kablo pvc, prizë, sigureza, ndërprerës) dhe organizimi (zhvendosja) e elementeve egzistuese, për të funksionalizuar sistemin e rrymës elektrike në dy hapësirat e reja të krijuara.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
Shuma 5					850.85 €

6	Nyjet sanitare				
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave komplet, për toaleta (gusca të rrafshta), në çmim llogaritet të gjitha elementet përçelëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.	Copë	1.00	38.00 €	38.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave komplet, për toaleta të ngjura standarde, në çmim llogaritet të gjitha elementet përçelëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.	Copë	1.00	45.00 €	45.00 €

5.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të prerë të betonit të betonit.	Copë	3.00	32.00 €	96.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për sjellje të ujit në rubinet të qumështit.	Copë	3.00	10.00 €	30.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të prerë të betonit të betonit.	Copë	3.00	32.00 €	96.00 €
Shuma €					305.00 €
C Renovimet në gjimnazin "17 Shkurti" - Obiliq					
5	Muret e klasave				850.85 €
6	Njësjet sanitare				305.00 €
Totali					1,155.85 €

RENOVIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE		
A	Renovimet në shkollën "Migjeni" - Graboc	5,350.00 €
B	Renovimet në shkollën "Ismail Dumoshi" - Obiliq	1,860.85 €
C	Renovimet në gjimnazin "17 Shkurti" - Obiliq	1,155.85 €
T O T A L I		8,366.70 €

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	NOTI CONSTRUCTION SH.P.K
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	AKËSHTRIM BINAKU
Nënshkrimi:	NOTI CONSTRUCTION 010093433
data:	11/7/2018

Vrejtje:

1. Të gjitha çmimet e specifikuarat në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar rejonet që të shprehin më maksimum dy (2) numra për pikët dhjetore. Nëse OE ofron çmim më të shumtë se dy (2) numra për pikët dhjetore, çmimi i ofruar do të konsiderohet e paqartëzgjatshme.
2. Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikueshme në Kosovë.

Komisioni i hapjes:

1. Majlinda Shkollari

2. Besmir Hyseni

3. [Signature]

4. [Signature]

Përshkrimi teknik

-RENOVIMI I INFRASTRUKTURES SHKOLLORE"

Përmbajtja :

Vërejtje:

- *Të gjitha pozicionet e projektit përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.*
- *Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për ekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake komfor rregullave të kompanive të KEDS-it dhe ujësjellësit. Hudhja e mbeturinave bëhet në depon që e përcakton organi mbikqyrës.*

A. RENOVIMET NË SHKOLLËN "Migjeni "Graboc

1. Punët E DRITAREVE, SOLLOBANKAVE

2. NYJET SANITARE

B. RENOVIMET NË SHKOLLËN "ISMAIL DUMOSHI" OBILIQ

1. TABELA E SHKOLLËS DHE BAZAMENTI

2. MURET E KLASAVE

C. RENOVIMET NË SHKOLLËN "17 Shkurti" OBILIQ

1. MURET E KLASAVE

2. NYJET SANITARE

A. RENOVIMET NË SHKOLLËN "Migjeni "Graboc

1. Punët E DRITAREVE, SOLLOBANKAVE

Vërejtje: Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në objektin e shkollës.

1.1 Demolimi i dritareve egzistuese të shkollës. Dritaret e demoluara të dërgohen në doponinë e propozuar nga organi mbikqyrës. Gajtë demolimit të ket kujdes në mos dëmtimin e murit dhe konstruktit të dritareve.

1.2 Demolimi i sollobankave të jashtme (nga llamarina e plastifikuar) egzistuese të dritareve. Sollobankat e demoluara të dërgohen në doponinë e propozuar nga organi mbikqyrës.

1.3 Furnizimi transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Në çmim llogariten edhe mekanizmat dhe dorëzat, të cilat duhet të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gomë kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të çertifikuar. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit/skemës së dritareve egzistuese. Dritaret-korniza duhet të jetë ngjyrë kafe. Në pozicionet e poshtshënuara parashihet edhe rregullimi-suvatimi dhe ngjyrosja rreth dritareve në të katër anët e mureve (mbrenda në kthina të shkollës dhe jashtë në fasadë). W01 177/150cm.

1.4 Furnizimi transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Në çmim llogariten edhe mekanizmat dhe dorëzat, të cilat duhet të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gomë kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të çertifikuar. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit/skemës së dritareve egzistuese. Dritaret-korniza duhet të jetë ngjyrë kafe. Në pozicionet e poshtshënuara parashihet edhe rregullimi-suvatimi dhe ngjyrosja rreth dritareve në të katër anët e mureve (mbrenda në kthina të shkollës dhe jashtë në fasadë). W02 90/60cm.

1.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave të dritareve në anën e brendëshme të ambienteve nga graniti artificial me trashësi 2,0cm. Sollobanka duhet të ketë "kanalin" e pikores. Ngjyra dhe kualiteti i sollobankave duhet të caktohet nga mbikqyrësi. Llogaria në m'.

1.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasad) nga llamarina e plastifikuar me trashësi 0.6 mm. Sollobanka duhet të ketë "kanalin" e pikores. Ngjyrën e përzgjedh mbikqyrësi. Llogaria në m'.

2. NYJET SANITARE

2.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetave (standard) në lavaman.

2.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për sjellje të ujit në rubinet të lavamanit.

2.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave komplete, për toaleta (guaca të rrafshta), në çmim llogariten të gjitha elementet përcjellëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.

2.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanëve. Dimensionet e lavamanëve mirren në terren, duke iu përgjigjur lavamanëve të tjerë egzistues.

2.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të bojlerit. Specifikat e gypave duhet t'i përgjigjen llojit të bojlerit egzistues në terren.

B. RENOVIMET NË SHKOLLËN "ISMAIL DUMOSHI " OBILIQ

3. TABELA E SHKOLLËS DHE BAZAMENTI

3.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës nga llamarina e plastifikuar, me kornizë metalike, tabela me dim 0.80x3.00m (montimi në atikën e hyrjes së shkollës). Në këtë pozicion përfshihet edhe realizimi i shkrimit në tabelë si dhe dy logot me ngjyra. Shkronjat dim: h=13.5cm, dy logot dim:27x24cm. Dizajni i tablës, stili I shkronjave, logot, të realizohen sipas vizatimit nr.1. Tabela duhet të montohet me bulona dhe tiplla adekuata për montimin e tabelave të tilla.

3.2 Furnizimi, transporti dhe betonimi bazamentit të bustit me beton C25/30. Bazamenti duhet të ket dimensione h=130cm, b=63x35cm. Në çmim llogaritet edhe punimi i kallëpve dhe kallëpimi i saj. Busti i cili vendoset në bazament duhet të përforcohet me ankerë special. 3.3. Vendosja, përforcimi i bustit në bazament të betonit me masë plastike-ngjitës, duke llogaritur në çmim edhe përforcimin e bustit në shtyllën egzistuese me 4 ankerë special.

3.4 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për bazamentin e bustit, armatura duhet të ket profile : Ø6, Ø8, Ø10. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte.

3.5 Furnizimi, transporti dhe mveshja me granit artificial 2cm, e mureve të bazamentit të bustit. Në çmim llogaritet edhe ngjitësi dhe mjetet përcjellëse që ky pozicion të jet funksional.

3.6 Furnizimi, transporti dhe punim i emrit të flakëruar, në pllak të veçant të metalt ngjyrë ari, (dim 20x30cm), me emër "Ismail Dumoshi". Në çmim llogaritet edhe ngjitësi/bulonat dhe mjetet përcjellëse që ky pozicion të jet funksional.

4. MURET E KLASAVE

4.1 Demolimi i dy mureve ndarëse në mes të dy klasave si dhe demolimi i murit (për krijimn e hapësirës së re për derë). Transporti i mbeturinave deri në deponi.

4.2 Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit me blloqe të argjiles t=25cm, me llaç vazhdues (dim: gjat. 700cm x h=340cm) ndarës me blloqe dhe llaqë në pozicion të ri.

4.3 Demontimi i dyerve egzistuese dhe montimi i tyre në pozicionet e reje. Gajtë demontimit të ket kujdesë në mos dëmtimin e konstruktit të derës. Në këtë pozicion përfshihen edhe materialet e tjera përcjellës për montimin e derës, duke llogaritur edhe suvatimin, gletin dhe ngjyrosjen rreth kornizave të dyerve që zhvendosen.

4.4 Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit: mbyllja me blloqe të argjiles, me llaç vazhdues, e hapësirës së vjetër të dyerve.

4.5 Furnizimi, transporti dhe suvatimi i murit të ndarës .

4.6 Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e murit ndarës me bazë dhe ngjyrë dy shtresore.

4.7 Trajtimi i dyshemesë në pozicionin e murit të demoluar, punimi sipas dizajnit të dyshemesë egzistuese.

4.8 Prerja, gërryerja e shtresave të nivelizimit dhe izolimit, deri në pllakën e parë, për formimin e bazës për muret e reja.

4.9 Furnizimi, instalimi, montimi i elementeve të reja elektrike të nevojshme (kabllo pvc, priza, sigureza, ndërprerës) dhe organizimi (zhvendosja) e elementeve egzistuese , për të funksionalizuar sistemin e rrymës elektrike në dy hapësirat e reja të krijuara.

B. RENOVIMET NË SHKOLLËN "17 shkurti " OBILIQ

5. MURET E KLASAVE 5.1 .Demolimi i dy mureve ndarëse në mes të dy klasave si dhe demolimi i murit (për krijimin e hapësirës së re për derë). Transporti i mbeturinave deri në deponi .

5.2. Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit me blloqe të argjilës t=25cm, me llaç vazhdues (dim: gjat. 700cm x h=340cm) ndarës me blloqe dhe llaqë në pozicion të ri.

5.3 Demontimi i dymve egzistuese dhe montimi i tyre në pozicionet e reje. Gajtë demontimit të ket kujdesë në mos dëmtimin e konstruktit të derës. Në këtë pozicion përfshihen edhe materialet e tjera përcjellës për montimin e derës, duke llogaritur edhe suvatimin, gletin dhe ngjyrosjen rreth kornizave të dymve që zhvendosen.

5.4 .Furnizimi, transporti dhe muratimi i murit: mbyllja me blloqe të argjilës dhe me llaç vazhdues, e hapësirës së vjetër të dymve.

5.5. Furnizimi, transporti dhe suvatimi i murit të ndarës .

5.6. Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e murit ndarës me bazë dhe ngjyrë dy shtresore.

5.7. Trajtimi i dyshemës në pozicionin e murit të demoluar, punimi sipas dizajnit të dyshemës egzistuese.

5.8. Prerja, gërryerja e shtresave të nivelizimit dhe izolimit, deri në pllakën e parë, për formimin e bazës për muret e reja.

5.9 .Furnizimi, instalimi, montimi i elementeve të reja elektrike të nevojshme (kabllo pvc, priza, sigureza, ndërprerës) dhe organizimi (zhvendosja) e elementeve egzistuese , për të funksionalizuar sistemin e rrymës elektrike në dy hapësirat e reja të krijuara.

6. NYJET SANITARE


6.1 . Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave komplet, për toaleta (guaca të rrafshta), në çmim llogaritur të gjitha elementet përcjellëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.

6.2. Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave komplet, për toaleta të ngitura standarde, në çmim llogaritur të gjitha elementet përcjellëse që ky pozicion të jet funksional. Dimensionet e fontanave duhet t'i përgjigjen gjendjes egzistuese.

6.3. Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetave (standard) në lavaman.

6.4. Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për sjellje të ujit në rubinet të lavamanit.

6.5. Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetave të thjeshtë në muri.



PJESA V E KONTRATËS:

IDENTIFIKIMI FINANCIAR

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name	NOTI CONSTRUCTION SH.P.K
Emri	
Adresa	Rr.CERRIKU P.N
Qyteti	OBILIQ
Kodi Postar	15000
Kontakti	
Telefoni	044288603
Faksi	
E-mail	noticonstruction@hotmail.com
Numri i TVSH	330380212

BANKA	
Name	BANKA KOMBETARE TREGTARE (BKT)
Emri	
Adresa	Rr.UKSHIN HOTI Nr.29,Pejton
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVE
Llogaria Bankare	1901001324031193
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS +
NËNSHKRIMI I
PËRFAQËSUESIT TË
BANKËS (Të dyja të
obligueshme)

DATA + NËNSHKRIMI I
MBAJTËSIT TË
LLOGARISË: (e
obligueshme)
26.07.2018



2



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Ajensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810093435

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

' NOTI CONSTRUCTION ' SH.P.K.

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business

Lloji i biznesit
BusinessType
Tip biznesa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Obiliq, Lazarevë
Republic of Kosovo, Obilic, Lazarevo
Republika Kosova, Obilic, Lazarevo
Rr. "Cërriku" P.N

Data e inkorporimit
Date of Incorporation
Datum Inkorporiranjë

01/03/2018

Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

12/02/2018

02/03/2018

Data/Date/Datum



Nenshkrimi/Signature/Potpis