



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo - Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



REPUBLICA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIC
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr.
Br.

XIII-287

Data
Datum

09.11.2018

Nr.:063/2018

OBILIQ-OBILIC

Nr	Titulli I Projektit
	RREGULLIMI I PARKUT NË MAZGIT

Nëntor/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; N.N. " Infra - Plus ", AGIM QELA, -, PRISHTINË
NRB. 71128865 NRF. 601208988 Përfaqësuar nga: **Arben Mazreku drejtor**

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Rregullimi i parkut në Obiliqin e vjetër

me numër identifikues: **OB614-18-7516-5-2-1& i brendshëm : 614 18 063 521**

Numri i kontratës:063/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve: **Punë përgaditore-rrethoja për kufizimin e parkut,bunari i ujit,pajisjet sportive dhe mobiluari urban,lojrat për këndin e fëmijëve,dyshemeja prej gome, gjelbrimi, ndriçimi,**

kanalizimi fekal,punët betonpunuese ,punët metalpunuese , kanalizimi atmosferik dhe punë sipas kushteve dhe specifikave teknike të dhëna në dosjen e tenderit, nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Në fshatin Mazgit**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik **90 ditë** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës⁷

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **104.986.80€** {njëqind e katërti nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë **euro 80/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
 (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]²] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	<i>Sherif Hoti</i>	Emri:	<i>Arben Mazreku</i>
Pozita:	<i>ZPP</i>	Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	<i>09-11-2018</i>	Data:	<i>09-11-2018</i>
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të

periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhuroj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga

Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëna Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson praninë të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurri të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprënë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

d. PAGESA E VËRTETUAR nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 PAGESA PAS SHKËPUTJES SË KONTRATËS

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimit e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala

dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshimi ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës:
Siguria në punë	10.2	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : <ul style="list-style-type: none"> - ber sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : robe pune, helmata, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj, varësisht nga natyra e punës OE duhet të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i> <p>Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të</p>

		Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë,dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe një kopje ta dorzojnë në zyrën e prokurimit Kryetari i komunës , Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik . Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Ixhinieri i OE në vendpunishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit per nderprerje te kontratës.Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me te domosdoshme ne vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [90] ditë. Nga fillimi i punimeve
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë,për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfudnimit,t'i marrë dëmet e likuaiduara të barabarta me 0.25%

		<p>në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkallim të ditëve. Nëse ka tejkallim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.</p>
Regjistri i punës	20.1	<p>20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:</p> <p>a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;</p> <p>b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.</p> <p>20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.</p> <p>20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur</p>

Inspektimi dhe testimi	22.1	<p>Menaxheri i Projektit është Autoriteti Kontraktues do të emëroj “<i>Menaxherin e Projektit</i>”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. <p>-Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.</p> <p>-Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.</p>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantimin e punimeve
Shkaqet për kompensim	30.	<p>Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. <p>Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit</p>
Konfiskimi i sigurimit te	30.5	<p>30.6AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e

ekzekutimit	<p>cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose</p> <p>b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar.</p> <p>30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimi.</p> <p>30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën.</p> <p>30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme.</p> <p>Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve</p>
-------------	---

Mbikëqyrja	32.1	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Nëse paraqitet nevoja: Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve Ndërsa për fillimin e punimeve si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyrën e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtrihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje te punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryerisi i punimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



DEKLARATA E GARANTUESIT Sigurim Ekzekutim!



Për **KOMUNA E OBILIQIT**
(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)
DUKE PASUR PARASYSH QË
BEREQETI - ING " SH.P.K.; N.N. " Infra - Plus
(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")
ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull
Rregullimi i parkut në Mazgit
të dhënë me numrin e Prokurimit: **OB614-18-7516-5-2-1**
(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues:
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:
PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej **€ 10,498.68**

Dhjetë mije dhe Kater qinde dhe Nentëdhjetë dhe Tete presje Gjashtë qinde dhe Tetëdhjetë €
(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)
dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:
• Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
• Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
• Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
• Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 10,498.68 siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen (shuma e garancisë) arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës **09.11.2018** deri më **09.03.2019**
Lëshuar në **PRISHTINE** datë **09.11.2018**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINE

0004200


PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR


1. IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
EMRI	BEREQETI ING SHPK
ADRESA	RR AGIM QELA PRISHTINE
QYTETI	PRISHTINE
KODI POSTAR	10000
KONTAKTI	
TELEFONI	044/386-007 049/386-007
FAX	
E-MAIL	
NUMRI I TVSH	601208988

BANKA	
EMRI	NLB PRISHTINA
ADRESA	RR.NENA TEREZE PN.
QYTETI	FUSHE KOSOVE
KODI POSTAR	12000
SHTETI	KOSOVË
LLOGARIA BANKARE	17-01-0010126784.68
IBAN (OPCIONALE)	
BIC (OPCIONALE)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NENSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)


DATA + NENSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)


SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ/
(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")]

Titulli i kontratës: [Rregullimi i parkut në Mazgjit]

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <614 18 063 521 >. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot/

[Çmimi i tenderit në shifra: [104986,80] €

shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë [NË ZERU KATER NËNT TËT QJASHËT PIK Euro]

shëno çmimin e tenderit në fjalë

4. Ky tender është valid për një periudhë prej [90] nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%].

shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë

6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: [KOSOVAR]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]; me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të

45

Numri i Prokurimit: 614 18 063 521 – Titulli Rregullimi i parkut në Mazgit

gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Në do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu nëse dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	"BEREQETI-ING" SHPK
ADRESA E PLOTË	PRISHTINE
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	ARBEN MAZREKU
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	A M
DATA	18.10.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*	N.N „INFRA-PLUS"	PRISHTINE
Etj ...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesit nuk në konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE					
Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit - Mazgit					
Të gjitha pozicionet e projektit përfaqësojnë, furnizimin me material, transportin, shikimin si dhe vlerën në vepër të materialeve për secilin pozicion.					
Vërejtje: Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për çekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetonake komform rregullave të kompanisë të KEDS-it dhe vites/lehtësisë. Hurdhja e mbeturinave bëhet në deponi që e përcakton organi mbikqyrës.					
A	ARKITEKTURA	Njësia	Sasia	cmimi	Shuma
1	Punët përgatitore				
1.1	Përluajtimi i punishtës/perimetrit e sipërfaqes së parkut, gjatë tërë punës. Punishtëja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtë të mos rrezikohen nga punët.	m ²	498.00	0.10	49.80 €
1.2	Gjetja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit: shënim i projektit/parkut në bazë të parametrave gjeometrik.	komplet	1.0	10.00	10.00 €
1.3	Të bëhet pasrimi i terentit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, pjesëve të betonit/ thyerja e tyre, largimi i rrethëve të pusetave nga betoni (të cilat nuk shfrytëzohen), gurëve, qegullave, demontimi komplet i rrethojës së lapidarit, biloqeve dhe mbeturinave/materialeve të tjera që ndodhen në sipërfaqe të terentit të parkut. Njëheric materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menaxherit të kontratës, (largësia në rreze deri në 5km).	paushall	1.0	10.00	10.00 €
Shuma 1					69.80 €
2	Punët e Gjurmimit dhe nivelizimit				
2.1	Gjerryerja e bazës së parkut në sipërfaqet e caktuara: për gjelbrim, për bankina (në perimetër të parkut). Duhet të bëhet largimi i materialit, nivelizimi i saj, pra heqja e shtresës së tokës mes. d=20cm. Dheu i gjerryer nëse është kualitativ duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi, sipas udhëzimeve të menaxherit, (largësia në rreze deri në 5km).	m ³	2078.46	0.50	1,039.23 €
2.2	Gjerryerja e terrenit në pjesët e shtigjeve të këmbësorëve, parkingut, fushës së pingpongut, dhe këndit të lojrave. Si dhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Në këto sipërfaqet e cekura gjurmimi duhet të bëhet d=35cm. Ndërsa gjurmimi në sipërfaqet e fushës së sportit të bëhet d=50cm. Dheu i gjerryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në rreze deri në 5km). Sipas udhëzimeve të menaxherit.	m ³	1388.39	0.50	694.20 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës humusore/ dheut kualitativ, në pjesët ku ka nevojë për mbushje në sipërfaqet e parkut, në pjesët e ngritura në park. Me qëllim të furnizimit të nivelit të sipërfaqes. Vërejtje: sipërfaqja e parkut duhet të jetë në nivel të njëjtë me sipërfaqen rrugore.	m ³	2526.78	0.70	1,768.75 €
Shuma 2					3,502.17 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit				
Vërejtje	Gjatë shtrimit të shtresave të zhavorit duhet jashtë kujdes në furnizimin e pjerrtësisë së duhur të sipërfaqes për rrydhen e ujërave atmosferike në sipërfaqet gjelbruese dhe në ujëmbledhës. Si dhe sipërfaqja finale me kubëza duhet të jetë në nivel të njëjtë me nivelin e sipërfaqes gjelbruese. O.E është obliguar për zhavorin me të cilin do të punohet parku, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi). Shtigjet me kubëza për rreth rrethojës së fushës sportive duhet të jenë në nivel të njëjtë me themelin shikuar të rrethojës.				
Shtigjet e këmbësorëve-parkingu					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm) në sipërfaqet e menduar për parking. Trashësia e zhavorit duhet të arrijtë 20cm pas ngjeshjes në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Shtrirja e zhavorit duhet të formoj bazën e parkingut dhe të bëjë nivelizimin e saj.	m ³	94.8	3.0	284.40 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shtigjeve të këmbësorëve dhe parkingut, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa.	m ³	513.2	6.0	3,079.44 €
3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bazamentit të shtigjeve dhe parkingut, me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa. Ngjeshja të parkingu duhet të arrijë koeficientin mbi 600KN/cm ² dhe mbi 500KN/cm ² të shtigjet e këmbësorëve.	m ³	253.0	6.0	1,517.76 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavorin e ngjeshur (të shtigjeve dhe parkingut) i gurit të bluar 4-8mm, me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m ³	105.40	7.0	737.80 €
3.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bankinave -përreth parkut (në pozicionet e caktuara sipas projektit) e trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër.	m ³	82.56	6.0	495.36 €


Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE					
Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit - Mazgit					
Vërejtje	Të gjitha pozicionet e projektit përshijnë, furnizimin me material, transportin, shpërndarjen si dhe vlerën në vepër të materialeve për secilin pozicion.				
	Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për ekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake konform rregullave të kompanive të KEDS-it dhe ujësjellësit. Hudha e mbeturinave bëhet në deponi që e përcakton organi mbikëqyrës.				
A	ARKITEKTURA				
		Njësia	Sasia	cm/miri	
				Shuma	
1	Punët përgatitore				
1.1	Përkufizimi i punës/permimetrit dhe sipërfaqes së parkut, gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.	m'	498.00	0.10	49.80 €
1.2	Gjetja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit: shënimi i projektit/parkut në bazë të parametereve gjeometrike.	komplet	1.0	10.00	10.00 €
1.3	Të bëhet pastrimi i terrenit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, pjesëve të betonit/ tryerja e tyre, largimi i rrathëve të pusetave nga betoni (të cilët nuk shfrytëzohen), gurëve, çequllave, demontimi komplet i rrethojës së lapidarit, blloqave dhe mbeturinave/materialeve të tjera që ndodhen në sipërfaqe të terrenit të parkut. Njëherit materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menaxhimit të kontratës, (largësia në rreze deri në 5km).	paushall	1.0	10.00	10.00 €
				Shuma 1	69.80 €
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Gërryerja e bazës së parkut në sipërfaqet e caktuara: për gjelbrim, për bankonë (në perimecër të parkut). Duhet të bëhet largimi i materialit, nivelizimi i saj, pra heqja e shtresës së tokës mes. d=20cm. Dheu i gërryer nëse është kualitativ duhet të planifikohet të shpërndahet mbranda pozicionit të parkut, nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi, sipas udhëzimeve të menaxherit, (largësia në rreze deri në 5km).	m ³	2078.46	0.50	1,039.23 €
2.2	Gërryerja e terrenit në pjesët e shtrigjeve të këmbësorëve, parkingut, lushës së pingpongut, dhe këndit të lojtrave. Si dhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Në këto sipërfaqet e caktuara gërmimi duhet të bëhet d=35cm. Ndërsa gërmimi në sipërfaqet e fushës së sportit të bëhet d=50cm. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbranda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në rreze deri në 5km). Sipas udhëzimeve të menaxherit.	m ³	1388.39	0.50	694.20 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës humurore/i dheut kualitativ, në pjesët ku ka nevojë për mbushje në sipërfaqen e parkut, në pjesët e ngritura në park. Me qëllim të formimit të nivelit të sipërfaqes. Vërejtje: sipërfaqja e parkut duhet të jetë në nivel të njëjtit me sipërfaqen rrugore.	m ³	2526.78	0.70	1,768.75 €
				Shuma 2	3,502.17 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit				
Vërejtje	Çfaqë situatës së shtresave të zhavorit duhet pasur kujdes në furnizimin e shtresës së datur të sipërfaqes për rrethimin e ujërave atmosferike në sipërfaqet gjelbruese dhe në ujëmbledhësit. Si dhe sipërfaqja finale me kubëza duhet të jetë në nivel të njëjtë me nivelin e sipërfaqes gjelbruese.				
	QE është obliguar për zhavorin me të cilin do të punohet parku, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi)				
				Shtigjet me kubëza përreth rrethojës së fushës sportive duhet të jenë në nivel të njëjtë me themelin shtruar të rrethojës	
Shtigjet e këmbësorëve-parkingu					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm) në sipërfaqen e menduar për parking. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Shtrirja e zhavorit duhet të formojë bazën e parkingut dhe të bëjë nivelizimin e saj.	m ³	94.8	3.0	284.40 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shtigjeve të këmbësorëve dhe parkingut, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa.	m ³	513.2	6.0	3,079.44 €
3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bazamentit të shtigjeve dhe parkingut, me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa. Ngjeshja të parkingut duhet të arrijë koeficientin mbi 600KN/cm2 dhe mbi 500KN/cm2 të shtigjet e këmbësorëve.	m ³	253.0	6.0	1,517.76 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavorin e ngjeshur (të shtigjeve dhe parkingut) i gurit të bluar 4-8mm, me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m ³	105.40	7.0	737.80 €
3.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31.5mm për punimin e bankinave përreth parkut (në pozicionet e caktuara sipas projektit) e trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër.	m ³	82.56	6.0	495.36 €

5 Rrethoja e fushës sportive					
5.1	Gërmimi i dheut me makinë për themelin shiritorë, dhe themelet pllanca të rrethojës, kamali duhet të jetë me dim: 0.70x0.75m. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualitet është i dobët duhet të transportohet deri në deponi sipas udhëzimeve të menaxherit. (largësia në rreze deri në 5km).	m ³	54.60	1.00	54.60 €
5.2	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø 0-63mm me trashësi c=15cm për shputat e themelet shiritorë dhe themeleve të veqara.	m ³	6.24	7.00	43.68 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve shiritore (përgjat tërë kufizimit të fushës) me dim.: 40x60cm, si dhe themeleve/plintave dim.60x60x60cm të pozicionuara sipas projektit, këto shërbejnë për përforcimin e shtyllave vertikale të rrethojës në to. Klasa e betonit për themelet: C-25/30. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi i kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	25.80	50.00	1,290.00 €
5.4	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet pllanca dhe themelet shiritorë të fushës së sportit. armatura duhet të jetë me profile: Ø8, Ø10, Ø12. Llogaria në kg. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-c lartë (high ductility) B 500B.	kg	1536.31	0.45	691.34 €
5.5	Furnizimi, transporti, punimi dhe ngjyrosja e shtyllave vertikale metalike - me profile dim. 80x80x4mm dhe gjatësi 6.0m. (të vendosura aks-aks shkurse në projekt nga 2.32m deri 2.57m), këto profile metalike vendosen në mënyrë vertikale dhe përforcohen në themelin shiritorë. Pozicionet e vendosjes së profileve t'i përgjigjen detal-skicës së bashkangjitur. fig.1.	m ¹	252	5.00	1,260.00 €
5.6	Furnizimi, transportimi, punimi dhe ngjyrosja e profileve metalike-me profile dim. 60x40x3mm, të cilat vendosen në mënyrë horizontale (në pesë rreth) dhe në diagonale/në këndet e rrethojës për përforcime. Çdo shtim i profilit horizontal me atë vertikal bëhet në tërë perimetrin e profilit horizontal, shkurse në detale-skica. Pozicionet e vendosjes së këtyre profileve t'i përgjigjen skicës së bashkangjitur. fig.2, dhe fig.3.	m ¹	558.00	3.50	1,953.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i pilakës metalike me dimensionet 30x30cm, t=20mm. Pozicioni i vendosjes t'i përgjigjet detal skicës. fig.4.	copë	42	5.00	210.00 €
5.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pilakave metalike këndore (në secilin profil vertikal ankerohen katër pilaka këndore) me dimensionet 15x10cm. t=20mm. Pozicioni i vendosjes t'i përgjigjet detal skicës. Fig.4.	copë	168	3.00	504.00 €
5.9	Furnizimi, transporti dhe montimi dhe ankerimi i bulonave M19 në beton, në secilin shtyll janë planifikuar nga 4copë (h=min35cm të përforcuara në beton), shkurse në skicë. Fig.4.	copë	168	2.00	336.00 €
5.10	Furnizimi, transportimi, montimi i rrjetës metalike të rrethojës, Ø8mm, me katrorë 15x15 cm dhe lartësi 6m. Ngjyra sipas kërkesës së organit mbikqyrës - të ngjyrosët me ngjyrë bazë dhe dy shtresa ngjyrë finese. Secila fije e armatures duhet të saldohet në profillet horizontale dhe vertikale të rrethojës.	m ²	624	4.50	2,808.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës dykrahëshe të hyrjes, me dim 2.42 x 2.90 m, (me të gjitha elementet e tjera përcjellëse; dorëzën, cilindrat dhe A hagllamar (4copa për një krah në derë)për lidhjen e saj me shtyllat e rrethojës, dhe mbylljen e krahut fiks të derës me mekanizëm). (Kornizat e krahëve të derës duhet të jet nga profil metalik 40x60x3mm, ndërsa rrjeta të jet nga rrjetë hekuri Ø8mm 15X15cm, në dy krahë e derës duhet të ket profile përforcuese 40x60x3mm-sipas dizajnit dhe nivelit të lartësisë me horizontalet). Në çmim përfshihet edhe ljerja e derës me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë ndryshore. Dizajni i derës duhet t'i përshatet specifikacioneve në detal/skicën e dhënë. fig.6.	copë	1	120.00	120.00 €
				Shuma 5	9,270.62 €

6 Rrethoja për kufizimin e parkut dhe rrethoja për lapidar					
6.1	Gjurmimi i dheut me makine dhe krijimi i gropave 0.55m x 0.55m x 0.55m për ekzekutimin e bazamenteve të betonit çdo 2.5m, për montimin e rrethojës së parkut. Dheu i gjërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbronda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet dari në deponi, sipas udhëzimeve të menaxherit, (largësia në freze deri në 5km).	m ²	33.28	1.50	49.91 €
6.2	Furnizimi, transportimi, shpërndarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø0-31.5mm me trashësi ≤10cm për shputat e bazamenteve të betonit.	m ³	4.05	8.00	32.40 €
6.3	Furnizimi, transporti, betonimi i bazamentit/dhemaleve të veçanta për përfortimin e shtyllave kryesore të metala të rrethojës në to si dhe betonimi i bazamentit të binarit, rrëshitës për lëvizje horizontale të derës së veturave. Bazamentet e betonit vendosen çdo 2.5m me dimensione: 45x45x45cm. Klasa e betonit për themele: C-25/30. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	18.23	60.00	1,093.50 €
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i rrethojës metalike: tabela e rrethojës nga profilit metalike me lartësi 1.0m, e larguar nga toka 15cm, shtyllat kryesore 80°60°3mm të vendosen në çdo 2.5m (të ngjitura mbi tokë 1.15 m dhe të përfortuara në bazamentet e betonit h=35 cm, këto shtylla duhet të mbillen në pjesën e sipërme me valdim me pllaka metali që të mos depërtoj ujë), shufrat vertikale të tabelave vendosen çdo 15cm (20x20x2mm) të salduara në dy shufrat e tjera horizontale (me dim. 40x20x2mm). Tabela e formuar në të katër anët ka kornizën prej shtyllave me dim. 40x20x2mm, (e cila saldohet në mes dy shtyllave kryesore). Në çmim përfshihet edhe lyerja e rrethojës me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrore. Dizajni dhe ngjyrën e përcakton organi mbikëqyrës. Dizajni i rrethojës duhet të përmbaj secifikimeve në projektin e bashkangjitur. Fig.7.	m ²	488.5	13.00	6,350.50 €
6.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës të hyrjes në parking me gjatësi 5.00m, pjesa e hapur e derës duhet të jetë 4.5m. Dera duhet të vendoset në binar rrëshitës për lëvizje horizontale, me të gjitha elementet e tjera përcjellëse që parashihen për detyrë me hapje horizontale si dhe dorëzën, cilindrat, qelësat si dhe lëshjen e saj me rrethojën. Në këtë pozicion parashihet edhe vendosja e profileve në formë "U", për përfortimin e derës, pozicionet e tyre sipas vizatimit. Dy shtyllat metalike në të cilën përfortohet dera duhet të kenë dimensione: 100°60°3mm dhe lartësi 1.20m (të ngjitura mbi tokë) e përfortuar h=35 cm në bazamentin e betonit (45x45x45 cm), ndërsa korniza e tabelës/rami në të katër anët të jetë me profile 40x40x2mm si dhe shufrat vertikale të vendosen çdo 15cm (20x20x2mm) të salduara në kornizën e tabelës. Horizontajla e sipërme e derës të jetë në nivel të njëjtë me horizontalen e sipërme të rrethojës. Në çmim përfshihet edhe lyerja e derës me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrore. Dizajni duhet të përmbaj secifikimeve në projektin e bashkangjitur. Fig.8.	copë	1	250.00	250.00 €

AM

6.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës njëkrahësisht të lartësuar për këmbësorë, pjesa e hapur e derës duhet të jetë 1.00 m. (me të gjitha elementet e tjera përcjellëse: dorëzën, cilindrat, qelësat, bagllamët për lidhjen e saj me rrethojën), tabela e derës nga profilit metalike me lartësi 1.0m, e larguar nga toka 15cm. Dy shtyllat metalike në të cilën përforcohet dera duhet të kenë dimensione: 100*60*3mm dhe lartësi 1.15m (të ngritura mbi tokë) dhe e përforcuar h=35 cm në bazamentin e betonit (45x45x45cm). Korniza e tabelës të jetë me profile 40x20x2mm, si dhe shtyllat vertikale të vendosen çdo 15cm (20x20x2mm) të salduara në kornizën e tabelës. Në çmim përfshihet edhe lyerja e derës me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrorë. Dizajni duhet t'i përmbaj secilifameve në projektin e bashkëpunuar. Fig.8.	copë	8	110.00	880.00 €
6.7	Gërmimi i dheut me makinë dhe krijimi i gropave 20cmx20cmx20cm për ekzekutimin e bazamenteve të betonit çdo 1.5m, për montimin e rrethojës së lapidarit. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi, sipas udhëzimeve të menaxherit, (fargësia në rreze deri në 5km).	m ³	0.40	1.50	0.60 €
6.8	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø0-31.5mm me trashësi e=10cm për shpuat e bazamenteve të betonit.	m ³	0.30	8.00	2.40 €
6.9	Furnizimi, transporti, betonimi i bazamentit/themeleve të veçanta për përforcimin e shtyllave të metalta të rrethojës së lapidarit në to. Bazamentet e betonit vendosen çdo 1.5m me dimensione: 25x25x25cm. Klasa e betonit për themele: C-25/30. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	0.70	65.00	45.50 €
6.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave kryesore metalike Ø80mm (për rrethojën e lapidarit) këto vendosen në çdo 1.5m (të ngitura mbi tokë 60cm dhe të përforcuara në bazamentet e betonit h=20cm, këto shtylla duhet të mbyllet në pjesën e sipërme me saldim me pllaka metalike që të mos depërtoj uj). Në çmim përfshihet edhe lyerja e rrethojës me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrorë. Ngjyra duhet të jetë e zezë.	copë	41	15.00	615.00 €
6.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i zingjirit unazor për rrethojë të lapidarit. Zingjiri duhet të parashihet të përforcohet (saldohet unaza e fundit për shtyllat metalike rrethore). Në çmim përfshihet edhe lyerja e zingjirit me 2 shtresa antikorozive (minium) dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrorë. Ngjyra duhet të jetë e kuqe.	m ¹	69.4	2.00	138.80 €
6.12	Furnizimi, transporti, ngjyrosja e trupave ndriçues në hapësirën e lapidarit. Paraprakisht duhet të bëhet pastrimi nga ngjyra, egzistuese dhe pastaj lyerja me dy shtresa ngjyrë. Ngjyra duhet të jetë e kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Logaritja bëhet për shtyllë ndriçuese komplet.	copë	2	10.00	20.00 €
Shuma 6					9,478.61 €



7 Bunari i ujit, kroji i ujit					
7.1	Të bëhet hapja e kanalit të bunarit/pusit me makinë në pozicionin e caktuar në park, si dhe të bëhet furnizimi transporti dhe montimi i rrathëve me diametër $d=800$ për bunar të ujit. Në kuadër të kësaj pozicioni llogaritet furnizimi dhe vendosja e rrethit të bunarit 1m mbi sipërfaqen e tokës. Dheu i fixuar nga shpimi transportohet deri në depunim e qytetit. Shpimi llogaritet në thellësi.	m ³	10.00	60.00	600.00 €
7.2	Të bëhet hapja/gërmimi i vendit për pusetë me dim: 1.2x1.2x1m.	m ³	3.46	1.50	5.18 €
7.3	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhyavorit $\varnothing 0-31.5$ mm me trashësi $c=15$ cm për bazamentet e betonit dhe në anore të mureve (të pusetave).	m ³	1.80	9.00	16.20 €
7.4	Furnizimi, transporti, betonimi i dy pusetave me dim: 100x100cm h=80cm (njëra në afërsi të bunarit për vendosjen e gypit të ujit/pjesëve përcjellëse si dhe njëra në afërsi të krojit të ujit për vendosjen e ujëmatësit). Bazamenti dhe muret e pusetës duhet të jenë h=8cm. Po ashtu duhet të planifikohet korniza, hapësira për mbylljen e saj me kapak. Klasa e betonit: C-25/30. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpsve dhe brigimi i tyre.	m ³	1.20	65.00	78.00 €
7.5	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës rrethë me profile $\varnothing 8$ mm 150/150mm, për muret dhe bazamentin e pusetës së pajisjeve dhe pusetës së ujëmatësit.	kg	96.00	0.50	48.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut nga materiali kompozit ose nga giza, së bashku me kornizë, mbi pusetën e pajisjeve të parkut si dhe mbi pusetën e ujëmatësit. Kapaku duhet të ketë dorëzën për hapje, të ketë mundësinë e mbylljes me çelës dhe duhet të jetë i fiksur për bazamentin me kornizë dhe me bagllam.	copë	2.00	25.00	50.00 €
7.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut rrethorë nga metali, mbi bunarët, së bashku me kornizë. Kapaku duhet të ketë dorëzën për hapje, të ketë mundësinë e mbylljes me çelës dhe duhet të jetë i fiksur për bazamentin me kornizë dhe me bagllam.	copë	1.0	45.00	45.00 €
7.8	Furnizimi, vendosja dhe kyçja në sistem elektrik e prizës monofazë mbrenda në pusetë, e cila shërben për llogje të pompës së ujit. Priza duhet të ketë kapakun për mbyllje dhe duhet të përforcohet mbrenda në pusetën për pajisje të parkut.	copë	1	4.00	4.00 €
7.9	Hapja e kanalit me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=0.5m-1m, me gjerësi B=0.3m. Për vendosjen e kablilës nëntokësore elektrike deri te puseta e pajisjes.	m'	50	2.00	100.00 €
7.10	Hapja e kanalit me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=0.5m, me gjerësi B=0.3m. Për vendosjen e gypit $\varnothing 75$ mm.	m'	60	2.00	120.00 €
7.11	Furnizimi, shtrirja e kabllove përkatëse (të parapara për instalime nëntokësore) PVC 3x2.5mm nga shpylla elektrike deri në pusetën e pajisjeve. Llogaritet edhe furnizimi vendosja e rubit të brinjëzuar PVC $\varnothing 32$ mm për kablion furnizuese, si dhe vendosja e shiritit vrazdës nga PVC me gjerësi 60mm, për gjatë gjithë trashësi së kablilës.	m'	50	2.00	100.00 €
7.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave $\varnothing 75$ mm -me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kyçje në tubat e tjerë.	m'	65	1.30	84.50 €
7.13	Furnizimi, transporti dhe mbulimi i tubave me rërë në pjesët anësore, nën gyp dhe sipër me trashësi 10cm (për të dy kanalet e hapura) . Mbulli i gypave me rërë duhet të bëhet pasi të lpetë loja nga menaxheri i kontratës.	m ³	9.9	10.00	99.00 €
7.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave $\varnothing 2/3$ -me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për sjelljen e ujit te kroji (rubineti).	m'	5	10.00	50.00 €
7.15	Furnizimi dhe vendosja e armaturës në mbrendësi të pusetës, e cila shërben për përforcimin e pompës së ujit në të (me pjesët përcjellëse).	copë	1	5.00	5.00 €
7.16	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompës së ujit për ujitje nga bunari i ujit. Pompa duhet të ketë këto të dhëna: prurja e ujit hmax=30-40m; me notues.	copë	1	200.00	200.00 €
7.17	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për ujitje nga bunari i ujit. Gypit i ujit duhet të jetë me dim. $\varnothing 2/3$, i punuar nga PVC.	m'	50	2.00	100.00 €
7.18	Furnizimi, transporti, muratimi dhe punimi i krojit të ujit dhe pjesëve të tjera përcjellëse duke përfshirë edhe rubinetin e ujit. Krojet duhet të punohen me gurë natyrorë të poliruar "gurë hiri". Si dhe modeli të jetë në përputhje me specifikimet në përshkrimin teknik, fig.9.	copë	1	200.00	200.00 €
7.19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ujëmatësit të standartizuar në pusetën afër krojit të ujit, duke llogaritur edhe pjesët e tjera përcjellëse për vuarje në funksion.	copë	1	25.00	25.00 €
7.20	Pusetat të cilat ndodhen në sipërfaqen e parkut duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë e barabartë me sipërfaqen e kubitave ose të sipërfaqes së gjelbrimit. Vërejtje: Gjatë punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave të kanalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit.	m ³	0.6	150.00	90.00 €
7.21	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakut mbi pusetë e ngritura, së bashku me kornizë, kapaku duhet të jetë nga materiali i gizas me peshë mbajtëse 40 Ton.	copë	4.0	75.00	300.00 €
Shuma 7					2,319.88 €

A M

8 Pajisjet sportive dhe mobilituari urban					
Vërejtje	Të gjitha panellet (kallëpjet) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteret e karta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuara. Kriteret estetike të përmbushen të gjitha sipërfaqet e dukshme.				
8.1	Hapja e kanalave për themeloret e shyllës së basketbollit, murit mbrojtës, tavolinës së shahut, tavolinës së ping pongut. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në depot, sipas udhëzimeve të menaxherit, (largësia në rreze deri në 5km).	m ³	15.48	1.50	23.22 €
8.2	Furnizimi, transporti dhe mbushja e kanalave të hapura me zhavor Ø31.5mm (nën themel d=15cm dhe në ansore), për këto pozicione: themelin e shyllës së basketbollit, themelin e murit mbrojtës, themelin e tavolinës së shahut, themelin e tavolinës së pingpongut.	m ³	5.16	8.00	41.28 €
8.3	Furnizimi dhe montimi i portave/golave standarde për Football. Golat të jenë prej profileve rrethore Ø20cm nga çeliku, me dimensione 300x200cm (dimensionet e portës), të finalizuara me ngjyrë të bardhë si dhe duke llogaritur edhe furnizimi dhe montimin e rrjetës përkatëse.	copë	2	150.0	300.00 €
8.4	Furnizimi, punimi dhe montimi i shyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 500x500x20mm, ankerimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm, vendosjen - saldimit e 4 pllakave përforcuese këndore 200x320x20mm. Lartësia, vendi dhe gjatësia e vendosjes së shyllave do të bëhet sipas normave sportive.	copë	2	150.0	300.00 €
8.5	Furnizimi, transporti dhe betonimi i bazamentit (për themel të shyllës së basketit) nga betoni i thjeshtë C-25/30 me dim.100x100x80cm. Në këtë pozicion llogaritet edhe furnizimi, transporti dhe vendosjen e armaturës Ø8; Ø10 në themel të betonit.	m ³	1.60	65.0	104.00 €
8.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180x120cm nga druri i lameluar si dhe me lornizë nga metali (druri i lameluar të jetë i ngjyrosur me ngjyrë speciale-rezistues ndaj kushteve klimatike). Në këtë pozicion llogaritet edhe furnizimin dhe montimin e unazës së basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë në përputhje me standardet teknike. Vërejtje: Montimi i tabelës me shyllën e çelikut, duhet të jetë sipas standardeve për basketboll në asfaltin e stabilizuar.	copë	2	100.0	200.00 €
8.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës nga Ilmarina e galvanizuar 15.25cmx275cm, për tavolinën e lojës së ping pongut.	copë	1	130.0	130.00 €
8.8	Furnizimi, transporti i ulësve të punuara nga druri dhe hekuri dhe montimi i tyre në shtigjet e parkut. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme ose betonimi me beton, si dhe lyerja e tyre me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhëve si dhe lyerje përfundimtare. Punëkryesi obligohet që para vlerës në vepër të marrë aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës. Modeli të jetë në përputhje me dimensionimet në detaj skicën, Fig.10.	copë	33	110.0	3,630.00 €
8.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësve 40x80cm të punuara nga listelat drunore me dimensione: 4cmx5cm gjatësi 80cm, të cilat montohen afër njëra me tjetrës me bulona në profilin metalik (2x40mm gjatësi=40cm). Ankerimi i profilit metalik në beton bëhet me bulona (6 bulona gjithsej për një ulës dhe 3 profile metalike/në anësore dhe në mes). Në çmim duhet të parashihet edhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhëve si dhe lyerje përfundimtare në dy shtresa. Modeli të jetë në përputhje me dimensionimet në detaj skicën, Fig.11.	copë	14	100.0	1,400.00 €
8.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësve 45x45cm të punuara nga listelat drunore me dimensione: 4cmx5cm gjatësi 45cm të cilat montohen afër njëra me tjetrës me bulona në profilin metalik (2x40mm gjatësi=45cm). Ankerimi i profilit metalik në beton bëhet me bulona (4 bulona gjithsej për një ulës dhe 2 profile metalike/në anësore). Në çmim duhet të parashihet edhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhëve si dhe lyerje përfundimtare në dy shtresa. Modeli të jetë në përputhje me dimensionimet në detaj skicën, Fig.12.	copë	4	100.0	400.00 €
8.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave të mbeturinave. Konstrukt mbajtës i shportave të jetë nga profilet e metalit ndërsa pjesët tjera konstruktive nga Ilmarina e galvanizuar. Llogaritet edhe përforcimi i tyre në bazament me ankerë special apo betonim. Modeli të jetë në përputhje me specifikimet në përshkrimin teknik fig.13.	copë	14	100.0	1,400.00 €
8.12	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit rrethues, mbi tokë h=53cm; d=40cm ; themeli h=35cm b=60cm, (muri punohet në pozitë e caktuara sikurse në projekt skicën). Klasa e betonit për mur C - 30/37, ndërsa për themelet C-25/30. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi dhe ngjyrosja me material ferbeton me ngjyrë të bardhë tërë sipërfaqen e murit rrethues/mbrojtës. Specifikimet e dimensionimit sipas detaj skicës, Fig.14. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	10.3	65.0	669.50 €
8.13	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit rrethues, mbi tokë h=53cm; d=20cm; themeli h=35cm b=40cm, (muri punohet në pozitë e caktuara sikurse në projekt skicën). Klasa e betonit për mur C - 30/37, ndërsa për themelet C-25/30. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi dhe ngjyrosja me material ferbeton me ngjyrë të bardhë tërë sipërfaqen e murit rrethues/mbrojtës. Specifikimet e dimensionimit sipas detaj skicës, Fig.15. Në këtë pozicion parashihet edhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	6.0	65.0	390.00 €
8.14	Furnizimi, transporti dhe betonimi i tavolinës së ping-pongut bazamenti/tavolina (150x270cm; d=14.5cm), këmbët mbajtëse (në diagonale h=83.5cm; gjatësi=100cm; d=18.5cm) dhe themelet (h=40cm; gjatësi=120cm; d=40cm). Klasa e betonit për mur C-30/37, ndërsa për themelet C-25/30. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi dhe ngjyrosja me material ferbeton me ngjyrë të gjelbër për pllakën (tavolinës) e ping-pongut, si dhe furnizimi/punimi/vendosja e kallëpve dhe largimi i tyre. Ky pozicion duhet të realizohet në përputhje me dimensionet dhe detalet e dhëna në projekt, fig16.	m ³	1.3	150.00	195.00 €

8.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës për lojën e shahut: bazamenti/tavolina (250x90cm; d=12cm), këmbët mbajtëse(d=12cm; h=76cm/nën tavolinë; gjatësi=90cm), themeli i strukturës së tavolinës (h=40cm; d=30cm; gjatësi=110cm), karrikat (pllaka ulëse 45x45cm d=12cm; këmba h=37cm c=12cm gjatësi=45cm), themeli i karrikave (h=40cm; d=40cm; gjatësi=63cm). Klasa e betonit për murë C-20/37, ndërsa për themelet: C-25/30. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi dhe ngjyrosja me material ferbeton me ngjyrë të kalëzër për pllakën (tavolinën) e shahut, si dhe furnizimi/punimi/vendosja e kalëzëve dhe largimi i tyre. Ky pozicion duhet të realizohet në përputhje me detalet dhe dimensionat e dhëna në projektin e bashkangjitur, fig.17.	m ²	1.4	250.00	350.00 €
8.16	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për murin rrethues së bashku me themel për tavolinën e pingpongut së bashku me themel për tavolinën e lojës me shah-karrikat së bashku me themel. Armatura që do të vendoset do të jetë me profile: Ø 8, Ø 10. Llogaria në kg. Klasa e duktilitetit (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500B.	kg	1660.11	0.50	830.06 €
8.17	Furnizimi dhe vizatimi i tabelës së shahut në tavolinë (dimensionat dhe ngjyrat të korrespondojnë me standarde të lojës, tabela 50x50cm), vizatimi/ngjyrosja bëhet me ngjyrë përkatëse dykomponentëshe, rezistues ndaj temperaturave dhe reshjeve.	m ²	0.50	50.00	25.00 €
8.18	Furnizimi dhe shenjzimi i parkingut dhe fushës së sportit me vija të bardha të pa ndërprera (sipas projektit), me gjerësi 10cm, me ngjyrë përkatëse dykomponentëshe.	m ¹	291.50	1.0	291.50 €
				Shuma 8	10,679.56 €

A.M

9	Lojrat për këndin e fëmijëve				
vërejtje	Pajset e lojërave të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë faj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me siguri të posaçme të shfrytëzimit të produktit, me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha pajset të jenë të punuara sipas standardeve. Produkti të mos përmbajë kimikale të dëmshme. Konstruksionet bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sisteme pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit me standarde të prodhuesit, dhe varjen në funksion. Të gjitha lodrat duhet të korrespondojnë me fotot dhe dimensionet e bashkangjitur në projekt. Si dhe duhet të sjellin certifikatat/testet për lodrat e përbërura.				
9.1	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Play house - 85kg", për fëmijë 2-6 vjet, lartësia e lirë e rënjes 370mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.18 dhe fig.19.	copë	1	300.0	300.00 €
9.2	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Slides - 265kg", për fëmijë 4-12 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1467mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.20 dhe fig.21.	copë	1	400.0	400.00 €
9.3	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Steel swings-135 kg", për fëmijë 3-12 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1284mm. Dimensionet e ulësve duhet të jenë 640x150x8mm. Litar 10mm i bërë nga polypropilene, unaza nga çeliku i galvanizuar. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament të themelit, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.22 dhe fig.23.	copë	1	400.0	400.00 €
9.4	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Play structure-530kg", për fëmijë 3-12 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1700mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament të themelit, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.24 dhe fig.25.	copë	1	1,000.0	1,000.00 €
9.5	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Axial Seesaws-49kg", për fëmijë 3-8 vjet, lartësia e lirë e rënjes 700mm. (Në çmimi përfshihen edhe furnizimi dhe montimi i gomave rrethore në pjesën e poshtme të strukturës së lodrës, silur në foto). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament të themelit, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.26 dhe fig.27.	copë	1	150.0	150.00 €
9.6	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Balancing-146 kg", për fëmijë 6-12 vjet, lartësia e lirë e rënjes 2000mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament të themelit, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me fotot dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.28 dhe fig.29.	copë	1	250.0	250.00 €
				Shuma 9	2,500.00 €


A M

10	Dyshemeja prej gome				
10.1	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e betonit me trashësi 6cm duke punuar dilatatet e nevojshme me modul (për fushë të ping-pongut). Betonit u shtohet aditivi për rezistencë ndaj lagështisë. Ti kushtohet kujdes niveimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.	m ³	4.3	65	280.80 €
10.2	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës rreth Q-335 duke punuar dilatatet e nevojshme (për fushë të ping-pongut).	kg	358.6	0.50	179.28 €
10.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i dyshemesë me pllata gome 20x25cm; trashësia e gomës d=3-4cm. Në kundërt të këzj pozicioni llogaritet edhe furnizimi/transporti shtrurja e ngjitësic poliretan. Produkti të plotësojë standarde. Te ofrohet garancioni në realizim (min. 3 vite). Kjo dysheme punohet të fusha e ping-pongut. Punikryesi duhet të prezantojë mostrën e materialit. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional. Lloji i ngjyrës përcaktohet nga organi mbikëqyrës, në përputhje me teksturat e dhëna me projekt.	m ²	72	25.0	1.800.00 €
Shuma 10					2,260.08 €

11	Gjelbrimi				
11.1	Furnizimi, transporti dhe mbjellja me farë kualitative në sipërfaqet e parapara për gjelbrim, si dhe rrafshimi me ngjashje me cilindër të dorës/kopshcart prej 50-60kg.	m ²	10.860.0	0.30	3,258.00 €
11.2	Furnizimi me drunj dekorativ të llojit "ACER Variegatum" dru gjetthërnës, fig.30. Diametri i trungut 5-6cm. Fidanet duhet të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjinës). Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiq, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në lartësi prej max. h=1.6m të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	45	25.0	1,125.00 €
11.3	Furnizimi me drunj të llojit "Shelgu vajeves", fig 31. Diametri i trungut 5-6cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiq, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në lartësi prej max. h=1.6m të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	12	25.0	300.00 €
11.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit "Druri japonez-kumbull japoneze", dru gjetthërnës me gjeche ovale dhe ngjyrë kumbulle në të kuq, fig.32. Diametri i trungut 5-6cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiq, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në lartësi prej max. h=1.6m të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	24	25.0	600.00 €
11.5	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit "Bagrema të but", fig.33 . Diametri i trungut 5-6cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiq, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në lartësi prej max. h=1.6m të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	149	25.0	3,725.00 €
11.6	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve gjetthërnës të llojit "Katalpa", fig.34. Diametri i trungut 5-6cm. Fidanet duhet të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjinës). Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiq, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në lartësi prej max. h=1.6m të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë.	copë	27	25.0	675.00 €



11.7	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Bredhëve" fig.35. Lartësia mesatare h=1.5m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	22	12.0	264.00 €
11.8	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Selvijave" fig.36. Lartësia mesatare h=1.5m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	28	15.0	420.00 €
11.9	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e bredhëve mini-në formë globi me gjethe hafore në të kaltër "Picea pun. Glauca globosa". Lartësi mesatare 50cm, Fig.37. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	20	10.0	200.00 €
11.10	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekoruese mini-në formë globi (Thuja occ-golden globe). Lartësi mesatare 50cm . Fig.38. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	25	10.0	250.00 €
11.11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve dekorues - lule jargovani "Lilacs" dru dekorues me lule. Lartësi mesatare 1.3m . Fig.39. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	6	8.0	48.00 €
11.12	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekoruese - "Jun.squa. Blue Carpet" dru dekorues me lule. Lartësi mesatare 50cm, Fig.40. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	15	10.0	150.00 €
11.13	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të kuqe fig.41. (Në park dhe në hapësirën e lapidarit). Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	116	1.0	116.00 €
11.14	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të bardhë fig.42. (Në park dhe në hapësirën e lapidarit). Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	116	1.0	116.00 €
Shuma II					11,247.00 €
12	Ndriçimi				
Vërsjeje	Themelot për shyllat e reflektorëve punohen në të njëjtën kohë gjat punimit të pozicionit të themelit të rrethojës së fushë të sportit. Pozita dhe dimensionet janë të përsëritura në projekt, fig.2.				
12.1	Hapja e kanalit me dim. B=0.55m h=0.9m, për vendosjen e rrjetit të ndriçimit në park, në kuadër të kësaj pozicioni llogaritet edhe hapja e gropave për themelet e trupave ndriçues.	m'	895.0	0.7	626.50 €
12.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø63mm për kabllon furnizuese të trupave ndriçues.	m'	895.0	0.5	447.50 €
12.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe konektimi i kabllit nëntokësorë PP00/5x6mm, Bakër, i standardizuar për instalime nëntokësore (duke përfshirë edhe loqjen nga burimi i rrymës deri te rjesoriot/armant elektrik).	m'	10.0	5.5	55.00 €
12.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe konektimi i kabllit nëntokësorë PP00/5x2.5mm, Bakër, i standardizuar për instalime nëntokësore (për trupat ndriçues në park).	m'	35.0	2	70.00 €
12.5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe konektimi i kabllit nëntokësorë PP00/3x2.5mm, Bakër, i standardizuar për instalime nëntokësore (për trupat ndriçues në park dhe reflektorëve në fushë të sportit).	m'	860.0	1.3	1,118.00 €
12.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe konektimi i kabllit PPT/3x1.5mm, Bakër, i standardizuar për instalime nëntokësore (për secilin trup ndriçues në park, duke përfshirë edhe trupin e reflektorëve në fushë të sportit).	m'	257.0	1	257.00 €
12.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetit të përtokëzimit për çdo shtyllë, duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërçimit në çadon ekzistuese të shtyllës apo korntëzës metalike si dhe ljerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues.	m'	983.5	1.00	983.50 €
12.8	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët nën kanalit e tubit brinjorë d=10cm, dhe mbi tubin brinjor mbulimi me rërë d=10cm, përgjat tërë gjatësisë së kanalit, me qëllim të mbrojtjes së kabllit.	m ³	107.40	5	537.00 €



12.9	Mbulimi dhe ngjeshja e kanalit me dheun e gërrmuar duke llogaritur edhe furnizimin, vendosjen e shtrirës vretues nga PVC me gjerësi 60mm, përgjatë gjithë trasesë.	m ²	895.0	0.01	8.95 €
12.10	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit Ø0-31mm me trashësi e=10cm për shputat e themeleve/bazamenteve të trupave ndriçues dhe bazamenteve të shtyllave të reflektorëve.	m ³	4.15	8	33.16 €
12.11	Furnizimi, transporti dhe betonimi i bazamentit/themeleve të veçanta për përfundimin e trupave ndriçues të parkut dhe shtyllave të reflektorëve. Themeli i betonit për trupat ndriçues L=3m duhet të jetë 45x45cm h=60cm, ndërsa për shtyllat e reflektorëve themeli i tyre duhet të punohet 80x80cm h=80cm. Klasa e betonit C25/30. Në këtë pozicion llogaritet edhe furnizimi/punimi i kallëpve dhe largimi i tyre.	m ³	9.51	50	475.58 €
12.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i sondave përtokëzuese Fe/Zn, 75/1500mm dhe lëshuarja e sondave në punë.	copë	10	5.00	50.00 €
12.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i lampave në park (duke përfshirë trupin/shtyllën e ndriçimit të zinkuar, kokën e trupit ndriçues, poçin elektrik 45W led, si dhe përfundimin e tyre në bazamentet e betonit me 4 ankers (h=25cm), pilakave të çelikut dhe 4 pilakave këndore (duke llogaritur të gjitha mjetet e nevojshme përcjellëse për këtë pozicion, si dhe material të imët për vuarjen në funksion të trupave ndriçues). Pozicionet e trupave ndriçues duhet të korrespondojnë me projektin. Modeli i lampave të jetë në përputhje me specifikimet/dizajnin në përditimin teknik fig.13, lartësia e trupit duhet të jetë mesatare 3.0 m.	copë	53	120.00	6,360.00 €
12.14	Papuçe Al-CU 25mm për secilin shtyllë të reflektorëve nevojiten 8copë.	copë	48	0.10	4.80 €
12.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës metalike e zinguar me lartësi 6.8m. Shtylla duhet të jetë sikurse për drita rrugore me gjatësi 6.8m në total (mbi tokë), nga çeliku S235JR me hot dip galvanizim dhe me trashësi të mureve 3mm. Diametrat e shtyllës duhet të jenë: D=127x3mm dhe d=60x200mm, fig.44. Shtylla duhet të fiksohet me ankerim në themel betonit: me 4 bulona Ø22mm h=75cm. Në këtë pozicion llogaritet edhe furnizimi/montimi i bulonave Ø22mm h=75cm, pilakës 350x350x20mm dhe pilakave këndore (për secilin shtyllë 4 pilaka këndore dim.1000x1500x2mm). Po ashtu shtylla duhet të ketë hapje në lartësinë 0.8-1m, deri tek e cila hapje leshohet labili. Në këtë pozicion janë të përfshira të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme si dhe gypi lchesë për lidhjen e reflektorit.	copë	6	100.00	600.00 €
12.16	Furnizimi, transporti dhe montimi i reflektorëve ndriçues në fushën e sportit (në pozitat e caktuar si në projekt) me këto specifika: IP66, IK10, 4600-6000Kelvin, 150W. Si dhe kyçja e tyre në përtokëzim. Reflektorët duhet të montohen në shtyllën metalike sipas standardeve të specifikimeve teknike (duke llogaritur të gjitha mjetet e nevojshme përcjellëse për këtë pozicion, si dhe maçanial të imët për vuarjen në funksion të reflektorëve).	copë	6	35.00	210.00 €
12.17	Furnizimi, transporti dhe ndërtimi i ormanit: për kontrollimin e sistemit elektrik të parkut, ky orman duhet të përmbajë grupin matës komplet sipas rregullave për ndriçim në mënyrë manuale dhe automatike për ndezje dhe fikje (me sensor), kutia e ormanit duhet të jetë nga hamarina e plastifikuar 2 herë. Në këtë pozicion po ashtu përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kodrit shpërdarës komandues për ndriçim, (me standard të KEDS-it), kjo nënkupton: - Njehsorë digjital; -Konkaktor 40A; -Ndërprerës 0,1,2 në hyrje të kasetes; -2 Siguresa 10A; - 3 Siguresa termike 3x25A; -Një prizë; - Fotoçelë. Ky orman duhet të përfordhet në trupin ndriçues të ndriçimit publik të rrugës, dhe duhet të përmbajë cilindrin dhe çelësin për mbyllje.	copë	1	80.00	80.00 €
Shuma 12					11,916.99 €

A.M

Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit - Mazgit	
ARKITEKTURA	
Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
1 Punët përgatitore	69.80 €
2 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit	3,502.17 €
3 Punët e mbushjes dhe zhavorit	9,240.29 €
4 Kubëzat e betonit, asfaltit dhe xheetextilit	23,372.63 €
5 Rrethoja e fushës sportive	9,270.62 €
6 Rrethoja për kufizimin e parkut dhe rrethoja për lapidar	9,478.61 €
7 Bunari i ujit, lora i ujit	2,319.88 €
8 Pajisjet sportive dhe mobiluari urban	10,679.56 €
9 Lojrat për lëndin e fëmijëve	2,500.00 €
10 Dyshevoja prej gome	2,260.08 €
11 Gjelbrimi	11,247.00 €
12 Ndriçimi	11,916.99 €
TOTALI	95,857.62 €

KANALIZIMI ATMOSFERIK					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PËRGATITORE DHE PUNËT E DHEUT				
1.1	Të bëhen matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kuotës së terrenit, kuotës së gërmimit, kuotës së gypit të kanalizimit atmosferik dhe piketimin e pusetave.	m'	740.00	0.01 €	7.40€
1.2	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=(1.5-2.0)m, me gjërësi të kanalit B=0.8m.	m ³	1157.36	1.00 €	1,157.36€
1.3	Gërmimi, zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, thellimi deri në dy metër gjatësi mesatare.	m ³	10.85	1.50 €	16.28€
1.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm.	m ²	592.0	0.10 €	59.20€
1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rrës në tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike.	m ³	59.20	5.00 €	296.00€
1.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rrës në ansore dhe mbi gyp, me trashësi d=10cm. Mbulimi i gypit me rrës duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës.	m ³	160.70	5.00 €	803.50€
1.7	Mbulimi i gypave me shtresën e dheut (pas montimit të gypave dhe pusetave), ngjeshja bëhet në shtresa 20-30cm me ngjeshje mekanike.	m ³	937.46	0.20 €	187.49€
1.8	Transporti i dheut të tepërt në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	219.90	0.50 €	109.95€
1.9	Sigurimi i kanalit nga shembja me lëndë të shëndoshë dhe të fortë pishë. Sigurimi bëhet në rrës gjatësinë e kanalit pasi që thellësia është më e madhe se 1.5m për shkak të sigurisë së puntorëve (për sigurinë e punëtorve AK nuk merr asnjë përgjegjësi).	m'	740.00	1.00 €	740.00€
SHUMA I					3,377.18€
2	PUNËT BETONPUNUESE				
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4" (Ngjyra e mbrendshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standarte. (Për çdo furnizim duhet atesti i gypave). Vendosija e gomave e obligueshme.				
	Ø400mm	m'	200.0	9.00 €	1,800.00 €
	Ø320mm	m'	80.00	6.00 €	480.00 €
	Ø200mm	m'	315.00	4.00 €	1,260.00 €
	Ø160mm	m'	145.00	3.00 €	435.00 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton M8-20 (për kryerjen e kënetave). Trashësia e fundit është 20cm. Betonimi i kënetës D=800mm.	m ³	1.20	65.00 €	78.00 €

A.M


2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i unazave montuese të betonit në formë të konit (Ø800mm në Ø600mm) për puseta, duke llogaritur edhe shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Unaza në formë të konit vendoset në pjesën e ngushtë ku montohet kapaku.	copë	7.00	15.00 €	105.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta, me diametër D=800mm me lartësi h=1m. Duke llogaritur edhe shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje.	copë	7.00	25.00 €	175.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe ndërtimi i pusetave/ndihmëse, me gypë Ø315mm për vendosjen e ujëmbledhësve, për kullimin e parkut. Në këtë pozicion të llogaritet mes. h=1m gypë Ø315mm për secilin ujëmbledhës, dhe të llogaritet betoni për rrethë gypit të pusetës dhe betonimi i bazamentit të saj.	copë	16.00	15.00 €	240.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i "grilave" të ujëmbledhësve nga giza, në formë të rigolës.	copë	16.00	40.00 €	640.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të metalit (giza) ose material kompozit me peshë mbajtëse deri 40t, së bashku me kornizë.	copë	7.00	65.00 €	455.00 €
2.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit Ø400mm për depërtimin e rrugës, në këtë pozicion të llogaritet hapja e kanalit vendosja e gypit, mbushja me zhavor si dhe ndërtimi i kokës hyrëse dhe dalje të ujit atmosferik, nga betoni.	m'	6.00	10.00 €	60.00 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë Ø13 në murin e pusetës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhet për një pusetë.	copë	7.00	2.00 €	14.00 €
SHUMA 2					5,742.00 €
3 PROJEKTI I REALIZIMIT					
3.1	Dorëzimi i projektit realizues, ku parashihet prerja gjatësore, prerja tërthore, gjatësia, niveli i gypave, diametri i gypave numri i pusetave. Ky projekt realizues duhet të dorëzohet te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur dhe në formë elektronike në CD.	komplet	1.0	10.00 €	10.00 €
SHUMA 3					10.00 €
REKAPITULIMI					
1	PUNËT PËRGATITORE DHE PUNËT E DHEUT				3,377.18 €
2	PUNËT BETONPUNUESE				5,742.00 €
4	PROJEKTI I REALIZIMIT				10.00 €
TOTALI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK					9,129.18 €

Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit - Mazgit	
ARKITEKTURA	95,857.62 €
KANALIZIMI ATMOSFERIK	9,129.18 €
TOTALI	104,986.80 €

A.M.

Vrejtëje:

1. Të gjitha çmimet e specifikuarra në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës, oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime.
2. Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuarra në Kosovë, duke përfshirë edhe vesh-në.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	Bereqeti-Ing
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Arben Mazreku
Nënshkrimi:	
data:	17.10.2018

Për Autoritetin Kontraktus:

KUVENDI KOMUNAL OBILIQ

Lënda: Deklarat

BEREQETI- ing SH.P.K DHE N.N „ INFRA-PLUS" deklarojmë se do ti permbahen të tërësi specifikimeve teknike që gjenden në projektin me titull :

Titulli: Rregullimi i parkut në Mazgit

Nr i prokurimit	OB614-18-7516-5-2-1
-----------------	---------------------


N.N "INFRA-PLUS"

MUSA ISLAMAJ

DREJTOR

Me 18.10.2018


PRISHTINE



BEREQETI-ING SH.P.K

ARBEN MAZREKU

DREJTOR





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

71128865

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

" BEREQETI - ING " SH.P.K.

Enri i biznesit / Naziv bizrusa / Name of Business

601208988

Numri Fiskal / Fiscal Number / Fiskalni Broj

Lloji i biznesit
BusinessType
Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Prishtinë, Prishtinë
Republic of Kosovo, Pristina, Pristina
Republika Kosova, Priština, Priština
Agim Qela

Data e inkorporimit
Date of incorporation
Datum inkorporiranjë

07/12/2015

Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

03/02/2015

07/12/2015
Data/Date/Datum




Nenshkrimi/Signature/Potpis

Për Autoritetin Kontraktus:

KUVENDI KOMUNAL OBILIQ

Lënda:

Deklerat për Menaxherin e Projektit

BEREQETI– ing SH.P.K DHE N.N „ INFRA-PLUS” e autorizojn Menaxher të projektit Arben Mazreku me kualifikim inxhinjer i Ndertimtaris, ne projektin me titull:

Titulli: Rregullimi i parkut në Mazgit

Nr i prokurimit	OB614-18-7516-5-2-1
-----------------	---------------------

N.N "INFRA-PLUS"

MUSA ISLAMAJ



Me 18.10.2018

BEREQETI-ING
ARBEN MAZREKY





**Bereget
Iny**
CONSTRUCTION & DESIGN COMPANY

✉ bereget_iny@proton.com | ☎ +377 01 44 336 007
 📍 02020, Paimpont, France | ☎ +33 01 39 39 007

Plan Dinamik

Titulli: Rregullimi i parkut në Mazgit

Jk.	Peshkrimi / Përshkrimi	Ditë/Orë																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	SPEKTRALIMAS																														
		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
		85	86	87	88	89	90																								

Më 18.10.2018 Mazgit Verëjçe Punimet do të përfundohen në afatë për 30 Ditë.