



25 / 08 /2019

## KËRKËSE

Nga : VESEL MJEKIQI

Drejtuar : Kuvendit të Komunes së Obiliqit

Lënda :Kërkesë për ndihmë financiare

 <b>REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA</b> <b>KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIC</b> <b>DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME</b> <b>UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE</b> 			
Pranuar/Prizimuar: 28.08.2019			
Nj.organizative Org.Jednica III	Nr. Br.	Shtojcë: Prilog:	Vlera: Vrednost:
11	27649		2019

Kërkojë nga Kuvendi Komunal i Komunes të me ndihmojë me mjete financiare me shumën (3000 )euro, arsyeja e kerkeses është këjo :

1. Gjendja ekonomike sociale të ardhurat minimale
2. Gjendja shendetsore të cilen e kamë, per momentin jamë me terapi të rregulltë e cila po kushton me nji kosto financiare të lartë por fal njerze vevullnet mire dhe rrethitë familjar ,deri tashë ja kam dale diqyeshë.
3. Para 3 mujëve jamë detyrue të shtrihem në Spitalin e Prishtinesë 1muaj,dhe i kamë pasur 3 operacione kirurgjikale.
4. Shuma të cilen e kamë shpenzuar ka qenë afersishtë 15.000 euro.

Unë Vesel Mjekiqi- Veteran I Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës,i lindurme 03/10 /1966 nga Fshati Shipitullë Komuna e Obiliqit, mbes me shpres që kërkesa ime do të mirret parasyshtë nga organet Komunale.

Obiliq :



Emri dhe mbiemri	Viti i lindjes	Vendbanimi
<b>VESEL MJEKIQI</b>	<b>1966</b>	<b>OBILIQ</b>
19050510 -98413		

**Anamneza dhe statusi:**

Koheve te fundit me vlera te larta te glikemise.  
Ne terapi me HGO ( Amaryl 3, Metformin 850 2x1 ).  
Me glikemi mire te ekuilibrume.  
Anamneze pozitive familjare per diabet.  
TA: 160/105 mmHg, Pesha: 109 kg,

**Ekzaminimi:**

**LABORATORI:**

TSH: 1.66, C - PEPTID: 4.7 ng/mL, Glikemi rasti: 13.3..10.0 mmol/L, Glikemi esell: 7.4 mmol/L  
Urea: 2.9 mmol/L, Kreatinin: 55.7µmol/L, Kol: 5.2, trig: 1.2,

**Diagnoza:**

Diabetes mellitus typ 2 E11  
Hypertensio arterialis I10

**Terapia:**

AMARYL 3 (glimepiride) Tab. x 3mg 1 e 1/2 para ushqimit ne mengjes ( 10 min )  
INSUFOR (Metformin) Tab. x 850mg 3x1 me ushqim  
LORISTA (losartan) Tab. x 50mg 1x1/2 ne mengjes

**Perfundimi:**


KUJDES: Te matet glikemia esell dhe pas ushqimit. Vlerat e fituara te shenohen ne ditar!  
Preferoj kujdes ne ushqim, aktivitet fizik dhe perdorim te rregullt te terapise se pershkruar.

Kontrolli pas 4 muajve: HEMOGRAM, GLIKEMI, UREA, KREATININ, HEPATOGRAM, URINE.

Konsulta te oftalmologu per FOU.

Prishtinë, 23.08.2019 11:01

Qendra diagnostike  
terapeutike  
Endokrinologjike  
Prishtinë




ElitaPlus


Dr. Agron Spahija  
Internist - Endokrinolog  
KO-03650-01-04/1

Tel. 044 117 887

KUJDES: Ju lutem caktoni terminin e vizites se ardhshme ne tel: 044 204 240, 049 204 240.







QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS  
KLINIKA E KIRURGJISË PLASTIKE,  
REKONSTRUKTIVE DHE ESTETIKE  
Prishtinë



Adresa: Qendra Klinike Universitare e Kosovës, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: 038/ 500 600 34 16

**FLETËLËSHIM**

Nr. amëz:2544

Data:17.05.2019

Emri dhe mbiemri: Vesel Mjekiqi

Viti i lindjes: 1966

Vendlindja: Obiliq

Vendbanimi: Obiliq

Profesioni:

Data e pranimit: 18.04.2019

Data e lëshimit: 17.05.2019

Dg: Fascites necrotisans regio inguinofemoralis sin.


Op: Nr.op:472/18.04.2019 -Debritement,Lavage,Toalet lidhje

Nr.op:201/10.05.2019 -Curetage granulationem,Suttur diectae.Drainage.

Mjeku ordinues  
DR.Shkelzen Duçi  
Dr.Jehona Ukshini

U.D Shef reparti  
Prof.ass.Violeta Zariqi

Drejtori i Klinikës  
Dr.Zejnë Buja MD.PhD



Kontrolle pas dy dite ne ambuljanten specialistiche te kirurgjis plastike.

Pas largimit te penjeve te trajtohet me  
-Crem Levicika 2 here lyej holle.

Th: Tbl.Ciprofloxacin 750 mg 2x 1 / qdo 12 ore  
Tbl.Paracetamol a 500 mg sipas nevojës

Pacienti pranohet ne klinike per intervenim kirurgjik per shkake te infeksionit inguino-femoral te anes se majte. Fillimisht lajmrohet ne emergjenc ku pas ekzaminimit klinik vihet indikacion per operacion Pas kompletimit me analiza laboratorike me APT, futet ne sallën e madhe te emergjences, behet Op: Debritement, necrectomi, toilet, lidhje dhe pranohet ne klinike per percjellje te metejme. Gjate qendrimit ne klinik kompletohet me analiza, mitret strisho dhe ordinohet terapia sipas rezultateve dhe protokollit. Po ashtu konsultohet Endokrinologu per qeshjen e diabetit -problem te cilin pacienti e kishte qe nje koha dhe ishte me Insulin.

Gjate qendrimit ne klinik lokalisht behet pastrim-Fashime I plages qdo dite. Dy here rifutet ne sallën e madhe per pastrim me te thelle ku behet debritement, necrectomi (Nr.op: 169/24.04.2019, 185/03.05.2019).

Pas permitresimit te statusit lokal te plages, krijimit te granulacioneve ekzaminimeve klinike dhe analiza dhe konsulta per tu rifutur prap ne salle per fazen e rekonstruksionit. Pas pacientit pergatitet me analiza dhe konsulta per tu rifutur prap ne salle per fazen e rekonstruksionit. Pas Op: Curetage granulacionem. Suit directae Drainage. Kryedha operatore dhe e hershme postoperatore kaloi pa komplikime.

Gjate qendrimit ne klinike pacienti eshte trajtuar me: Lengje, plazme, gjak, antibiotike, antikoaguanit dhe analgetike.

Gjendja e pacientit gjate qendrimit ne klinike ka gene e mire, per kete arsye pacienti lirohet ne shtepi per trajtim te metufeshem ambulantore.



