



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo- Republika Kosova


Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



Nr.:047/2022

Nr	Titulli I Projektit
	Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri
	Dardhishtë dhe SHFMU Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë

Shtator/2022
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CONSTRUMAX SH.P.K.; HARST Group

SH.P.K., Rr. Mentor Krasniqi p.n. Bukosh, 23000, Suharekë, KosovëNRB.811273739 Përfaqësuar nga: Bege Krasniqi menaxhere

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri Dardhishtë dhe SHFMU

Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë

me numër identifikues: **OB614-22-7093-5-1-1& i brendshëm : 614 22 047 511**

Numri i kontratës:047/2022

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : **Lënda ka të bëjë me Ndërtimin e sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri**

Dardhishtë dhe SHFMU Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë. dhe punë sipas kushteve dhe specifikave teknike të dhëna në dosjen e tenderit

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në : **K.Komuna Obiliq**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **12 muajve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës]

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1 088 088,00€** {një milion zero e tetëdhjetë e tetëmijë e tetëdhjetë e tetë **00/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze]][shqipe]][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Arta Alaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës prokurimit(e autorizuar)
Nënshkrimi:	
Data:	13-09-2022
Vula:	




[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:		Emri:	Xhafer Gashi
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ	Pozita:	Kryetar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	13-09-2022
Vula:		Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Kontraktuesin

Emri:	Faton Krasniqi
Pozita:	Drejtör
Nënshkrimi:	
Data:	13-09-2022
Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: OB614-22-7093-5-1-1/C400

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilitdo njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat

ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masë të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe

- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Personeli	9.1	Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës OE, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit me afat të vlefshmërisë prej 13 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës
Siguria në punë	10.2	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rroba pune, helmeta, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj - nga bartja e uniformës lirohet vetëm menaxheri kryesor – drejtori i kompanisë dhe askush tjetër nga punëtorët e kompanisë, varësisht nga natyra e punës të angazhoj

		punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme. - OE obligohet që paisjet dhe nr.e puntorëve të kerkuar t'i ketë në vendëpunishte gjatë gjithë kohes deri në realizim të projekti.
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.1	Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre/
Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë OE duhet të pregaditë Planin dinamik mbrenda suazave të kerkuara si në njoftimin për kontratë neni II-3 OE-duhet të duhet të deklaroj me shkrim se do t'i përmbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë.
Siguria në vend punishte	13.1	*Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues. *Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve. * Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues
Ndërhyrja me trafikun	14.1	Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe

		aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet. 14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit
Tatimi	15.1	* Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës. * Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar *Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve. *Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.
Fillimi i punëve	17.1	*Kontraktuesi do të filloj punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. *Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si ditë zyrtare për fillim të punimeve do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale.Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	18.1	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [12] muaj. *Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë. dhe i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa. * Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë

		Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve	21.1	Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen

		në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit
Inspektimi dhe testimi	22.1	*Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. * Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Pagesa	24.1	Të gjitha pagesat bëhen në euro Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare. , pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Paramasa dhe Paralogaria	25	Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull. 25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.
Parapagimi	26.1	N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantinë e punimeve
Vërtetimet e pagesës	28.1	*Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. *Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.


		* Vlera e punës së përfunduar përfshin: - Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose - Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit. * Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim
Shkaqet për kompensim	30.1	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: - Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar - Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. - Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. - Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. - Parapagimi vonohet. - Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. - Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: - Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose - Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të fillojë procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimit. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të

		paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen. Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Parimet e përgjithshme	31	Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit
Testet për përfundimin	32.1	*Punët nuk do të pranohen deri sa të jënë kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë. *Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues
Punët shtesë	32.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.

Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje të punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi, shuma financiare e projektin si dhe afati për kryerjen e punimeve.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do ti sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit
Shkelja e kontratës	36	1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë. 36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime: a) dëmet; dhe/ose b) ndërprerjen e kontratës. 36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë: a) dëme të përgjithshme; ose b) dëme të likuidueshme. 36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria
Shkëputja e kontratës	37	Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës. 37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në: a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit; b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës; c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja; d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit; e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara

		nga ana e Menaxherit të Projektit; f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet. 37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës. 37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje. 37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Prona	40	Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryersi i shërbimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 106339

Për **KK OBILIQ**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Construmax SH.P.K.**

(omni dhe adresa e "Operatorit Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatorit Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri Dardhishtë dhe SHFMU Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë**

Nr. prokurimit: OB614-22-7093-5-1-1 , Nr. brendshëm: 614 22 047 511

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **108,808.80€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjale, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktore dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **108,808.80€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 395 ditë kalendarike prej **13.09.2022** deri më **13.10.2023**

Data lëshimit: **13.09.2022**

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

Ky garancion i nënshkruhet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010: Publikim ICC Nr. 758





ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e Sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tingë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115; E-mail: office@elsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: 106339

Kontraktuesi
Emri: Construmax SH.P.K.
Perfaqësuar nga: Faton Krasniqi
Adresa: Bukoshi, Mentor Krasniqi, p.n.
Nr i Biznesit: 811273739
Telefoni: 049137004

Përfutuesi
Emri: KK OBILIQ
Adresa: OBILIQ

Garantuesi
Emri: ELSIG
Banka Garantuesit: NLB

Mbivueshmëria e Polices
Shuma Siguruar: 108,809.60
Përmirësimi Sigurimit: 13.09.2022 - 13.10.2023
Pishi: 2,119.54
Fesh: 381.52
Primi Bruto: 2,501.05
Data e lëshimit: 13.09.2022 10:59


Aktiviteti Ekonomik:
Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike të SHFMU Abdurrahman
Gerguri Dardhishia dhe SHFMU Dr Ibrahim Rugova Mazgati i Lartë

Lënda e Garancisë

- Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutësit sipas kësaj Police të sigurimit janë:
1. Mbeshtetur në këtë Police - Garancitë, Siguruesi / Garantuesi merret përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktues që e ka të garantuar në këtë police.
 2. Përfutësi e ka të drejtën të drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit dorë në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
 3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutësit, Siguruesit/Garantuesit rind e drejta që të drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit me të gjitha mjedjet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutësit (e ordina të drejtave nga Përfutësi, të Siguruesit/Garantuesit).
 4. Ky sigurim është ndërtuar sipas kushteve të përqyeshme të "Detyrimeve të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përberëse e kësaj Police.
 5. Për policia të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përberëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoriteteve kontraktues (Përfutësit) dhe Operatori Ekzekutues të Siguruarit dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit, Ekonomik, hipoteka e leno pengi.


Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit të ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruan me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions.



Kompania e Sigurimeve Elsig
Audona Balaj - 2569

Audona Balaj



Perfaqësuesi i të sigurvearit
Faton Krasniqi

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

PJESA V E KONTRATËS:


IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	CONSTRUMAX SHPK
Adresa	MENTOR KRASNIQI PN BUKOSH
Qyteti	THERANDE
Kodi Postar	23000
Kontakti	049137004
Telefoni	049137004
Fax	/
E-mail	info@consturmax.eu
Numri i TVSH	

BANKA	
Emri	TEB SH.A
Adresa	Graçanice 10500, km 7 Magjistralla Prishtine-Ferizaj
Qyteti	THERANDE
Kodi Postar	23,000
Shteti	Kosove
Llogaria Bankare	20-25-0001660659-59
IBAN (opcionale)	XXK05
BIC (Opcionale)	TEBKXKPR


SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obliqueshme)



The stamp is from TEB SH.A, THERANDE City Office, dated 14.06.2022. It includes a handwritten signature over the stamp.

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obliqueshme)



The box contains a handwritten signature of the account holder.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-22-7093-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri Dardhishtë dhe SHFMU

Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i sallave të edukatës Fizike në SHFMU Abdurraman Gërguri Dardhishtë dhe SHFMU

Dr.Ibrahim Rugova Mazgit i Lartë

3. Çmimi total i tenderit është: **1 088 088,00EUR Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]**

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Paramasa dhe Paralogaria
A.Ndërtimi i sallës sportive dhe aneksit të shkollës fillore në Obiliq-DARDHISHTË

1. PUNET NDERTIMORE

1. PUNËT E PREGATITORE-DEMOLUESE					
Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shenjëzimi informativ, lartësia e rrethojës duhet të jetë ~2.0m, shityllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llogaritja.	m'	160.00	10.00 €	1,600.00 €
1.2	Pozicionimi gjendëzic dhe shenjëzimi i objektit për ndërtim.	m ²	900.00	5.20 €	4,680.00 €
1.3	Furnizimi me material dhe ndërtimi në sipërfaqe vendosja e kontinjentit.	komplet	1.00	1,280.00 €	1,280.00 €
1.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të vjësorëve, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndërtimit të kumbësorëve.	komplet	1.00	1,200.00 €	1,200.00 €
1.5	Përgatitja e kompanisë për fillimin e punimeve, sjellja e makinerive punuese si dhe veglave të punës.	komplet	1.00	28,500.00 €	28,500.00 €
1.6	Demolimi i shkallëve ekzistuese e pllatoe nga betoni. Transporti i mbeturinave deri në deponi.	m ³	3.50	50.00 €	175.00 €
1.7	Demolimi i asfaltit në pjesën ku do të ndërtohet objekti	m ²	450.00	12.00 €	5,400.00 €
1.8	Demolimi i bazamentit të fontanës, dhe rrugës e fontanës si dhe vendosja e saj në vendin e ri të caktuar nga Mblqyrdësi i punimeve.	komplet	1.00	1,600.00 €	1,600.00 €
1.9	Demontimi/ prerja e rrethojës metalike e cila mund të pengojë në ekzekutimin e projektit, materiali i demontuar të ruhet në vend të sigurt pasqirë i rrjetit do të përdoret. Pas përfundimit të punimeve e njëjta rrethojë të vendoset në bazamentin e saj, të përcaktuar/propozuar nga Mblqyrdësi i punimeve.	m'	50.00	10.00 €	500.00 €
2	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e përkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i tërësisht objektit si dhe i terrortit rreth objektit.	komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
2.1	Rrugja fizike e kantierit të ndërtimit ndaj vjedhjeve dhe demove që mund të shkaktohen në kantier. Rrugja të filloj nga fillimi i punimeve e deri në përfundimin e tij.	muaj	12.00	400.00 €	4,800.00 €
					49,935.00 €

2. PUNËT E DHEUT					
Poz.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.1	Gërmimi i shtrësës së humusit për pjesën e objektit, fushës së re dhe parterit, me trashësi ~20cm. Transportimi i dheut të gërmuar deri në deponinë e përcaktuar nga komuna në distancë deri në 10 km.	m ²	900.00	9.50 €	8,550.00 €
2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë 3 dhe 4 për hapjen e themelëve të objektit dhe gërmimet tjera të parapara me projekt, transportimi i dheut deri në deponi.	m ³	360.00	9.50 €	3,420.00 €
2.3	Ngjeshja e dheut me mektonizim deri në arritjen e kompaktësuar së novajshme të dheut për ndërtimin e objektit, fushës sportive trotuareve dhe stazeve për kembësorë etj.	m ³	800.00	6.50 €	5,200.00 €
					17,170.00 €

3. PUNËT E ZHAVORIT					
Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtrësës së zavorit sipas fraksionit të parapara me projekt (0-60mm, dhe 0-30mm) në tabanin e themeleve si dhe nën pllakat e përcësues.	m ³	240.00	26.00 €	6,240.00 €
3.2	Furnizimi me material si dhe mbushja dhe ngjeshja e "kokllës" (hapësirat bronda themeleve shtritorë) me material mbushës të sjellur nga gurihyes (Ø 150mm).	m ³	225.00	26.00 €	5,850.00 €
3.3	Furnizimi me materiale dhe vendosja e zavorit në perimetër të mureve të jashtme për punimin e drenazhës (materiali adekuat për drenazhë).	m ³	176.00	26.00 €	4,576.00 €
					16,666.00 €

4. PUNËT E BETONIT					
Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

4.1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtresës mbishtruese nga betoni i punuar C-15/20 te pjesës në themele të veqara, shiritore dhe pllakat e perdhesës niv ±0.00, betonimi me trashësi 5-8cm.	m ²	760.00	5.00 €	3,800.00 €
4.4	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve të veqara tek pjesë e sallës dhe shpates në themele shiritore sipas projektit me beton C-25/30.	m ³	85.83	90.00 €	7,724.48 €
4.5	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te mureve mbi themele të veqara dhe atyre shiritore (kokulles) me dimensione sipas projektit dhe lartësi sipas projektit.	m ³	154.20	90.00 €	13,878.00 €
4.6	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te pllakes së perdhesës me trashësi 25cm dimensione sipas projektit.	m ²	168.00	160.00 €	26,880.00 €
4.7	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtyllave dhe mureve të betonit në tërë objektin (elementet vertikale), te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m ³	50.50	90.00 €	4,545.00 €
4.8	Furnizimi me material si dhe betonimi i rampave, shkallëve hyrëse dhe pllatove, me beton C-25/30. Te punohen sipas projektit. Në këtë pozicion të parashihet edhe armimi.	m ³	5.00	90.00 €	450.00 €
4.9	Furnizimi me material si dhe betonimi i traveve në tërë objektin (elementet horizontale) te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m ³	61.50	90.00 €	5,535.00 €
4.11	Furnizimi me material si dhe betonimi i pllakes së meskatit në pjesën e objektit (qeshitoreve) si dhe aneksit duke përfshirë edhe kanalizat e dalura, me trashësi 20cm, te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m ²	53.50	90.00 €	4,815.00 €
4.13	Furnizimi me material si dhe betonimi i arkitrave mbi dyer e dritare me beton C-25/30, në çmim të parashihet edhe armimi i kësaj pozicioni.	m ³	5.00	90.00 €	450.00 €
	Furnizimi me material si dhe betonimi i pllakes për mantlimin e fontanës, te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m ²	7.00	90.00 €	630.00 €
					68,707.48 €

5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK

Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S 500, sipas detajeve të armimit si dhe armaturave rrjete të parapara me projekt.	kg	53,147.48	1.60 €	85,035.96 €
5.2	Furnizimi me material si dhe montimi i konstruksionit të çelikut tek palestë sportive, te punohet sipas projektit, te behet edhe ngjyrosja adekuate.	kg	13,527.00	3.20 €	43,286.40 €
					128,322.36 €

6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT

Poz.6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR PUNËT E HIDROIZOLIMIT Punët e hidroizollimit në përgjithësi duhet të kryhen sipas projektit, Normave dhe Standardeve në fuqi. -Materjali që përdoret për punët e izollimit duhet të jetë i atestuuar. -Baza në të cilën vendoset izollimi më parë duhet të jetë i terur, dhe i pastruar nga pluhuri dhe yndyrë. -Materjali i parapara për izollim mund të zëvendësohet me ndonjë material tjetër në rast se ekziston ndonjë material me cilësi më të mirë.				
6.1	Furnizimi me material dhe hidroizollin i dyshemëve dhe mureve të themeleve me një llojë të ftohtë (bitumit) dhe dy shtresa të kondorit me t-4mm dhe shtresën e folisë PVC mbi. Ngjyryshja bëhet me flakë dhe kalimi i shtresave është 15cm.	m ²	824.00	3.00 €	2,472.00 €

6.2	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit ekspandues nga sodium bentoniti me dimensione 1.5x2.0 cm i cili në kontakt me ujë e zmadhon vëllimin nga 270% deri në 300% dhe përballon shtypje deri në 5 atmosfera. Shiriti duhet të vendoset në mos të kontraktave të thembeve dhe pllakës së perdhies për sigurimin e padepërueshmërisë së ujërave nëntokësore si dhe në çdo vazhdim të betonimit të mureve të perdhies (niveli 0.00) dhe për mbylljen e depërtimeve të tubave në muret e bodrumit. Vendosja dhe vazhdimi i shiritave të bëhet sipas udhëzimeve të prodhuesit.	m'	280.00	12.00 €	3,360.00 €
6.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e hidroizollimit të ftohtë, dyshtrësor, tek njëzet sanitare dhe në vendet tjera ku ka lagështi.	m ²	99.60	8.00 €	796.80 €
6.4	Furnizimi me material dhe hidroizollimi i teracas (kulmili) të zhyeshitave me membran nga PVC dhe termoizollim me shtresave të më poshtme: -Termoizollim XPS (steridur) 10 cm -Pvc foli -Beton për ramje me trashësi 5-15cm -Foli kondenzues nga alumini -Gjeotekstil 200gr/m ² -PVC foli (membran) me trashësi t=1.8mm të prodhuesve Sika apo prodhues tjerë me specifika të njëjta. -Gjeotekstil 200gr/m ² -Zhavor lumi fr.iii Në qmim duhet të përfshihet furnizimi, vendosja, saldimi në temperaturë të lartë, vendosja në perimetër të gjitha shtrestave teraso dhe hidroizoluese, vendosjen e rrezeve për ajrosje dhe	m ²	187.00	50.00 €	9,350.00 €
					15,978.80 €

7. PUNËT E MURATIMIT					
Poz.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
7.1	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve në të gjitha nivelet nga blloqet e argjilës "Giter", me trashësi 10cm; 12cm; 15cm; 20cm dhe 25cm. Muratimi të punohet sipas standardeve ndërtimore duke përfshirë llaqin lidhës; trajtë shtanguese nga betoni i armuar etj.	m ³	192.12	50.00 €	9,606.00 €
7.2	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve me pllaka knaufi kundër lagështisë (në shtresor) tek pozicionet e nevojshme gjatë ekzekutimit (vertikale të kanalizimit, trutë hidrantit, mveshje e gypit të ventilit etj), duke përfshirë edhe konstruksionin metalik.	m ²	18.30	50.00 €	915.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjeve të dushkabinave dhe zhyeshitave me panele nga alumini dhe profile alumini me mekanizim mbylles adekuat.	m ²	33.00	40.00 €	1,320.00 €
					11,841.00 €

8. PUNËT E NIVELIZIMIT					
Poz.8	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.1	Furnizimi me material dhe shtruarja e shtresës rrafshuese estrih: përzierje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtresës rrafshuese shkon 5cm dhe 10 cm, të jetë i armuar.	m ²	746.30	7.00 €	5,224.10 €
8.2	Furnizimi me material dhe vendosja e termoizollimit shtrapor 213cm dhe tek sallin e sportit shtrudur 3cm dhe folia PVC.	m ²	746.30	5.00 €	3,731.50 €
					8,955.60 €

9. PUNËT E DYSHEMËSË					
Poz.9	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
9.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave keramike të klasit të parë në dyshemet e objektit të parapara sipas projektit me dim. 33x33x1.0cm.	m ²	260.50	20.00 €	5,210.00 €
9.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=2cm shkëlqes dhe t=2cm balloret në hyrjet e objektit (të jenë materiale adekuate për hapësira të jashtme), shkëlqet e jashtme dhe të brendshme etj.	m ²	14.60	60.00 €	876.00 €
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=2.0cm në perimetër me lartësi 8cm.	m'	7.10	6.00 €	42.60 €

9.4	Furnizimi me material dhe punë për rryshembje elastike sportive të fushëveprës me parket 14 mm dru shumështrësor, punohet me shtresat: - folje difuzive 200gr/m², t=2mm (nga poshtë) - rratë druri elastik t=3.7 cm, në distancë aksiale 30-35cm, - kontra trapezoidale t=1.7 cm, në distancë aksiale 10-12cm, - Paneli druri t=18mm - parket druri t=14mm (fina). Kjo detyrë duhet të jetë për terrene sportive të brendshme dhe të plotësojë të gjitha normat sportive dhe teknike të kërkuara sipas IHF, FIBA dhe BWF (parketi dhe nën-konstruksioni duhet të jetë nga i njëjti prodhues prodhues - i certifikuar). Detyrëja të punohet edhe me këndore-lojëno perimetrike me sistem ajllin të montuar në mure, mbulimi i prapëve dilatomëve me lujane fuge alumini. Në çmim dhe montim të parashihet të gjitha punët e nevojshëm për kompletimin e kësaj detyrëje me material dhe ekzekutim të punëve sipas standardeve të lartcekura. Llogaritë në metër katror të montuar. Në çmim të përfshihen edhe ngjyrosja e parketit dhe vijat për zhvillim të lojave si basketbolli, volejboli, handboli, futboll etj (për të gjitha lojrat që kërkon A4), gjithashtu edhe llojnet në perimetër të sallas nga materiali adekuat për llojin e lojës.	m2	487.25	26.00	12,668.50 €
					18,797.10 €

10. PUNËT E KERAMIKES					
Poz.10	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
10.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave të keramikës në muret e kthinave të parapara me projekt, të jenë të kësaj të parë. Aproximim e mostrës a bene organit mbikëqyrës. Verejtje: Pllakat keramike vendosen deri në lartësi të tavanit dhe vetëm në kthinat hidro-sanitare (tualetet e dusha). Në kthinat tjera si koridore, garderobera, kthina për rekuizite, vendoset vetëm shirit prej 8 cm në perimetër të murave.	m ²	66.60	20.00 €	1,332.00 €
					1,332.00 €

1.1. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					
Poz.11	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
11.1	Furnizimi me material dhe sivatimi i murave dhe plafonave të brendshme në të gjitha nivelet me suva të gatshme përshiro dhe shiritat BA në sallën e sportit, të punohet sipas standardeve duke përdorur shtrësat e nevojshme, të përdoret mjete gjatë sivatimit si dhe kerpel adekuatë.	m ²	903.54	6.00 €	5,421.24 €
11.2	Furnizimi me material si dhe gjelimi i të gjitha sipërfaqeve të parapara me projekt, të punohet sipas standardeve me të gjitha materialet shtrësat të adekuatë.	m ²	836.94	3.00 €	2,510.82 €
11.3	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të brendshme me ngjyrë të bardhë, aprovimin e mostres e bene ortoni mbikqyrës.	m ²	836.94	2.00 €	1,673.88 €
					9,605.94 €

1.2. PUNËT E KULMIT					
Poz.12	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
12.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e ullqeve horizontale nga lamarina e plastifikuar, gjersia e lamarinës ~33cm.	m²	82.00	12.00 €	984.00 €
12.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e lamarinës ndihmese te ullqeve horizontale.Punohen nga lamarina e plastifikuar, gjersia e lamarinës ~33cm.	m²	82.00	12.00 €	984.00 €
12.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e kulnareve nga lamarina e plastifikuar.Punohen nga lamarina e plastifikuar, gjersia e lamarinës ~50cm.	m²	30.00	12.00 €	360.00 €
12.10	Furnizimi me material si dhe vendosja e mbuleses se atikes se kulmit te objektit ndihmes (garderobes), gjersia e lamarinës ~50 cm.	m²	51.20	12.00 €	614.40 €
12.11	Furnizimi me material si dhe vendosja e llojshave nga lamarina e plastifikuar te cilat mbeshiten ne mur "I"	m²	91.80	6.00 €	550.80 €
12.12	Furnizimi me material si dhe vendosja e mbuleses se atikes se kulmit te hallës, gjersia e lamarinës ~60 cm.	m²	46.00	12.00 €	552.00 €
12.13	Furnizimi me material si dhe mveshja e atikes nga ana e brendeshme me lamarine te plastifikuar si dhe lidhjet tjera te nevojshme.	m²	46.00	12.00 €	552.00 €
12.14	Furnizimi me material si dhe vendosja e ullqeve vertikale nga lamarina e plastifikuar F 120mm	m²	76.40	12.00 €	916.80 €
12.15	Furnizimi me material si dhe mbulimi i kulmit se bashku me strehet (pjeset vertikale anash) te sallës sportive me panelo sandwich me trashësi 1-10cm (me mbushje poliuretane), te montohen sipas instrukcioneve te prodhuesit, me te gjitha lidhjet dhe aksesoret e nevojshme.	m²	695.00	28.00 €	19,460.00 €
12.16	Furnizimi me material si dhe montimi i profileve nga lamarina e plastifikuar per mbrojtjen e botes, te punohen sipas standardeve dhe projektit.	m²	695.00	0.50 €	347.50 €
12.17	Furnizimi me material dhe shtrëzja e shtrësës rrafshuese ostrë bashk me shtrësat lëvizoruesë shupkur (≥5 cm ne pjesen e kulmit mb) garderobe(objekti ndihmes i sallës): Përzierje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtrësës rrafshuese shkon 5.6 cm.	m²	256.00	6.00 €	1,536.00 €
					26,857.50 €

1.3. PUNËT E ZORUKHTARISË					
Poz.13	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
13.1	Furnizimi me material si dhe montimi i botes te aluminit me hapje, Profil M 11000 ALUMIL me ndërprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW F, kator stinor. Dimensionet e panelit 290x290cm.	copë	2.00	1,624.00 €	3,248.00 €
13.2	Furnizimi me material si dhe montimi i botes te aluminit me hapje, Profil M 11000 ALUMIL me ndërprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW F, kator stinor. Dimensionet e panelit 100x240cm.	copë	1.00	480.00 €	480.00 €
13.3	Furnizimi me material si dhe montimi i botes te aluminit me hapje, Profil P100 ALUMIL me ndërprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kator stinor. Dimensionet e panelit 180x240cm.	copë	2.00	864.00 €	1,728.00 €

13.4	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres te aluminit me hapje, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 90x215cm.	copë	6.00	387.00 €	2,322.00 €
13.5	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres te aluminit me hapje, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 80x215cm.	copë	2.00	344.00 €	688.00 €
13.6	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemave, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 350x140cm.	copë	12.00	980.00 €	11,760.00 €
13.7	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemave, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 180x100cm.	copë	4.00	360.00 €	1,440.00 €
13.8	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemave, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 80x80cm.	copë	3.00	128.00 €	384.00 €
13.9	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemave, Profili M-11000 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 300x190cm.	copë	8.00	1,140.00 €	9,120.00 €
					31,170.00 €

14. PUNËT E FASADES

Poz.14	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
14.1	Furnizimi me material dhe punimi i fasades termoizoluese ne pjesen e jashtme me fasadë ku shtresat e aplikuar janë ngjitësit stirocol, grund baza së bashku me stiroporin N3 10cm, ngjites, rrjeta rabe, fasada me granulë 2mm e ngjyrosur - ipet ne kofa, material i dasit te pare.	m ²	1,048.20	18.00 €	18,867.60 €
14.2	Furnizimi me material dhe punimi i fasades nga ana e jashtme per cokullën e Objektit me fasadë kultr (ketu përfshihen edhe pilotot, shkallet etj), te perfshihet edhe stiroduri 5cm me te gjitha shtresat ndjekute.	m ²	98.30	14.00 €	1,376.20 €
14.3	Furnizimi me material dhe punimi i fasades nga ana e jashtme për strehen e Objektit me fasadë ku shtresat e aplikuar janë ngjitësit stirocol, grund baza së bashku me stiroporin N4 5cm, ngjites, rrjeta rabe, fasada me granulë 2mm e ngjyrosur - ipet ne kofa, material i dasit te pare.	m ²	98.90	14.00 €	1,384.60 €
14.4	Furnizimi me material si dhe veshja e murave te brendeshme te salles sportive me tull te zgapuara te fasades me shtresat si ne vijim: hapesire afrore 35cm; tulla te fasades; dhe te gjitha ankeret dhe aksesoret e nevojshem. Te perfshihen edhe elementat perforcuese mbi dyer e dritare nga materiale jo-korodive. Ky pozicion duhet te punohet deri ne nivelin e siperm te dritareve.	m ²	553.20	16.00 €	8,851.20 €
14.5	Furnizimi me material si dhe punimi i fasades se brendeshme ne sallën sportive, ne pjesat e shtyllave dhe trajeve si dhe pjesa mbi tulla te fasades ne anet ballero. Fasada punohet me stiropor 8cm dhe te gjitha shtresat tjera deri ne finalizim, fasada te ipet ne kofa me ngjyre te integruar.	m ²	310.00	16.00 €	4,960.00 €
14.6	Furnizimi me ankeret e nevojshem ne sallën sportive, te ankerohen ne muret e salles sipas projektit. Keta ankerë do te shfrytezohen per ankerimin e palejeve sportive te parapara me projekt. Tok pjesa ku do te montohen koshat, gjate ndertimit te verazhdet te punohet nje tre me lartesi 100cm dhe gjatesi prej shtylles ne shtyllo. Ankeret te punohen me shufra e konstruksione qeliku te ankeruara ne mase betoni. Te merret 2% nga Pos 14.1 deri 14.6	%	0.02	35,430.60 €	708.79 €
					36,148.39 €

15. PUNËT E NDORYSHME

Poz.15	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
--------	-------------------------	--------	-------	-------	-------

15.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubezave te betonit me trashesi 8cm ne trotuare, staza te ecjes etj, ku perfishihet: Gërmimi dhe transport 50cm, ngjeshja, zhavori Ø 60 dhe Ø 32 (20+15)cm, ngjeshja me cilindër dhe vendosja e kubezave sipas projektit.	m ²	150.00	20.00 €	3,000.00 €
15.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e gureve shajor 8x20cm, te behet ankerimi adekuat ne masa betoni.	m ³	172.00	12.00 €	2,064.00 €
15.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e llajaneve ne pjeset e brandeshme te objektit tek fuga e dilalimit nga materiali - inox, me gjeresi 8-12cm.	m ²	7.00	12.00 €	84.00 €
15.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e stroporit 10cm tek fuga e dilalimit (ne mes te dy mureve)	m ²	101.70	10.00 €	1,017.00 €
15.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e llajaneve nga llajana e plastifikuar tek fuga e dilalimit ne pjeset e jashtme te objektit: fasade, me gjeresi 8-12cm.	m ²	20.30	8.00 €	162.40 €
15.6	Furnizimi me material si dhe vendosja e rrethojes-gardhit metalik me lartesi 100cm, te behen ngjyrosjet adekuate, dizajni dhe formen e bene orpaz me keteqyres.	m ²	5.00	30.00 €	150.00 €
15.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e llajaneve nga inox i tek dyert ne dysheme.	m ²	6.50	6.00 €	39.00 €
15.8	Furnizimi me material si dhe vendosja e solbankave nga ana e brandeshme dhe jashtme e dhatare nga materiali mermer me trashesi 2cm dhe gjeresi pre 25-55cm, te vendosen sipas standardeve ndertimore.	m ²	151.20	15.00 €	2,268.00 €
Furnizimi ankerimi dhe montimi i paisjeve sportive					
15.9	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit mbajtës për koshat ngrites me tabela siguruese dhe rrethin e koshit, mbeshtetja e rrethit të koshit në tabelat siguruese të jetë me një mbrojtje të hut. Konstruksioni i koshit duhet te jete vole paues. Tabela sekurit të jet vetë rregulluese në lartësi të nevojshme për lojën e basketit deri 305 cm. Në tërësi duhet te ket edhe pjeset tjara montuese: Koshi ngrites- konstruksioni ngrites 8.5 m Sistemi koshit - paues Tabela e koshit 180x105 cm bashkë me rrethin vetë rregullues në lartësin e duhur 305cm Rrethi i koshit me nje për basketball Rrjeta e koshit për lojë Sigurimi mekanik kundër rrëzimit të koshit Standardi i koshit duhet te jet ne pajtim me sistemin EN1270	copë	2	150.00 €	300.00 €
15.10	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes per loje te volejbollit: Loja e volejbollit është projektuar me dimensione për lojat profesionale garuese, paisjet e nevojshme janë: - Shtyllat e Aluminit Ø100 mm me lartësi 3m së bashku me mekanizmin per fiksim. - Shtyllat e Aluminit Ø100 mm me lartësi 3m pa mekanizmin per fiksim - Mbrojtja e shtyllave të volejbollit - Mbeshtetja e shtyllës së volejbollit Ø100mm - Mbyllësi i dyshemes së sportit në formë rrethor - Rrjeta për lojën e volejbollit për gara - Antenat dhe shkopingjet për rrjetën - Perkrhësit e rrjetës - Ullësja nga alumini për gjyqtarin me mbrojtje të lehtë. Paisjet duhet te jenë në pajtim me EN1271	copë	1	60.00 €	60.00 €
15.11	GOLAT E HENDBOLLIT Furnizimi me gola shkollore të aluminit për lojën e hendbollit së bashku me konstruksionin korniz të zinguar me thollësi 110cm si dhe rrjetat e polave, gjithashtu duhet të përmbaj edhe : - Elementet e Aluminit pas golës - Korniza e golës nga konstruksioni i aluminit të zinkuar - Rrjeta për golën e hendbollit najlon Ø4mm - Rrjeta e hendbollit të varur pas golës nga najloni Ø4mm Elementet për fiksimin e e golës së Hendbollit për dyshemen sportive Paisjet duhet te jenë në pajtim me EN749.	copë	2	80.00 €	160.00 €
15.12	Furnizimi dhe montimi i rrjetes mrapa golës, dimensionet e rrjetes janë 18x8m, me katrorë 8x8cm kurse najloni 4,2mm.	copë	2	40.00 €	80.00 €

15.13	Rrjeta mbrojtëse për dritare materiali polietilen i qëndrueshëm me UV mbrojtje trashësia fi 3 mm Katrorët 10x10 cm. Në qmra duhet të përshihet kabloja e celikut dhe shtrënguesit. Ankorimi i tyre.	m2	168	3.00 €	504.00 €
15.14	Orman metalik për rrujtjen e paisjeve sportive me dimensione 195x110x50cm së bashku me brayën.	copë	1	80.00 €	80.00 €
15.15	Orman metalik për garderobin me rafia të brendshme varëse metalike brenda saj me gjatësi 2.0m.	copë	2	80.00 €	160.00 €
15.16	Orman metalik për garderobin me rafia të brendshme varëse metalike brenda saj me gjatësi 1.5m.	copë	2	80.00 €	160.00 €
15.17	Konzola me 3 vende pune Ularë me gjatësi 4.6 m - fi 32 mm x 1 cope Shufra 5 m x 1 cope Shtalle marinare nga titan dhe druri i fortë me gjatësi 5 m dhe gjatësi 28.5 cm x 1 cope. Sipas standardit SIST EN 913, SIST EN 12346	copë	2	90.00 €	180.00 €
15.18	MINI BASKETBOLLI ME RREGULLIM TË LARTËSISË Mundëson rregullimin e lartësisë së unazës nga 220 deri 305 cm Tabela polikarbon me dimensione 120 x 90cm.unaza shkollore dhe rrjeta. Duhet të bashkëngjiten kopjet e standardit SIST EN 913, EN 1270	cop	2	180.00 €	360.00 €
16.19	Dyshe me për sporte luftarakë në formë të puzzleve (tatami) me dimensione 100cmx100cmx2cm Duhet të dëshmohet me deklarimet e prodhuesit origjinali EU	m²	25	30.00 €	750.00 €
15.20	Kompresor elektrik për topa me manometer	copë	1	30.00 €	30.00 €
15.21	Top për basketboll - pome nr. 5 dhe 6	copë	3	5.00 €	15.00 €
15.22	Top për basketboll - lekure nr. 7	copë	3	5.00 €	15.00 €
15.23	Top për basketboll - trening pome nr. 7	copë	3	5.00 €	15.00 €
15.24	Top për handboll madh. 3 lekure artificiale	copë	2	6.00 €	12.00 €
15.25	Top për handboll madh. 2 lekure artificiale	copë	2	5.00 €	10.00 €
15.26	Top për handboll madh. 1 lekure artificiale	copë	2	3.00 €	6.00 €
15.27	Top për voleyboll - për gara	copë	2	6.00 €	12.00 €
15.28	Top për voleyboll - stervilje	copë	4	5.00 €	20.00 €
15.29	Top për futboll lekure nr 5	copë	6	5.00 €	30.00 €
15.30	Top për futboll lekure nr 4	copë	4	5.00 €	20.00 €
15.31	Pip me qafore	copë	8	1.00 €	8.00 €
15.32	Peshora mekanike me matës të gjatësisë	copë	1	30.00 €	30.00 €
15.33	Kronometer elektronik	copë	1	3.00 €	3.00 €
15.34	Shporta për topa me kapacitet për 30 topa	copë	1	3.00 €	3.00 €
15.35	Furnizimi dhe vendosja e bankave për garderobë me varëse për rroba. Bankat janë të punuara nga hukurit dhe druri, gjatësia 2 m Duhet të bashkëngjiten kopjet e standardit EN 16139	copë	4	80.00 €	320.00 €
15.36	Kaluzi i vogël nga trupi elastik i veshur me lekur natyral. Këmbet e metalta me rregullimin e lartësisë 90-130 cm nga 5 cm me rrota për transportim.	copë	1	90.00 €	90.00 €
15.37	Furnizimi me bankë gjimnastikore me dimensione 350x27 x 35 cm nga druri plashë të ngjitur, cilësive të lartë. Banka duhet të ketë standardin IST EN 913 i SIST DIN 7917 e cila duhet të bashkëngjitet dokumentacionit	copë	2	160.00 €	320.00 €
15.38	Dyshe me për sporte luftarakë në formë të puzzleve (tatami) me dimensione 100cmx100cmx2cm Duhet të dëshmohet me deklarimet e prodhuesit origjinali EU	m²	25	30.00 €	750.00 €
15.39	Shtatullorë nga bredhi i kulitit të të lartë me dimensione 260 x 90 x 12 cm Elementet përcjellese: 1.Konzola për montim në mur Duhet të bashkëngjiten kopjet e standardit SIST EN 913, SIST EN 12346	copë	20	10.00 €	200.00 €
15.40	Dysheke për shtatullorë me dimensione 164 x 82 x 6 cm me ngjyrë sipas kartelës së prodhuesit	copë	20	10.00 €	200.00 €
15.41	Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të ndërtimit të çat mundësojnë lidhjen e objektit ekzistues me objektin e ri. Këtu përshihet, departimet e nevojshme, investimi i përpave e kabllove deri tek kalldatorja e ormanet kryesor të rrymës. Illojane të ndryshme, suvatim e ngjyrosje pas riparimit të dëmtimeve që shkaktohen gjatë departimit e largimit të instalimeve etj. Ankorimet e paisjeve sportive sipas rregullores. Te merat 3% nga nos 15.1 deri 15.40	%	0.05	14,287.40	714.37 €
					15,001.77 €

REKAPITULLIMI - PUNËT NDËRTIMORE

Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1. PUNËT E PREGATITORE-DEMOLUESE	49,935.00 €
2. PUNËT E DHEUT	17,170.00 €
3. PUNËT E ZHAVORIT	16,666.00 €
4. PUNËT E BETONIT	68,707.48 €
5. PUNËT E ARMATURES DHE KONSTRUKSIONIT METALIK	128,322.36 €
6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT	15,978.80 €
7. PUNËT E MIRATIMIT	11,841.00 €
8. PUNËT E NIVELIZIMIT	8,955.60 €
9. PUNËT E DYSHCMESË	18,797.10 €
10. PUNËT E KERAMIKËS	1,332.00 €
11. PUNËT E SIVATIMIT DHE NGJYROSJES	9,605.94 €
12. PUNËT E KUEMIT	26,857.50 €
13. PUNËT E ZDRUKHTARISË	31,170.00 €
14. PUNËT E FASADËS	36,148.39 €
15. PUNËT E NDRYSHME	15,001.77 €
TOTALI I PUNEVE NDERTIMORE DHE ZEJTARE	456,488.94 €

2. HIDROINSTALIMET

Të gjitha pjesët fizike të rrjetit të kanalizimit (kthesat, T-pjesët, reduktuesit, vizionet etj) dhe pjesët tazonike të rrjetit të ujësjellës (kthesat, reduktuesit, T pjesët etj) nuk llogariten dhe nuk paguhen të veçant, por matet dhe llogariten si gypa të drejta.

Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT NDËRTIMORE				
1.1	Gërmimi i dhaut të kat. III, për kanalet e gypave me thellësi mesatare 1.5m dhe gjatësi 0.6 dhe për pusët e kanalizimit fokal dhe atmosferik. Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dhaut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dhe në shtresa e 20-30cm. Tërëja e dhaut duhet planifikohet ose të transportohet.	m³	150.00	2.00 €	300.00 €
1.2	Dorja, transporti dhe shtruarja e rërës Ø/4mm rreth gypave (vijë ujësjellësi-kanalizimi)	m³	35.50	20.00 €	710.00 €
1.3	Blerja, transporti dhe shtruarja e material sterit Ø/64mm për mbulim të kanalit të kanalizimit fokal dhe atij atmosferik si dhe për rreth pusëve të kanalizimit fokal dhe atmosferik.	m³	64.50	20.00 €	1,290.00 €
1.4	Ndërtimi i pusëve kontrolluese të kanalizimit me thellësi mesatare h=2.50m. Pusët duhen të jenë e ndërtuar nga rathët e betonit Ø1000mm/Ø1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritët kineta e saj, pllaka mbi pusët 1.0x1.0m me trashësi 10cm e mbështetur në shtresë zhavori d=10cm, shkallët 3copë/m' dhe kapaku i metalit me peshë 100kg.	copë	6.00	60.00 €	360.00 €
1.5	Ndërtimi i pusët së ujëmatësit. Pusët duhen të jenë e ndërtuar nga betoni i armuar me dimensionet të brendshme 2.3x1.5x2.0m. Pllaka e poshtme dhe e sipërme d=15cm. Në çmim të llogaritët kapaku metalik dhe shkallët 3 copë/m'	copë	1.00	70.00 €	70.00 €
Gjithsej PUNËT NDËRTIMORE					2,730.00 €
2	RRJETI I KANALIZIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
2.1	Lidhja në rrjetin kryesor në rrjetin e kanalizimit fokal dhe atmosferik. Lidhja të bëhet në pusët ekzistuese. Në çmim të llogaritët shpuarja e pusët, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me dhe betoni.	Komplet	2.00	50.00 €	100.00 €

2.2	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e raktuara.	m'	20.00	3.00 €	60.00 €
	Ø50mm	m'	20.00	4.00 €	80.00 €
	Ø75mm	m'	30.00	5.00 €	150.00 €
	Ø110mm	m'	30.00	6.00 €	180.00 €
2.3	Blerja dhe montimi i gypave HDPE/B të brinjëzuar të kanalizimit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm	m'	50.00	3.00 €	150.00 €
	Ø160mm	m'	150.00	4.00 €	600.00 €
2.4	Blerja dhe montimi i kokës ventiluese nga PVC Ø110mm. Kjo do të vendoset në fund të vertikales, me mbrojtjen e sipërfaqes së lumit nga depërtimi i shiut.	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
2.5	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø75mm të shtrënguar për dysheme.	copë	5.00	5.00 €	25.00 €
Gjithsej RRJETI I KANALIZIMIT					1,360.00 €

3	RRJETI I UJËSJELLËSIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
3.1	Kyçja në rrjetin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet blerja, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme. Gjithnjë sipas detalit të dhënë në rrjetit	Komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
3.2	Blerja dhe montimi i gypave PEHD 100 PN10 dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen kaldimi dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rrjetit dhe shpërdorja e rrjetit.	m'	64.00	6.00 €	384.00 €
3.3	Blerja dhe montimi i gypave nga metali i zinguar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të llogaritet lidhjet e gypave dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rrjetit, izolimi termik (ARMAFLEX) i gypave, të gjitha elementet për shtangimet e gypave në mure dhe plafon sipas rekomandimeve të prodhuesit	m'	64.00	5.00 €	320.00 €
3.4	Blerja dhe montimi i gypave Pexal të ujësjellësit të tipit Rehau, TECE ose me karakteristika të ngjajshme. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, valvulat adekuata shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rrjetit dhe material termoizolues (Armaflex) i gypave, të gjitha elementet për shtangimet e gypave në mure dhe plafon sipas rekomandimeve të prodhuesit	m'	60.00	2.50 €	150.00 €
	Ø20mm	m'	80.00	3.00 €	240.00 €
3.5	Blerja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit. Gypat duhen të jenë nga plastika Pexal, tipi GIACOMINI të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike dhe shqyrtimi i rrjetit.	m'	120.00	2.00 €	240.00 €
3.6	Blerja dhe montimi i kutive shpërndarëse 50x50cm. Në çmim të llogariten konektorët dhe të gjitha pjesët fazonike të nevojshme (valvulat "T", "Q" etj.).	copë	2.00	30.00 €	60.00 €
3.7	Blerja dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shuarjen e zjarrit DN2". Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kutia, valvula, gypi fleksibël, spërkatësi etj.).	copë	2.00	90.00 €	180.00 €
3.9	Blerja dhe montimi i njësisit të ujit, DN63mm komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (valvulat, valvula njëkohore, filleri, F, T, Q etj.). Gjithnjë sipas detalit	copë	1.00	60.00 €	60.00 €
Gjithsej RRJETI I UJËSJELLËSIT					1,684.00 €

4	ELEMENTET SANITARE				
---	--------------------	--	--	--	--

Përshkrimi i punëve		Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
Te gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë, lloji dhe tipin e elementeve sanitare do të cakton investitori.					
4.1	Blarja dhe montimi i te gjithës WC, të sistemit CEBERIT, komplet (kuzin, gyp, bateritë EK valvula, etj)	copë	3.00	60.00 €	180.00 €
4.2	Blarja dhe montimi i lavamanit, komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonia etj). Bateritë duhen të jenë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë dhe aktivizimi i tyre duhen të jetë me shtypje dhe me kohëzgjatje të limituar.	copë	7.00	50.00 €	350.00 €
4.3	Blarja dhe montimi i dush vaskës; Dushë kabinat punohen me një ujëmbledhës vijor për dush kabina me plate 60cm, montimi i gurit të granitit 6x6cm i cili vendoset në perimetër të dush kabina ku mbi të vendosen ndarjet e dush kabina, keramikat brenda dush kabina punohen me ramje nga ujëmbledhësi, hidroizolimi të bëhet mirë e me hidroizolim cilësor, të punohen komplet me të gjitha elementet e nevojshme (bateria për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, mbajtësit e peshqirëve e shampoëve, etj).	copë	6.00	50.00 €	300.00 €
4.4	Furnizimi me material si dhe montimi i pasqirëve adekuate për hapësirat ku do të vendoset, pasqyrat vendosen tek lavamanet.	copë	7.00	10.00 €	70.00 €
4.5	Furnizimi me material si dhe montimi i bajllrit R0 filtra.	copë	2.00	100.00 €	200.00 €
4.6	Furnizimi me material si dhe montimi i pasqirëve për banjë siq mund të jenë: 6 mbajtës peshqir; 6 mbajtës letre; 3 brusha për pastrim etj.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
Gjithsej ELEMENTET SANITARE					1,150.00 €

REKAPITULLIMI - HIDROINSTALIMET

1	PUNET NDERTIMORE	2,730.00 €
2	RRJETI I KANALIZIMIT	1,460.00 €
3	RRJETI I UJESJELI FRYT	1,684.00 €
4	ELEMENTET SANITARE	1,150.00 €
TOTALI I HIDROINSTALIMEVE		6,924.00 €

3. INSTALIMET ELEKTRIKE

Përshkrimi i punëve		Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1.0 RRYMA E FORTE					
1.1 TABELAT SHPËRNDARËSE ENERGJETIKE					
Pos.1	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike (T-K) për montim në mure 54mod	copë	1	80.00	80.00 €
2	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 63/0.03A, 4P	copë	1	40.00	40.00 €
3	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 25/0.03A, 4P	copë	1	20.00	20.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 40A, 4P, C, për mbrojtjen e kablos që furnizon nga objekti i shkollës	copë	1	30.00	30.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, 1P, C	copë	11	2.00	22.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 10A, 1P, C	copë	5	2.00	10.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i klemëve shpërndarëse amperorë 160A	copë	5	1.50	7.50 €
8	Materiali i intë i paspecifikuar	Ppl	1	50.00	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.1					269.50 €
1.2 KABLO PER FURNIZIMIN E SHPËNZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE:					
Pos.1	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe shtrirja e kablove energjetike FG160R1G 5x1.0mm ² nga Objekti egzistues (Shkolla) deri te T-K.	m'	40	6.00	240.00 €

2	Furnizimi dhe shtrirja e kabllave energjetike PP-Y 5x2.5mm ² .	m'	15	1.50	22.50 €
3	Furnizimi dhe shtrirja e kabllave energjetike PP-Y 3x2.5mm ² .	m'	360	1.00	360.00 €
4	Furnizimi dhe shtrirja e kabllave për ndricim PP-Y 3x1.5mm ² .	m'	470	0.90	423.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjzuar PVC Ø20mm."Gypat tekë ndricimi i salles duhet te jenë te plastikes se forte dhe te perforcohen per kapriatet metalike"	m'	650	0.20	130.00 €
6	Materiali imet lidhes i pa specifikuar(gozhda lidhese gips etj).	pl	1	50.00	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.2					1,225.50 €
Vërejtje: Gypat Ø20 tekë ndricimi i salles duhet te jenë te plastikes se forte dhe te perforcohen per kapriatet metalike					

1.3 NDRIÇIMI ELEKTRIK					
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Ndricues me sensor te inkorporuar, LED DOWNLIGHTS,12W, IP20 , 1240lm, 4000K, Ø220mm.	copë	4	18.00	72.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit LED, Led panel 600x600mm, 40W, 3600lm, 4000K, IP20.	copë	8	18.00	144.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i ndricues linear, LED panel 40W, IP20 4000K, dimensionet: 295x1195x8 mm, montim ne plafon	copë	7	18.00	126.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i ndricues reflektro 250W, 5000K, 30000lm, IP65, dimensione: 357x530x65 mm.	copë	10	30.00	300.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i ndricues rrethor, LED DOWNLIGHTS,34W, IP20 , 3071lm, 4000K, Ø250mm.	copë	5	30.00	150.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x6W, emergjent luminiscent per montim direct ne mur apo plafon, me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 1h, nga NiCd me kalibrim 10-14	copë	10	15.00	150.00 €
7	Materiali imet lidhes i pa specifikuar.	pl	1	50.00	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.3					992.00 €

1.4 TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI					
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 20x3mm.	m	270	1.50	405.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 25x4mm.	m	240	1.50	360.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i sondave prej bakri l=1.5m.	copë	10	5.00	50.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të parapetit ne kulem S	copë	100	0.50	50.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i pranuesve të rrufepritës nga shiriti ,FeZn 25x4 mm.	copë	6	2.00	12.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i pllakave kryqzore për vazhdimin dhe kryqzimin e shiritave.	copë	30	0.50	15.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kutiave matëse për tokëzim.	copë	6	3.00	18.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i kutiave matëse për tokëzim, Matja dhe punimi i eleboratit .	pl	1	50.00	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.4					960.00 €

1.5 PRIZAT, NDERPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA					
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
6					

1	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse, propozohet Biticino Matix, tipi A.	copë	15	3.00	45.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse, propozohet Biticino Matix, tipi C.	copë	2	3.00	6.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjeshtë për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse propozohet Biticino Matix.	copë	5	3.00	15.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i PIR sensorit 230V për montim në plafon.	copë	7	3.00	21.00 €
5	Materiali imet lidhës i pa specifikuar.	pl	1	100.00	100.00 €
TOTAL POZICIONI 1.5					187.00 €

1.6 BARAZIMI I POTENCIALIT					
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	grmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe montimi i unazave të galvanizuar për lidhje të kolektorëve dhe elementeve metalike për barazim të potencialit.	copë	6	20	120.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 6mm²	m	30	0.5	15.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 10mm²	m	20	0.6	12.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø16mm.	m	140	1.2	168.00 €
5	Materiali i imët për punimin e barazimit të potencialit si: unaza për shtrëngim, etj.	pl	1	50	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.6					365.00 €

1.7 Protokolli i shqyrtimëve elektrike				
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	shuma
0	Protokollet e shqyrtimëve të instalimeve elektrike sipas rregullave elektrike të IEC 61557 2/3/4/5/6 ose VDE 413/2/3/4/5/6 nga kompanitë të licencuara.	paushall	1	100.00
TOTAL POZICIONI 1.7				100.00 €

1.8 Sistemi i alarmit kunder zjarrit					
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësit	shuma
1	Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresimi tip UNIPOL me 1 unaza mbrojtëse, 2 bateri 12 VDC 7.0 Ah dhe me të gjitha elementet përcjellës , apo ndonjë tip tjetër.	copë	1	200.00	200.00 €
2	Furnizimi dhe montimi, detektor optik i tymit me bazë adresibil.	copë	22	15.00	330.00 €
3	Furnizimi dhe montimi, tast manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit (pikë thirrëse)	copë	2	15.00	30.00 €
4	Furnizimi dhe montimi, sirene e jashtëme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës	copë	1	15.00	15.00 €
5	Furnizimi dhe montimi, sirene e brendshme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës	copë	2	15.00	30.00 €
6	Furnizimi dhe montimi. Kablo zjarrëduroese e ekranizuar IV(st)Y 2x0.8mm	m	250	0.60	150.00 €
7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø20mm	m	180	0.15	27.00 €
8	Materiali i imet përcjellës për lidhje	pl	1	50.00	50.00 €
9	Programimi, testimi dhe lëshimi në punë i sistemit.	pl	1	50.00	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1.8					882.00 €

1.9 Sistemi i Videombyllqyrjes				
Pos.1.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	shuma
7				

1	Furnizimi dhe montimi i kamerave te brendshme, tip:DS-2CD1143GO-I(2.8mm), Dome Network IP Camera 4MP 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N),H.265+/H.265/H.264+ & H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included	copë	4	30	120.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i konektorve RJ45 cat6	copë	8	3	24.00 €
3	Kuti plastike 100x100 m	copë	4	2	8.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i kablllos UTP cat 6	m	250	0.7	175.00 €
5	Furnizimi dhe montimi, Gyp i bri njëzuar PVC Ø20mm	m	180	0.20	36.00 €
6	Material i imët.	pl	1	50	50.00 €
7	Vërejtje: Kameran duhet të integrohen ne sistemin e CCTV egzistues të shkollës.				
TOTAL POZICIONI 1.9					413.00 €
TOTAL INSTALIME ELEKTRIKE					5,384.00 €

4. INSTALIMET MAKINERIKE

1.0 NGROHJA				
Pos.1	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi
1	Pompa qarkulluese G5 120F	copë	1	850.00
2	Valvola me flanks DN65	copë	3	60.00
3	Flanxhe DN65	copë	4	12.00
4	Qajrosje automatische	copë	2	3.00
5	Termobarometër	copë	1	10.00
6	Kuadri elektrik për furnizimin me energji elektrike të kalorferëve përfshirë kabllon elektrike,termostatin për çdo kalorifer me rregullim të temperaturës Gypa çeliku me tegele	copë	1	180.00
7	DN25	m	90	4.00
	DN32	m	60	5.00
	DN40	m	72	6.00
	DN50	m	48	7.00
	DN65	m	60	7.50
8	Huqja për instalimin e sistemit pypr për furnizim të ujit të ngrohet dhe ftohet si dhe elementet mbajtëse dhe shtanguese, kthesat, reduktuesit, mbajtësit, telet, gazit për shtetësi fluadhet dhe telet,etj. 25% nga pozicioni 7 Izolimi i pyprave të çelikut meArmaflex	%	0.25	1,878.00
9	Ø28x13mm	m	90	1.00
	Ø42x13mm	m	60	1.20
	Ø55x13mm	m	72	1.50
	Ø60x13mm	m	48	1.80
10	Furnizimi dhe montimi i radiatorëve prodhim "KOSOVA TERM" Gjilanit të kompletuar me valvola çajrosje klasike, tapa etj			
	22-605/800	copë	4	70.00
	22-605/1200	copë	7	100.00
	22-605/1600	copë	1	110.00
11	Kalorifer Q=20 kw	copë	6	360.00
12	Kembyes kanalo Q=40 kw	copë	1	420.00
13	Mbajtëse të radiatorëve	copë	24	0.80
14	Furnizimi dhe montimi i valvolave furnizuese 1/2" me termokoto	copë	9	20.00
15	Furnizimi dhe montimi i valvolave kthyes 1/2"	copë	9	7.00
16	Furnizimi dhe montimi i valvolave 1" për kalorifer dhe kembyes	copë	12	8.00
17	Lidhëse tub radiator 16x2	copë	18	1.00
18	Lidhëse tub kolektor 16x2	copë	18	1.00
19	Kasete për kolektor 50x45	copë	2	30.00
20	Kolektor 1"x1/2"x5 vrima	copë	2	50.00
21	Kolektor 1"x1/2"x4 vrima	copë	2	40.00
22	Valvol sterike me bolnder 1"	copë	4	15.00

23	Qajrosje komplet me val 20 mb	cope	4	4.00	16.00 €
24	Gyp Cu PVC	m	350	1.50	525.00 €
25	Nivrosin e gypave me ngjyro bozo (2 shtresa)	m2	120	0.30	36.00 €
26	Shqyrtimi i instalimit në të ftohët dhe të nxehtë	cope	1	50.00	50.00 €
27	Mbushja e sistemit me glykol	litra	850	1.20	1,020.00 €
TOTAL POZICIONI 1					9,989.10 €

2.0 VENTILIMI					
Pos.2	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacite V=8000m3/h	cope	2	560.00	1,120.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i potenciometril trefazor per ventilatoret ne salle	cope	2	120.00	240.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacite V=400-600 m3 -per ventilimin e dush kabinave	cope	2	480.00	960.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i potenciometril monofazor per ventilatorin ne dush kabinave	cope	2	60.00	120.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i grillave me rregullim te dyfisht 2R+D me dimensione 800x200mm.	cope	16	70.00	1,120.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i PV valvoleve me dimensione Ø125mm.	cope	6	50.00	300.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i grillave fikse kunder shiut me dimensione 700x300mm.	cope	2	40.00	80.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i grillave fikse kunder shiut me dimensione 200x200mm.	cope	2	25.00	50.00 €
9	Punimi i kanaleve te llamarine Zn 0.6-1.0 mm per ventilimin e hapsirave.	kg	1600	3.20	5,120.00 €
10	Punimi dhe montimi i fittingjeve si kthesa, reduktuese, T-elemente. Meret 15% nga pos 9	%	0.15	5,120.00	768.00 €
TOTAL POZICIONI 2					9,878.00 €

REKAPITULIM					
POS.1	NGROHJA				9,989.10 €
POS.2	VENTILIMI				9,878.00 €
GJITHSEJT					19,867.10 €

A.Ndërtimi i salles sportive dhe aneksit te shkolla fillore ne Obilje-DARDHISHTË

PËRMBLEDHJE		
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1	PUNET NDERTIMORE	456,488.94 €
2	HIDROINSTALIMET	6,024.00 €
3	INSTALIMI I ELEKTRIKE	5,384.00 €
4	INSTALIMET MAKINERIKE	19,867.10 €
Totali		488,664.04 €

A.Ndërtimi i sallës sportive dhe aneksit të shkollës fillore në Obilq DARDHISHTË

PERMBLEDHJE		
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1	PUNET NDERTIMORE	456,188.94 €
2	HIDROINSTALIMET	6,924.00 €
3	INSTALIMET ELEKTRIKE	5,384.00 €
4	INSTALIMET MAKINERIKE	19,867.10 €
Totali		488,664.04 €

1.A. PUNËT NDËRTIMORE - KALLA SPORTIVE ME ZHIVESHORE					
1.01. PUNËT PARAPREGADITORE					
POS.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
1.01.01	Pastërtit dhe depozit i punësues me kontrastim me lakë dhe betonim të zbuluar me kaptim 2 m në tërë perimetrimin e fushës të punësues dhe shpërndarje informim me tabelat informim me dimensionin 1.5x2 m të punësues për projektin e futurit dhe themelimi	m	300	12.00 €	3.600.00 €
1.01.02	Organizimi i punësues dhe depozit, kaptimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkulshëm të shpërndarjes, kaptimit, rrjetit elektrik dhe ndërtimi të kaptimit, vendosja e kaptimit për zyrën e montimit të projektit dhe vendosja e WC katave për punësues të punësues.	kompjuti	1	28.500.00 €	28.500.00 €
1.01.03	Pastërtimi dhe depozit dhe shpërndarje të objektit për ndërtim	kompjuti	1	5.250.00 €	5.250.00 €
1.01.04	Pastërti i punësues nga mbeturinat, shkretët, çirpjet, metallet dhe ferra e/je. Përpilimi e përcaktim për fillin të punësues.	kompjuti	1	12.250.00 €	12.250.00 €
1.01.05	Pastërti i shpërndarje të objektit dhe kaptim me objektit për përpilim të punësues nga të gjitha ndërtim të përpilimit, ndërtim, e/je.	kompjuti	1	1.000.00 €	1.000.00 €
TOTAL POKICIONI				1.01	80.600.00 €

1.02. PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT					
POS.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
1.02.01	Organizimi i shpërndarje të humbim me trashësi 30 cm në tërë shpërndarjen e punësues për përpilim të objektit, si dhe shpërndarje. Në çmimin duhet të përshihet edhe transportimi i shpërndarje të punësues dhe në depozitim e përcaktim nga autoritetet kompetente në shpërndarje të 10 km. Vërejtje: Sasia e shpërndarje për përpilim të ndërtim të objektit me tërë përcaktim koeficientit i shpërndarjes. Vërejtje: Niveli i shpërndarje të objektit me tërë përcaktim koeficientit i shpërndarjes dhe ndërtim të objektit.	m³	265.00	9.00 €	2.385.00 €
1.02.02	Organizimi i dheut me makineri dhe dorë për hapjen e themelimit të vendit të objektit dhe në kushtin 1.20 m, në çmimin duhet të përshihet edhe transportimi i dheut të punësues dhe në depozitim e përcaktim nga autoritetet kompetente në shpërndarje të 10 km. Vërejtje: Sasia e shpërndarje për përpilim të ndërtim të objektit me tërë përcaktim koeficientit i shpërndarjes.	m³	145.00	9.00 €	1.305.00 €
1.02.03	Organizimi i dheut me makineri dhe dorë për hapjen e themelimit për themelimi shpërndarje të objektit dhe në kushtin 1.20 m, në çmimin duhet të përshihet edhe transportimi i dheut të punësues dhe në depozitim e përcaktim nga autoritetet kompetente në shpërndarje të 10 km. Vërejtje: Sasia e shpërndarje për përpilim të ndërtim të objektit me tërë përcaktim koeficientit i shpërndarjes.	m³	250.00	9.00 €	2.250.00 €
1.02.04	Organizimi me material dhe punim të kaptimit nga zhavorit me trashësi 10-60 mm dhe 0.50 mm për themelimi shpërndarje dhe në kushtin të tërë shpërndarje e kaptim të ndërtim të objektit me trashësi 30 cm duke përshihet edhe shpërndarje dhe ndërtim me mekanizim dhe në kushtin e kaptimit të objektit me trashësi 30-60 mm.	m³	247.50	26.00 €	6.435.00 €

1.02.05	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës përhapje të murave të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	400.00	26.00 €	10 400.00 €
1.02.06	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/30 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	305.00	26.00 €	7 930.00 €
1.02.07	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/30 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	112.50	26.00 €	2 925.00 €
TOTAL POZICIONI			1.02		21 255.00 €

POS	PUNËT E BREGUT	NJËRIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.03	PUNËT E BREGUT				
1.03.01	VERËDETJE 1: Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	10.75	65.00 €	698.75 €
1.03.02	VERËDETJE 2: Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	26.00	90.00 €	2 340.00 €
1.03.03	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	39.32	90.00 €	3 538.80 €
1.03.04	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	264.00	160.00 €	42 240.00 €
1.03.05	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	48.10	90.00 €	4 329.00 €
1.03.06	Furnizimi me material dhe instalimi e hapësirës për hapësirë të betonit me traktim 0/31 dhe përfundim i murave dhe ngjeshja me betonizim dhe në cilësi të betonit 25/30 MPa.	m ³	46.15	90.00 €	4 153.50 €

[illegible]

PUNTI F ARMIA	NJESI	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
---------------	-------	-------	-------------	-------

[illegible]

aktive digne janë të pastro nga korrupsion. Në qendër të përfshirjes përfaqësimi i cështjeve, orëve të Illovo të ndryshme në vlerë.

1. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398

1.04.01	500, şipor statujave le carminil si che carminative nite le	kg	39.550,00	1.75 €	69.212,50
---------	---	----	-----------	--------	-----------

Forizinti mai multor si din mai mult / Ecuindastendi 15

1.04.02	székkel (parafol és fóliázással) lakóházak építésénél, és pórházak építésénél, és fűtési és hőszigetelési munkáknál	kg	22.265,00	1.00 €	40,077.00
---------	--	----	-----------	--------	-----------

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL POSIZIONI		1,04	107.205,60 €
-----------------	--	------	--------------

1.05 PUNET E MURAYIMIT

	PURSHKRIAMI E PUNEVE	NJUSIA	SASIA	CMIMI/NJUSI	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

25 me blloqo të cilëtës së pjekur, Gëll 65 të Adhura me

1.05.01	Ilaci 16 iliaci me pörzlejen a rörös me lándó lillóba 16 gietshme st "ShamMail" n6 rapot 3:1. Long horizontale n6	m ³	380.00	40.00	15,240.00
---------	---	----------------	--------	-------	-----------

mes 12 mureve dhe tërëve dhe përkës 18 rrethet me shikim montuesit natyretat për shpatin.

[illegible]

12 em mo bilçoço 13) cinglões sô pjeokar, Citar 25 l8 l8thura

1.05.07	ma lăcă țâșnă cu perzelen și roșu cu lăcă de lăcă țâșnă la geamuri și "Sheridani" cu raport 3:1. Fuga horizontală cu	m ²	42.50	40.00 €	1.980.00
---------	--	----------------	-------	---------	----------

met të merrave dhe tërësive dhe pëllakës të mbushet me
shkurtësi për të parësuar pëllakën për shprehim.

TOTAL POSIZIONI		1.06	17.180,00
------------------------	--	-------------	------------------

1.06	PUNTI SUVATIMIT DHE NGJYROSJES
------	--------------------------------

POX	PRSHKRIMI I PUNYVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
-----	--------------------	--------	-------	-------------	-------

Page 15 of 46

1.06.01	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme në të gjitha nivelet me material të parapëzuar si RÖFIX 510 (gëlqere+cimento +agregat) ose material të ngjashëm me trashësi 15 mm. Në qmim të përfshihet trajtimi parapëzues i bazës me liqç sprucur RÖFIX 670 ose material të ngjashëm. Ishtellat metalike për çelësin e trashësisë së liqçit, këndoret metalike, ishtellat ehatuese (anpukselato) nga plastiku me njësi armimi dhe shirit vertikalës për dyer dhe dritare dhe mbrojtja e të gjitha pozicioneve të ziduritakës me folle të PVC-së si dhe ngjela e PVC-së me liqç çelqës për përfundimin e liqçit në çdo pjesë ku kalohet nga një material në tjetrin si blloqe beton.	m ²	1134.30	5.00 €	5,672.50 €
1.06.02	Furnizimi me material si dhe suvatimi i hapësirës së brendshme në sallën sportive, në pjesët e shlyllave mbi nivelin 2.20m si dhe në pjesën mbi nivelin +7.00, me material të parapëzuar si RÖFIX 510 (gëlqere+cimento +agregat) ose material të ngjashëm me trashësi 15 mm. Në qmim të liqçit të liqçit të gjitha shtrirat tjera deri në nivelin.	m ²	195.4	5.00 €	977.00 €
1.06.03	Furnizimi me material si dhe gjetimi i të gjitha sipërfaqeve të parapara me projekt, të punohet sipas standardeve me të gjitha materialët-shtrirat tjera udekanuta.	m ²	920.00	3.00 €	2,760.00 €
1.06.04	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të brendshme me ngjyrë të klasit të parë, aprovimin e mesazit e bazeve organit mbikqyrës.	m ²	920.00	2.00 €	1,840.00 €
TOTAL POZICIONI			1.06		11,249.50 €

1.07 PUNËT E TERMOIZOLIMIT, NIVELIZIMIT DHE VESHJEVE TË DYSHEMESË					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	QMIMI/NJESI	SHUMA
1.07.01	Furnizimi me material dhe shiritja e pllakave termozoluese me afërsi të madhe barësë, rezistente ndaj lagështisë për pengimin e humbjeve të nxehtësisë përmes pllakës së dyshemës në kontakt me dhun, pllakat e lilla si Austrotherm XPS® 30 me trashësi 10 cm duhet të shtrihen mbi tamponin e zhvendosur të ngjeshur brenda murave të çelësit duke u niveluar me rëndë të llojit sipas nevojës. Ishtellat shtrira e lilla shërben si bazament mbi të cilën vendosen armaturat e pllakës në nivelin e përdhësës.	m ²	900.00	3.00 €	2,700.00 €
1.07.02	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e pllakave termozoluese me afërsi të madhe barësë, rezistente ndaj lagështisë për pengimin e humbjeve të nxehtësisë përmes rruat të themellit perimetrik. Pllakat e lilla si Austrotherm XPS® 30 me trashësi 8 cm duhet të ngjiten përgjatë dy anëve të themelëve perimetrike siç është parashikuar në detajin e themellit.	m ²	176.00	3.00 €	528.00 €
1.08.03	Furnizimi me material dhe punimi i nivelizimit në të gjitha katinat e brendshme në të cilat dyshemaja është nga pllakat e ceramikës shtrirat termozolues dhe zolizues si dhe shiritja perimetrik nga polietileni me trashësi 5 mm në kontakt me muret si në dukje për pengimin e përcjelljes së zërit struktural. Në qmim të përfshihet nivelizimi i nivelizimit me shtrirat si në vijim: • Eslidh me trashësi ~6 cm • Folle/nivëlshtrës alumini për ngrohje gypore në dyshemë • Austrotherm EPS® A100 termozolim me trashësi 3 cm • Austrotherm EPS® T650 izolim akustik me trashësi 2 cm	m ²	245.00	6.00 €	1,470.00 €

1.05.06	Formalini me material dhe punimi i nivelizimit dhe formalizimit të rrethorimit mbul tërë sipërfaqen e pllakës së lartit duke përfshirë shtresat ndërtuese nga follet adekuat dhe shtresë polimerike nga polietileni me trashësi 3 mm në kontakt me muret si në dalje për parashini e përjetësia, së zërit struktural. Në qmra të përfshihet recizimi i nivelizimit dhe formalizimit me shtresat si në vijim: • Eritri me trashësi 3-6 cm • Folle PE • Ausfothem EPS® A 120 formalizimi me trashësi 12 cm (6+6 cm për shmangeton/mbullimin e turrave) • Rrëzë e imët për ankshim/nivellim sipas nevojës	m²	265.00	6.00 €	1,590.00 €
1.05.05	Formalini me material dhe punimi i nivelizimit në të gjithë këllinat e brendshme në të cilat dyshemeja është nga pllakat e ceramike shtresat formalizuese dhe zëbrueset si dhe shtresë polimerike nga polietileni me trashësi 3 mm në kontakt me muret si në dalje për parashini e përjetësia së zërit struktural. Në qmra të përfshihet recizimi i nivelizimit me shtresat si në vijim: • Eritri me trashësi 3-6 cm • Folle PVC • Ausfothem Sitratur formalizimi me trashësi 3+2 cm	m²	605.00	6.00 €	3,630.00 €
1.05.06	Formalini me material si dhe montimi i dyshemeve në sallën e sportit do të punohet nga Vinyl heterogjen si shtresë brenda nga produksi i kërkuar nga ngjashmëri, me karakteristika të ngjashme: Për shtresave të pllakës së betonit, shtresës hidroizoluese, formalizimit, nivelizimit, vijat si shtresë përbërëse shtresë e Vinyl heterogjen me karakteristika të përdhuesit i kërkuar nga ngjashmëri me parashini si me poshtë: Trashësia totale: 8.3 mm, peshë totale: 6.035 kg/m², gjatësia 2m, Gjatësia 20.5/23m, aftësia tërheqëse 33%, deformimi vertikal 1.2mm-1.3mm, lëvizja vertikale e hapit 100% - 99% e 99%, reagimi ndaj zjarrit Cfl si, rezistenca e qëndrueshmërisë siq, rezistenca nga gjurmët 0.29 mm/0.39mm/0.50mm, rezistenca nga ngarkesa 0.10mm/ 0.30mm, rrotullimi i zërit 20db, zhurmë e brendshme Klasa A < 65 db, Rezistenca termike 0.12 m²K/W Ngjyra light green 26506 C01-26507 C01. Punimi i vijave të lartëve sipas projektit dhe standardeve.	m²	635.00	18.00 €	11,430.00 €
1.05.07	Formalini me material si dhe montimi i llajseve nga material i njëji (si rekomandues nga prodhuesi i dyshemise i kërkuar) në perimetor të këllave, Sala Sportive	m	140.00	4.00 €	560.00 €
TOTAL PÖZICIONI			1.07		22,680.00 €
1.08 PUNET E HIDROIZOLIMIT					
KOS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
KUSHTET E PËRCJITHSHME PËR PUNET E HIDROIZOLIMIT					
1.9.01	Formalini me material dhe hidroizolimi i dyshemise dhe mureve të themelore me një lëvizje të lartë (bluall) dhe dy shtresa të kontaktit me 14mm. Ngjalla bëhet me llakë dhe kllonit i shtresave është 15cm.	m²	1,350.00	6.00 €	8,100.00 €

1.8.02	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale në ndërtesën e re për përdorim të përgjithshëm, siç është: muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale me material hidroizolues siç është: Aquadur. Muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale me material hidroizolues siç është: Aquadur. Muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale me material hidroizolues siç është: Aquadur.	m ²	169.00	8.00 €	1,352.00 €
1.8.03	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i pjesëve horizontale me tarrë hidroizolues i përdorur në përdorim të përgjithshëm siç është: muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve horizontale me material hidroizolues siç është: Aquadur. Muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve horizontale me material hidroizolues siç është: Aquadur.	m ²	140.00	10.00 €	1,400.00 €
1.8.04	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i pjesëve vertikale me tarrë hidroizolues i përdorur në përdorim të përgjithshëm siç është: muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale me material hidroizolues siç është: Aquadur. Muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve vertikale me material hidroizolues siç është: Aquadur.	m ²	142.00	2.00 €	284.00 €
TOTAL POZICIONI				1.08	1,136.00 €

POS	PERSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	KASIA	CMIMI/NJESIA	SHUMA
1.09.01	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i pjesëve horizontale me tarrë hidroizolues i përdorur në përdorim të përgjithshëm siç është: muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve horizontale me material hidroizolues siç është: Aquadur. Muret e ndërtuara me beton të armuar dhe hidroizolimi i nyjeve horizontale me material hidroizolues siç është: Aquadur.	m ²	245.00	18.00 €	4,410.00 €

1.10.04	POS D04 Dorë dykrashëshe Dimensionet: 200x210 cm Duke si në skemën nr. A.03.04	copë	1.00	840.00 €	840.00 €
1.10.05	POS D05 Dorë dykrashëshe me mjetë të hapësirës 12 çelësë mbushjet me çelëz termopon. Dorë dhuratë të katës mbajtës hidrolik. Dimensionet: 200x260 cm Duke si në skemën nr. A.03.05	copë	2.00	1,040.00 €	2,080.00 €
1.10.06	POS D06 Dorë e brendshme njëkrashëshe me mbledhës. Përzierje: ALUMIN Dorë dhuratë të katës mbajtës hidrolik. Dimensionet: 70x260 cm Duke si në skemën nr. A.03.06	copë	2.00	364.00 €	728.00 €
1.10.07	POS D07 Dorë dykrashëshe me mbledhës dhe pjesë vertikale çelësoie. Të gjitha mbushjet me çelëz termopon. Dimensionet: 180x250 cm Duke si në skemën nr. A.03.07	copë	1.00	900.00 €	900.00 €
1.10.08	POS W01 ORIENTIM KOMUNIKIM ME NJIF HAPJE NJËRRHËSHË DHE DY PËRËSË DHE Dimensionet: 470x120 cm. Duke si në skemën nr. A.03.07	copë	12.00	1,120.00 €	13,536.00 €
1.10.09	POS W02 Dorë njëkrashëshe /hapje me kape Dimensionet: 140x100 cm. Duke si në skemën nr. A.03.09	copë	2.00	280.00 €	560.00 €
1.10.10	POS W03 Dorë hapje me kape Dimensionet: 120x100 cm. Duke si në skemën nr. A.03.09	copë	2.00	240.00 €	480.00 €
1.10.11	POS W04 Dorë hapje Dimensionet: 170x60 cm. Duke si në skemën nr. A.03.10	copë	2.00	208.80 €	417.60 €
1.10.12	POS W04 Dorë dykrashëshe Dimensionet: 270x140 cm. Duke si në skemën nr. A.03.11	copë	4.00	616.00 €	2,464.00 €
1.10.13	POS W05 Dorë e kombinuar / hapje 2 pjesë fikse Dimensionet: 120x270 cm. Duke si në skemën nr. A.03.12	copë	2.00	648.00 €	1,296.00 €
1.10.13	POS W06 Dorë njëkrashëshe /hapje me kape Dimensionet: 70x80 cm. Duke si në skemën nr. A.03.14	copë	2.00	112.00 €	224.00 €
TOTAL POZICIONI			1.10		30,609.60 €
1.11. PUNET E TASABËS					
POS	PËRSHKRIMET E PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESIA	SHUMA

1.11.01	Furnizimi me materiale dhe punimi i fazeve termizoluese. Sistemi Denti duhet të realizohet me shpresë si në vijën: • Shtresë Shpresë • Termizollimi Shpresë 144 - 1-10 cm • Shtesë Armi • Dy shtresa me shpresë armuese • Lyeja baze • Hec, struktural epanik 2.0 mm • Niveli vepërues (shpresë) të jeta të integruar në Në çmim duhet të përshkruhet të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilat baze, profilat këndore me rreze, profilat e PVC, etj me pikë, kunjat përforcues të plastikës, rrezelet termizoluese, rrezelet e lëvizshme (kompaktues) për dritare dhe dyer, shufat ekspandues hidroizolues, profilat fleksibël për tufat e gjelbra të fazeve, mbajtësit këndorë për dritare dhe materialit tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termizolues. Në çmim të përshkruhet dhe punimi i fazeve nën çmim shpresë për çmimin dhe shpresë për projekt.	m ²	1.153.4	20.00 €	23.068.00 €
1.11.02	Furnizimi me materiale dhe punimi i çelës termizolues. Çelësi termizolues duhet të realizohet me shpresë si në vijën: • Lyeja baze • Niveli me shpresë termizoluese - Stoflexyt • Termizollimi Shpresë 1-5cm • Shtesë Armi • Dy shtresa me shpresë armuese • Lyeja baze • Hec elektrifikim shpresë për shpresë 2.0 mm Çelësi duhet të realizohet me nivel - 20.0 deri në 20.0 m. Në çmim duhet të përshkruhet të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilat baze, profilat këndore me rreze, profilat e PVC, etj me pikë, kunjat përforcues të plastikës, rrezelet termizoluese, rrezelet e lëvizshme (kompaktues) për dritare dhe dyer, shufat ekspandues hidroizolues, profilat fleksibël për tufat e gjelbra të fazeve, mbajtësit këndorë për dritare dhe materialit tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termizolues.	m ²	120.0	12.00 €	1.440.00 €
1.11.03	Furnizimi me materiale dhe punimi i fazeve me huc, struktural epanik dhe shpresë të peshimit të këndoreve përçelës përmetrit të çelës. Faza të në këtë faze duhet të realizohet me shpresë si në vijën: • Hec shpresë ROLIX 620 me baze çelës të çelës (shpresë baze - betonkontakt) • Hec, lyeja baze me huc të çelës dhe çelës • ROLIX 510 me baze 1-1.5cm • Lyeja baze - Stoflexyt me huc • Hec, struktural epanik 1 Stoflexyt Ritz R 2.0 mm • Niveli vepërues - Stoflexyt Në çmim duhet të përshkruhet të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilat këndore me rreze, profilat e PVC, etj me pikë dhe materialit tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termizolues.	m ²	144.0	8.00 €	1.152.00 €
1.11.04	Furnizimi me ankerat e nevojshme në shtesë specifike, të cinkuara në muret e shtesë sipas projektit. Këto ankerat do të shpërndahen për cinkuara në peshëve sportive të peshëve me projekt. Tek pjesa ku do të montohen shtesë, gjatë njerëzve të shtesë të punës dhe në muret të shtesë dhe gjatë pjesë shtesë në shtesë. Ankerat të punës me shpresë e konstruksionit të shtesë të cinkuara në muret të shtesë 2% nga ROLIX 1.11.01 deri 1.11.03.	%	0.02	26.420.00 €	528.40 €

Page 25 of 49

[illegible]

1.15.11	Te behet furnizimi me Rigola betoni per abordin e jashtem. Nivellësia e kanalit në këtë element është 3 cm në gjatësi prej 24 cm, uji që montëson kullimin e duhur, dhe dëgjohet i veçantë i skajëve të kanalit siç duhet që ndikimet kur kaloni makinën mbi të janë minimale. Karakteristikat teknike: Kufiri i rrugës: Trashësia: 10 cm Përmasat: 30x40x10cm Peshë: 25 kg / pc Përmbajtja e paletës: 16,8 m / paletë Peshë: 1050 kg / paletë Ngjyra e disponueshme: gri, e bardhë Përpunimi: i qelë	m ²	140	4.00 €	560.00 €
1.15.12	Furnizimi me material si dhe vendosja e llojeve nga inox i të dytë në dysheme.	m ²	12	5.00 €	60.00 €
1.15.13	Te behet furnizimi me Panelat akustike Toughsorb apo ndonjë produkt të ngjajshëm të cilat janë bërë me fibra euri natyrore nga burime 100% të qëndrueshme. Këto panele akustike prej druri janë të forta dhe të disponueshme në çdo ngjyrë RAL, në varësi të sasisë. Ato mund të përdoren në lavane dhe mure të nivelit të lartë ku rezistenca nga goditja e topit është e rëndësishme. RESISTENCE NDAL NDIKIMI TOUGHSORBA IM mbetet i paprekur kur ndikohet nga tubulotat në ambiente të mbyllura dhe nga loja e basketbollit. Është certifikuar si "i sigurt kundër topit hedhja" sipas DIN 19032 / Pjesa 3 (Kur panelet përdoren në sallat sportive ku mundon goditjen me topa, atëherë panelet duhet të fiksohen me 9 vija për panel, në vend të 6 veltave normale për panel). Instalimi i paneleve akustike bëhet duke përdorur vija siç rekomandohet në udhëzimet e instalimit të prodhuesit. Trashësia e panelit: 1200 x 600 x 25 mm. Te përshihet montimi i këtyre paneleve në vendin e parapare në projekt, sipas instruksioneve të prodhuesit, në këtë pozicion përshihet i tërë materiali i nevojshëm ankerues (konstruktori mbajtës) dhe mjetet lidhëse.	m ²	765	6.00 €	4,590.00 €
1.15.14	Te behet furnizimi me materia "Gama" për mveshjen e shyllave në pjesën e sallës së sportit dori në lartësinë H=2.20 m me trashësi 4cm. Përparësitë kryesore që zotërohen të kene keto materiale sportive të gomës përshijnë: - pamje të bukura; - material të shkëlqyer tërës; - Siguria në lidhje me lëvizjet, katshët dhe bimët; - jetë të gjatë shërbimi; - rezistenca ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe temperatura të ulëta; - elasticitet; - material të shkëlqyer mbari lagështi, që nuk do të formojnë myk; - Veshje për lojtarë për tërë nga lëvizime game është e lehtë për të pastruar me ujë;	m ²	28	8.00 €	224.00 €
1.15.15	Furnizimi me perde me material dhe texture të përzgjedhur nga organi mbikqyrës për pjesën e zhyshëve tek kabina o formave/meshkujve. Në qmim të përshihet dhe aksesoret mbajtës për perde.	copë	4	40.00 €	160.00 €
1.15.16	Furnizimi me perde dushi për pjesën e tushave tek kabina o formave/meshkujve. Në qmim të përshihet dhe aksesoret mbajtës për perde.	copë	8	20.00 €	160.00 €

1.15.17	Pastimi i tërësishëm i objektit duke përfshirë pastimin e plumbit, pastimin e dritareve, detyrës, detyrës dhe njeve scitore me mjetë higjienike dhe dezinfektuese nga brendia dhe jashtë duke përfshirë edhe pastimin e portierit dhe përgatitja për pranim dorëzim të objektit.	komplet	1	100.00 €	100.00 €
1.17.11					
1.17.12					
TOTAL POZICIONI			1.15		28,918.20 €

2B PUNET NDERTIMORE - TERRENI I JASHEM SPORTIV					
2.01 PUNET E DHEUT DHE ZHAVORIT					
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
2.01.01	Gërmimi i shtrës së humurit me trashësi 1-30cm dhe lorigjini i dhaut deri në depozitë	m³	367.50	3.50 €	1,286.25 €
2.01.02	Gërmimi i dhaut të kategorisë 3 dhe 4 për hapjen e themeleve për punimin e rrethojës së fushës. Themelet kanë dim. 60x60x60 cm. Transportimi i dhaut deri në depozitë	m³	120.00	3.50 €	420.00 €
2.01.03	Ngjeshja e dhaut me mekanizim deri në anijën e kompaktimit se nevojshme të dhaut për identifikim e pëllatose	m²	1,219.0	0.80 €	975.20 €
2.01.04	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø 0-120mm), në sipërfaqen e menduar për fushë të sportit dhe nëth saj. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes në gjendje të ngjeshur. Shtrija e zhavorit duhet të formoj bazë të fort për fushë të sportit dhe të bëjë nivelizimin e saj.	m³	125.0	20.00 €	2,500.00 €
2.01.05	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø 0-63mm), në sipërfaqen e menduar për fushë të sportit. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 20cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtrësë, dhe për çdo shtrësë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	263.8	20.00 €	5,276.00 €
2.01.06	Furnizimi, transporti dhe shtrija e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm), në sipërfaqen e menduar për fushë të sportit. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtrësë, dhe për çdo shtrësë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin mb1 700 KN/cm².	m³	125	20.00 €	2,500.00 €
2.01.07	Furnizimi i shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër o shtrësë zhavorit (0.8) mm trashësia 5 cm deri në ngjeshjen e nevojshme.	m²	60.25	20.00 €	1,219.00 €
TOTAL POZICIONI			2.01		14,176.45 €
2.02 PUNET E BETONIT DHE ASFALTIMIT					
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
2.02.01	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtrës së asfaltit nga betoni i përcaktuar C-25/30, me dim. min. 5.8 cm, për pjesën nën themelet e veçanta.	m²	8.00	60.00 €	480.00 €
2.02.02	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve të veçanta të rrethojës me dim. 60x60x60cm, duke përfshirë edhe çokullin nga betoni me dim. 50x25cm, (të parapara me projekt) me beton C-25/30.	m³	39.72	60.00 €	2,383.20 €
2.02.03	Furnizimi me material si dhe betonimi i shkallëve të tribunas, për pjesën e terrenit të jashtëm sportiv nga betoni i armuar C-25/30. Shkallë prej betoni me dimension 90x30 cm dhe 60x30cm me trashësi 1-25cm në qimin të përfshirë kallopimi, pabillë si dhe skeler adekuate	m²	97.60	60.00 €	5,856.00 €

2.02.04	Furnizimi, transporti, shërbija dhe ngjeshja e shtrësës së asfaltit me trashësi 6cm dhe me fraksion Ø16mm. Total sipërfaqen e dedikuar për fushë të sportit (drit. e rrethës sipas vizatimit të bashkëngjitur). Sasia e përballjes së blutimit duhet të jetë sipas standardeve në mënyrë që asfalti të jetë mirë i fiksuar dhe jo poraz. Punimi i vijave të lojës sipas projektit dhe standardeve. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbahen të drojta si dhe përmësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet.	m ²	925.00	10.00	9,250.00 €
TOTAL POZICIONI			2.02		17,769.20 €

2.03 PUNET E ARMATURES DHE KONSTRUKSIONIT METALIK (Rrethoja)					
POS.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
2.03.01	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve të ardhimit. Për punimin e themeljeve të rrethojës dhe tiburave.	Kg	10,258.00	1.00	10,258.00 €
2.03.02	Furnizimi me material si dhe montimi i konstruksionit metalik dhe rjetave të qelikut sipas vizatimeve, krah rjeta shërbejnë për mbrojtje të reflektorëve kundër goditjeve me top, të parashihet ngjyrosja me ngjyrë kundër korrozionit si dhe lyeje me ngjyrë me nuancë të cilën e zgjedhë organi mbikëqyrës në dy shtrësa. Dimenzionet e kësaj konstruksioni mbrojtës është 70x60cm, montohet dhe punohet sipas vizatimeve në projekt.	copë	8.00	20.00	160.00 €
2.03.03	Furnizimi me material si dhe montimi i profilit të qelikut 6x8cm për vendosjen e reflektorit, në formë të shyllës, gjatësia e profilit është 4m, të punohet sipas projektit, të parashihet ngjyrosja e saj.	copë	4.00	20.00	80.00 €
2.03.04	Furnizimi me material për rrethojën e fushës së lojës punohet sipas projektit. Konstruksioni kryesorë punohet nga tubat metalike në formë katrore me dimensione 80x80 mm, ku këta tuba shtrëngohen parapriakisht në murin e betonit të armuar dhe në këtë mënyrë krijohet konstruksioni kryesorë e rrethojës metalike si dhe kur me një profil horizontal 80x60mm, Pastaj do të bëhet dhe lakimi i rjetës së gatshme metalike e cila mund të jete në ngjyrë të zezë ose të gjelbër. Në qimim të parashihet të gjitha ankorimet dhe aksesoret e tjere mbeshtetja për lëksim të rjetës së gatshme metalike si dhe dera hyrëse me dim. 200x210cm të parapërcjellë me projekt. Të punohet sipas detajit "B"	m ²	815.00	5.00	4,075.00 €
TOTAL POZICIONI			2.03		14,573.00 €

2.04 PUNET TJERA					
POS.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
2.04.01	Furnizimi me material si dhe vendosja e portave për futboll shkallor, portat të jona nga metal, të jona levizëse me dimensione 3x2m, të këta të vendosur njëlloj adekuatë.	cope	2	120.00 €	240.00 €
2.04.02	Furnizimi me material si dhe vendosja e koshave për basketboll (tabela poliesteri e perforuar me fije qelqi - 1.1m - 180x105cm). Të parashihet dhe ankorimi i tyre në beton sipas projektit. Në qimim të flageritet edhe ankeri dhe betonimi i thomallit si dhe konstruksioni i qelikut i ngjyrosur me ngjyrë kundër korrozionit dhe dy lyeje me ngjyrë sipas nuancave të organit mbikëqyrës.	cope	2	180.00 €	360.00 €
2.04.03	Furnizimi me material si dhe vendosja e konstruksionit dhe rjetës për volejboll - olan 1.1m duhet të jete levizëse e cila montohet vetëm kur zhvillohet loja e volejbollit, ankorimi i vimes kur vendoset rjeta në beton me dim. 60x60x50cm, në rastet kur nuk luhet loja e volejbollit vima mbulohet me kapak adekuat. Në qimim të parashihet konstruksioni dhe rjeta për volejboll si dhe ankorimi.	cope	1	110.00 €	110.00 €

2.04.04	Furnizimi me ngjyrë dhe punëtimi i vijave kablazues në kanale të ngjyera të sportive dhe për dorëzuar ngjyra të ndryshme për sportet specifike të 10 cm.	Komplet	1	300.00 €	300.00 €
TOTAL POZICIONI				2.04	1,010.00 €
1A REKAPITULLIM					
1.01	PUNET PARAPRISAJTORE				
2.01	PUNET E DHEUT DHE ZHAVORIT				50,400.00 €
2.02	PUNET E BETONIT				35,210.42 €
4.04	PUNET E ARMIMIT				60,319.30 €
5.01	PUNET E ARMIMIT				102,209.50 €
6.01	PUNET E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES				12,180.00 €
7.01	PUNET E HERMOZIZIMIT, NIVELITIZIMIT DHE VETITIZIMIT DHE DYSHIMIT				11,242.50 €
9.01	PUNET E HERMOZIZIMIT				22,088.00 €
9.01	PUNET E GJERAMISES I GJERANIT I KJARCIT				11,116.00 €
10.01	PUNET E TËRHEQITARISE I DYLM DHE DITARET				19,338.00 €
11.01	PUNET E TËRHEQITARISE I DYLM DHE DITARET				30,002.40 €
12.01	PUNET E PLACIMIT TE VARUR				26,948.00 €
13.01	PUNET E KULMIT DHE HATAMARINIS				4,150.00 €
14.01	PAISJE SPORTIVE				34,737.60 €
15.01	PUNET E NDIQSHIMIT				1,450.00 €
PUNET NDIQSHIMORE - SALLA SPORTIVE ME ZHVESHTORE				GJITHSEJT	20,910.20 €
2B REKAPITULLIM					470,723.62 €
2.01	PUNET E DHEUT DHE ZHAVORIT				
2.02	PUNET E BETONIT DHE ASHALIMIT				14,126.45 €
2.03	PUNET E ARMATURES DHE KONSTRUKSIONIT METALIK (PËRTHOK)				17,969.20 €
2.04	PUNET TËJERA				14,573.00 €
PUNET NDIQSHIMORE				GJITHSEJT	47,720.65 €
REKAPITULLIM					
1A - PUNET NDIQSHIMORE - SALLA SPORTIVE ME ZHVESHTORE					470,723.62 €
2B - PUNET NDIQSHIMORE - TERRENI I JASHTËM SPORTIV					47,720.65 €
PUNET NDIQSHIMORE				GJITHSEJT	518,452.27 €
2 PUNET E INSTALIMIT ELEKTRIK					
2.01 SHPËRNDARJA KABLORE					
POS. PËRSHKRIMI I PUNËVE					
1.01.01	Mirja e dheut për kanale me theks 0.8m nga instalacioni deri në KEM	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSIA	SHUMA
		m	80	2.00 €	160.00 €
1.01.02	Mirja e dheut për kanale me theks 0.8m nga tabeta kyqesore deri në treshojnë për ndërtim të fushës së keshmë	m	9	2.00 €	18.00 €
1.01.03	Furnizimi me material dhe vendosja e rrypave fleksibile PVC me diam 21.10mm për vendosjen e kabllor energjetik 1100 A 4x35mm²	m	80	1.50 €	120.00 €
1.01.04	Furnizimi dhe shtrija e kabllor nga instalacioni deri në KEM PPOG A 4x35mm² së bashku pjesët lidhëse të kabllor.	m	80	6.00 €	480.00 €
TOTAL POZICIONI				2.01	778.00 €
2.02 TABELAT ENERGJETIKE SHPËRNDARJE					
POS. PËRSHKRIMI I PUNËVE					
	Furnizimi dhe montimi i tabelës 1-të me diam 800x600x250mm të tensionit të ulët si dhe lidhja e 1 lidhës të tensionit të ulët propozohet ABB, DECON tërheqit dhe të afështuar sipas IEC 439, në të cilën do të vendoset elementet:	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSIA	SHUMA
	Furnizimi dhe montimi i ndarësit magnetik larmike AS 3p 80A/63A IBEA	copë	1	110.00 €	110.00 €
	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 63/0.03A, 4P	copë	1	60.00 €	60.00 €
	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 40/0.03A, 4P	copë	1	40.00 €	40.00 €
	Furnizimi dhe montimi me mbrojtje diferenciale FID 40/0.03A, 4P	copë	1	30.00 €	30.00 €
	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 6A, 1P, B	copë	3	2.00 €	6.00 €

2.01.02	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, IP, C	copë	24	2.00 €	48.00 €
	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 16A, IP, C	copë	8	2.00 €	16.00 €
	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 10A, IP, C	copë	14	2.00 €	28.00 €
	Furnizimi dhe montimi i kontaktorit modular 230V 25A 1p	copë	4	2.00 €	8.00 €
	Furnizimi dhe montimi i ndërpërës modular 0,1,2 230V	copë	2	2.00 €	4.00 €
	Furnizimi dhe montimi i klemëve shpërndarëse amocancil 250A	copë	5	2.00 €	10.00 €
	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 40A, 3P, C	copë	1	2.00 €	2.00 €
	Furnizimi dhe montimi i shkruqesit e mbilensionit tip 2 25kA dhe sigures shkrirëse 125A se bashku me bazu	set	1	3.00 €	3.00 €
	Furnizimi dhe montimi i mullimorrit dixhital se bashku me siguresa B6A	set	1	3.00 €	3.00 €
	Furnizimi dhe montimi i zbaros Cu 125A	set	1	15.00 €	15.00 €
	Materiali i imët i paspecifikuar	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI				2.02	463.00 €

2.03	INSTALIMET KABLORE DHE KANALET METALIKE				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01.01	Furnizimi dhe montimi i kaneleve te zinkuar me dimensione 200x60mm nen platon per vendosjen e kabllove energjetike neper objekt. Me elementet perçeluese per ankerim dhe lidhje	m	100	2.00 €	200.00 €
3.01.02	Furnizimi dhe montimi i kaneleve te zinkuar me dimensione 50x50mm nen platon per vendosjen e kabllove energjetike neper objekt.Me elementet perçeluese per ankerim dhe lidhje	m	120	1.00 €	120.00 €
3.01.03	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYM-J 5x4mm²	m	120	2.00 €	240.00 €
3.01.04	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYM-J 5x2.5mm²	m	600	1.50 €	900.00 €
3.01.05	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYM-J 3x2.5mm²	m	2,200	1.10 €	2,420.00 €
3.01.06	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYM-J 3x1.5mm²	m	200	1.00 €	200.00 €
3.01.07	Furnizimi dhe montimi i gypit rixhid Ø20mm.	m	200	0.20 €	40.00 €
3.01.08	Furnizimi dhe montimi i gypit rixhid Ø20mm fleksibil.	m	50	0.20 €	10.00 €
3.01.09	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit te gypit Ø20mm.	copë	80	0.15 €	12.00 €
3.01.10	Furnizimi dhe montimi i konjektorit kull gyp Ø20mm.	copë	35	0.15 €	5.25 €
3.01.11	Furnizimi dhe montimi i konjektorit kull gyp Ø20mm.	copë	15	0.15 €	2.25 €
3.01.12	Furnizimi dhe montimi i kullit 100x100mm OG IP55.	copë	50	0.70 €	35.00 €
3.01.13	Furnizimi dhe montimi i ktheses 90° per gyp Ø20mm.	copë	35	1.00 €	35.00 €
3.01.14	Furnizimi dhe montimi i kullit OG modulare 4mod	copë	15	3.00 €	45.00 €
3.01.15	Furnizimi dhe montimi i kullit OG modulare 3mod	copë	15	2.00 €	30.00 €
3.01.16	Furnizimi dhe montimi i vazhdueses per gyp rixhid Ø20mm	copë	25	1.00 €	25.00 €
3.01.17	Materiali i imët i lidhës i pa specifikuar .	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI				2.03	4,369.50 €

2.04	NDRIÇIMI ELEKTRIK				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01.01	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit LED panel tip LED PANEL CAPRI SUM 60x60 40W	copë	26	18.00 €	468.00 €
4.01.02	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit LED panel tip LED Panel CAPRI R115 12W	copë	20	18.00 €	360.00 €
4.01.03	Furnizimi dhe montimi i reflektorit 150W, LED IP65 4000K	copë	13	30.00 €	390.00 €
4.01.04	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit me sorisore 12W	copë	2	18.00 €	36.00 €
4.01.05	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit emergjenca Rillux IP40 6W 1h	copë	17	12.00 €	204.00 €
4.01.06	Furnizimi dhe montimi i ndricuesit kanike industriale LED High Bay 100W, 14000lm, IP66, Ø350x150mm, 5000K	copë	25	30.00 €	750.00 €
4.01.07	Materiali i imët i lidhës i pa specifikuar	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI				2.04	2,258.00 €

2.05	PRIZAT DHE NDERPRERËSIT				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01.01	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore 16/230V, montuar ne mur se bashku me kull , Chiara ABB tip A apo te ngjashme.	copë	27	2.00 €	54.00 €

5.01.02	Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore 16/230V, montuar ne mur, Metaliku Majur apo te ngjeshme.	copë	5	2.00 €	10.00 €
5.01.03	Furnizimi dhe montimi i prizave modulare 16/230V, montim ne mur se bashku me kull, Chiara ABB tip C apo te ngjeshme.	copë	8	2.00 €	16.00 €
5.01.04	Furnizimi dhe montimi i ndarpreresave njepolar, Chiara ABB apo te ngjeshme.	copë	10	2.00 €	20.00 €
5.01.05	Furnizimi dhe montimi i ndarpreresave PIR, Commel	copë	23	2.00 €	46.00 €
5.01.06	Furnizimi dhe montimi i prizave OG 3mod se bashku me prize 2mod dhe mbylles.	copë	10	2.00 €	20.00 €
5.01.07	Materiali imët lidhës i pa specifikuar .	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI			2.05		216.00 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
6.01.01	Furnizimi dhe shtrirja shiritit FeZn 25x4mm ne labe ne themellin e objektit.	m	370	1.50 €	555.00 €
6.01.02	Furnizimi dhe shtrirja shiritit Al/Al 8mm ne kulmet	m	320	1.50 €	480.00 €
6.01.03	Furnizimi dhe vendosja e mbajtësve per shirit rrethore ne kullm	copë	300	0.20 €	60.00 €
6.01.04	Furnizimi dhe vendosja e kryqezatit per shirit rrethore	copë	50	0.20 €	10.00 €
6.01.05	Furnizimi dhe shtrirja shiritit FeZn 25x4mm prej themellit deri te pika malese me gjatesi 6m.	copë	17	5.00 €	85.00 €
6.01.06	Furnizimi dhe montimi i kutise matese .	copë	6	2.00 €	12.00 €
6.01.07	Furnizimi dhe shtrirja FeZn 20x3mm naper shlylla betoni praj kutise matese e gjatesi mesatare 20m.	copë	6	15.00 €	90.00 €
6.01.08	Furnizimi dhe shtrirja FeZn 25x4mm nga lokuazasi i themellit per kycjet te masave metalike dhe KKM, bllokun energjetike, lift shpizitat.	m	50	1.50 €	75.00 €
6.01.09	Furnizimi dhe shtrirja FeZn 25x4mm ne mbajtëse perkates ne shlepizen e lilit, si dhe per rjetin e rufepitesit ne kullm.	m	25	1.50 €	37.50 €
6.01.10	Barazimi i potencialit me percuces P/F 16mm ² , per kycjen galvanike te ma save metalike, gypave te m 30 ujeshpilesit, ngrohjes	m	60	1.00 €	60.00 €
6.01.11	Materiali imët lidhës i pa specifikuar .	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI			2.06		1,514.50 €

POS	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
7.01.01	Furnizimi dhe shtrirja e kabllovet UTP cat6 prej prizës deri ne bllokun komutues.	m	350	0.60 €	210.00 €
7.01.02	Furnizimi dhe shtrirja e kabllovet RG6 prej prizës deri ne bllokun komutues.	m	70	0.60 €	42.00 €
7.01.03	Furnizimi dhe shtrirja e gypit Ø32mm per fuqjen e 6x kabllovet UTP.	m	120	0.15 €	18.00 €
7.01.04	Furnizimi dhe shtrirja e kabllovet optike 10 SM me 12fije duhet te perfishillet termimi dhe lidhja e LC konektorve ne te dy nanel.	m	70	0.70 €	49.00 €
7.01.05	Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 cat6 per montim ne kull modular ne mure.	copë	10	2.00 €	20.00 €
7.01.06	Furnizimi dhe montimi i prizave TV per montim ne kull modular ne mure.	copë	2	2.00 €	4.00 €
7.01.07	Furnizimi dhe montimi i patch panel per fiber optikë me 12xLC QS1, se bashku me konektorat LC .	copë	1	30.00 €	30.00 €
7.01.08	Furnizimi dhe montimi i switchit 24 port Gbit porta, Layer 2 me SFP dhe i menaxhueshem per sistemin e sistemin e IT.	copë	1	60.00 €	60.00 €
7.01.09	Furnizimi dhe montimi i patch panelit 24 portsh cat6.	copë	1	30.00 €	30.00 €
7.01.10	Furnizimi dhe montimi i WIFI-se 450Mbps-5GHz	copë	3	30.00 €	90.00 €
7.01.11	Furnizimi dhe montimi i switchit UNIFI PoE 8port per WIFI	copë	1	30.00 €	30.00 €
7.01.12	Furnizimi dhe montimi i Rack 19", SRV 600x600x1000mm,PU me furnizim, priza te inkorporuar, ventilator me termostat, cable management.	copë	1	80.00 €	80.00 €
7.01.13	Furnizimi dhe shtrirja e patch kabllovet 1=0.1m.	copë	10	2.00 €	20.00 €
7.01.14	Furnizimi dhe vendosja e mbajtësve te kabllovet .	copë	1	0.80 €	0.80 €
7.01.15	Furnizimi dhe vendosja e mbajtësve te NVR.	copë	1	0.80 €	0.80 €
7.01.16	Furnizimi i PDU me 6 prize per montim ne rak kabinet	copë	1	12.00 €	12.00 €

10.01.01	Furnizimi dhe montimi i lampionit ndriçues LED REFLEKTOR 200W, për montim në shtyllë metalike Lartësia 1-8.0m, 24000 lm, 5000K, tip: LED Floodlight SPORI 200W 60° (ndriçimi i fushës së sportit)	copë	8	60.00 €	480.00 €
10.01.01	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike konike 1-8.0m, për vendosjen e ndriçuesit reflektor.	copë	8	60.00 €	480.00 €
10.01.01	Furnizimi dhe montimi i liris dy krushesha për vendosje në shtyllë 1.5x1.5m, sipas detajit të shtyllës (Për vendosjen e reflektorëve tek fusha e sportit)	copë	8	80.00 €	640.00 €
10.01.01	Furnizimi dhe montimi i kabllova energjetike NAYY-1 x16mm ²	m	170	4.00 €	680.00 €
10.01.01	Furnizimi dhe montimi i kabllova energjetike NYY-1 x1.5mm ²	m	35	1.10 €	38.50 €
10.01.01	Materiali i mbulimit dhe punë të pa specifikuar	pl	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI				2.10	2,993.50 €

REKAPITULLIM				
2.01	SHPËRNDARJA KABLORE			770.00 €
2.02	FAKELAT PËRÇJFTIKË SHPËRNDARËSE			44.00 €
2.03	INSTALIMI KABLORE DHE KANALËT METALIKE			4,369.50 €
2.04	NDRICIMI ELEKTRIK			2,250.00 €
2.05	PRIZAT DHE NDRICIMET			216.00 €
2.06	KOEFIZI DHE RRUPEPRITËSI			1,514.90 €
2.07	SISTEMI I TELEFONIS DHE SIST. INFORMATIVE TELEFONIA			816.60 €
2.08	SISTEMI I TV KABITË TË ZDARRIT			1,129.50 €
2.09	SISTEMI I VIDEOMARKET (VBE) S-CCTV			1,357.00 €
2.10	PUNËT NDRICIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR TË NDRICIMIT TË JASHTEM			2,993.50 €
PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				GJITHSEJTI
				16,158.60 €

3 PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT					
Në çmim njësit duhet të përfshihet bllofi, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i matësiveve para tërheqjes në punë. Sistemit i materialëve, pasimi i punësve nga raportimet gjatë dhe pas kryerjes së punëve. Për të gjitha materialët dhe produkte ndërtimore që përtohen, parapikësi të çelohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të çelura edhe në pozicion. Materialët dhe produkte ndërtimore si çelësi në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.					
3.01	PUNËT E UJËSJELLËSIT				
POS	PËRSHKIMET PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
3.01.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të ujësjellësit nga materiali Cilecomini PE X DIN 8077-78 PN 150 1587 në shtypje deri në 10bar. Në logarit të merren të gjitha pjesët teknike, shtranguelat (përdorueset për muro dhe tavane), lidhëse të rryshimit, gërrime lidhëse "T" lidhëse, këmba 90°, "ripelë, ripell" i dyfishtë", rotulues, ventil, ventili me mur, ventili me balancim aj. Tubat duhet të jenë sipas standardeve ISO 9001:2000 standardëve duke përfshirë edhe pjesët teknike. Logaritë në mator gjatësi.				
a.	Ø50x4.4mm	m	50.0	3.00 €	150.00 €
b.	Ø25x4.4mm	m	30.0	1.50 €	45.00 €
c.	Ø20x3.5mm (uji i ftohtë)	m	100.0	1.20 €	120.00 €
d.	Ø20x3.5mm (uji i ngrohtë)	m	100.0	1.20 €	120.00 €
e.	Ø16mm (uji i ftohtë)	m	300.0	1.00 €	300.00 €
f.	Ø16mm (uji i ngrohtë)	m	300.0	1.00 €	300.00 €
3.01.02	Furnizimi dhe montimi i kutisë shpërndarëse metalike të kthina + ngrohjes, e cila shërbonë për vendosjen e kolektorëve shpërndarës të ujit dhe prej aty shpërndahen gypat deri tek njësit konsumues. Kutinë të vendosën në lartësi prej 20-30 cm nga dyshemeja. çmim të kutisë 1x1x8 60x45x11cm, me të gjitha elementet përcjellëse, Ø32"3/4. Logaritë në copë.	copë	1	30.00 €	30.00 €
3.01.03	Furnizimi dhe montimi i kutisë shpërndarëse nga Plastika (vendosën në murë dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njësit konsumues të vendosën në lartësi prej 10-30cm); çmim=1x1x8; 60x40x11cm, me të gjitha elementet përcjellëse. Logaritë në copë.	copë	5	30.00 €	150.00 €
3.01.04	Furnizimi, transporti dhe montimi i vrimave të kolektorëve 3/4 me dalje 1/2".	copë	60	3.00 €	180.00 €
3.01.05	Furnizimi dhe montimi i lidhësve për Pex 16x2.0mm (24 x 12)	copë	60	2.00 €	120.00 €
3.01.06	Furnizimi dhe montimi i ventilit 3/4" me balancim	copë	20	3.00 €	60.00 €

3.01.02	Furnizimi dhe montimi i gjysmëdhosës konjatore 3/4"	copë	20	2.00 €	40.00 €
3.01.03	Furnizimi dhe montimi i kokave për fundit të plastikës 105° me gjysmëdhosën për Pex 16 x 2.0 mm dhe flamarinon distancues.	copë	60	1.00 €	60.00 €
3.01.09	Furnizimi dhe montimi i kokave për fundit të plastikës 105° me gjysmëdhosën për Pex 20 x 2.0 mm dhe flamarinon distancues.	copë	6	1.00 €	6.00 €
3.01.10	Furnizimi dhe montimi i rripit 63/4	copë	20	1.00 €	20.00 €
3.01.11	Furnizimi dhe montimi i rripit 63/4	copë	20	1.00 €	20.00 €
3.01.12	Shirit dhe qozhda për portofundimin e ajërave në ajërime.	copë	1	5.00 €	5.00 €
3.01.13	Tapat mbuluese 3/4" dhe të mbledhjes.	copë	20	1.00 €	20.00 €
3.01.14	Furnizimi dhe montimi i ventilit sterik me holender DN 32 në kështjell kryesor. Uqaritet në copë.	copë	1	3.00 €	3.00 €
3.01.15	Furnizimi dhe montimi i manometrit me rregullues të shprehjes 63/2 mm. Uqaritet në copë.	copë	1	3.00 €	3.00 €
3.01.16	Furnizimi dhe montimi i bojlerit 200 L me të gjitha pjesët lezërike.	copë	1	200.00 €	200.00 €
3.01.17	Furnizimi dhe montimi i bojlerit 160 L me të gjitha pjesët lezërike.	copë	1	160.00 €	160.00 €
TOTAL POZICIONI				3.01	2.112.00 €

3.02	POMPA				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
3.02.01	Furnizimi dhe montimi i pompës me presion Q=0.75 L/s, H=20m; Pex=1.0 KW me kualitet sipas ISO 9001. Në qmimi të logaritit boca, paneli komandues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Uqaritet në copë.	copë	1.00	220.00 €	220.00 €
TOTAL POZICIONI				3.02	220.00 €

3.03	UJËSHELLESI I JASITËM				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
3.03.01	Gërmimi i theut për hapjen e kanalit të ujës të ujësjetës në nivelin e kanalit pas gërmimit. vendosja e shiritit distancues, mbulimi i kanalit me dheun e përzier me ngjeshja në çdo 25cm, gërmimi të bëhet me thellësi +140cm sipas terrenit për vendosjen e ajërave, në thellësi 70cm të përzier me mbulimi i kanalit me dheun e gërmimit të thellësisë së mbetur në shtrësi prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i theut të borte në detyrë e parapare nga investitori. Uqaritet në metër kub.	m³	15.00	3.00 €	45.00 €
3.03.02	Furnizimi dhe vendosja e rërës nën gyp të 10cm, mbulimi gypin dhe rreth gypit të 25cm. Uqaritet në metër kub.	m³	10.00	10.00 €	100.00 €
3.03.03	Testimi i theut para dhe pas mbushjes së kanalit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
3.03.04	Hapja e vëmave në mure sipas projektit dhe izolimi i tyre.	komplet	1.00	30.00 €	30.00 €
3.03.05	Furnizimi me material dhe punimi i poselës së ujësjetës nga beton i armuar me rrethë 10mm çdo 15cm me diam. 250x250, me trashësi të bazamentit d=15cm, muret dhe pllakatë së mbulues d=10cm. Në qmimi të logaritit pjesët e lezërike (njësia të theut, vërulla 650 dhe 32mm, kthesa...), kapaku nga flamarina e çelikut 1-0.5cm me diam 1x8, 80x80cm, sigurimi i theut me mbulje dhe të gjitha punët e nevojshme për kompletimin e kësaj pozicioni. Uqaritet në copë.	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
3.03.06	Furnizimi dhe montimi i ujësjetës me llaçkë dhe konduktues dhe buçon (DN 65)	copë	1.00	80.00 €	80.00 €
3.03.07	Furnizimi dhe montimi i ventilit (DN65 PN 10) me të gjitha pjesët lezërike.	copë	4.00	20.00 €	80.00 €
3.03.08	Furnizimi dhe montimi i ventilit (DN50 PN 10) me të gjitha pjesët lezërike.	copë	4.00	20.00 €	80.00 €
3.03.09	Prova hidraulike për rrotën e ujësjetës sipas ligutave teknike (testimi i theut) dhe shprehjes, shprehjet e theut të ujësjetës të të brendshme dhe jashtme sipas rregullave teknike.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €

3.03.10	Furnizimi dhe montimi i gypave "PAPR" te djelli te kishesme te gjithes mekanike te kapshme 633mm, llogaritet ne metër gjatësi.	m	160.00	1.00 €	160.00 €
3.03.11	Furnizimi me material dhe punimi i pusëtës se ujtes se kapshme ne menyre mekanike, diam 40mm, i shoqëruar te llogaritës pjesë e llogaritës te llogaritës te llogaritës te llogaritës dhe e kishesme, kapaku epi plastik i siguri i tje me mbulim dhe te gjitha punët e nevojshme per kompletim e kësaj pozicioni.	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
TOTAL POZICIONI			3.03		875.00 €

REKAPITULLIM					
3.01	UJESILLI I SHITËSHEM				2,112.00 €
3.02	REZERVUARET DHE POMPA				720.00 €
3.03	UJESILLI I SHITËSHEM				875.00 €
PUNËT E HIDRANTËVE					3,207.00 €

PUNËT E HIDRANTËVE					
Te gjitha punimet per hidrant duhet te ekzekutohen sipas DIN 242, EN 671/ DIN 3221 dhe ato do te plotësojnë kërkesat e operatorit lokal te ujit dhe te zjarrit.					

PUNËT E HIDRANTËVE					
Te gjitha punimet per hidrant duhet te ekzekutohen sipas DIN 242, EN 671/ DIN 3221 dhe ato do te plotësojnë kërkesat e operatorit lokal te ujit dhe te zjarrit.					
HIDRANTI I BRENDSHEM					
POS.	PERSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
4.03.01	Furnizimi dhe montimi i kullës shpërndarëse mekanike te kishes e ugritjes, e cila shërbeu për vendosjen e kolonave shpërndarëse te ujit hidrantave dhe prej aty shpërndahen gypat deri tek njësia konsumuese. Kullës te vendosjen ne fortësi prej 20-30 cm nga dyshemeja, dhe te kullës lartësi 80x45x11cm, me te gjitha elementet percolitese, 663mm llogaritet ne metër gjatësi.	copë	1.00	71.00 €	71.00 €
4.03.02	Furnizimi dhe montimi i gypit te "tezn" për hidrantë te shpërndarës me llogaritës ne metër gjatësi.	m	50.00	12.00 €	600.00 €
4.03.03	Furnizimi dhe montimi i gypit te "tezn" për hidrantë te brensdhem 633mm dhe per shirë te gjitha pjesët te zjarrit llogaritet ne metër gjatësi.	m	96.00	12.00 €	1,152.00 €
4.03.04	Furnizimi dhe montimi i hidrantëve te muft me kull te percolitese me diam 50x50x15cm, gypat te kullës 20mm, vavula, spërkatës dhe te gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Kullës e hidrantëve duhet te montohet sipas normave teknike EN 671 1 ose EN 671-2, shenohet me simbol sipas normës ISO 6309, llogaritet ne copë.	copë	3.00	90.00 €	270.00 €
4.03.05	Furnizimi dhe vendosja e Aparatëve per fikjen e zjarrit te mbushur me CO2, 57, 4kg.	copë	8.00	60.00 €	480.00 €
TOTAL POZICIONI			3.04		2,532.00 €

3.05 HIDRANTI I JASHEM					
POS.	PERSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
5.04.01	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit te djellit dhe pusëtës, nivelimi i kanalit pas gërmimit, vendosja e shiritit shpërndarës, mbulimi i kanalit me dheut e gërmimit me ngjeshje ne 200 25cm, gërmimi te baret me thellësi +10cm sipas thellësi për vendosjen e gypave llogaritet ne metër kub.	m³	70.00	3.00 €	210.00 €
5.04.02	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi rërës mbul dhe nân tuba ne trashësi 15cm dhe rothi gypit llogaritet ne metër kub te mbushur.	m³	20.00	12.00 €	240.00 €

5.04.03	Furnizimi dhe montimi i hidrantit të jashtëm mbilokor për shpërndarjen e ujit DN 80. Në çmim të llogaritën të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (koka, valvula, gjysmëllloja, gyp dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion).	copë	2.00	180.00 €	360.00 €
5.04.04	Shpërndarja e ujit të hidrantit të jashtëm dhe të mbrorendshëm me metodën punuese prej 50% me të madhe se prapësi punues përveçësuar.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
5.04.05	Furnizimi dhe montimi i gypave "HDPE" të jashtëm të hidrantit Ø50mm. Llogarite në metër gjatësi.	m	200.00	2.00 €	400.00 €
5.04.06	Furnizimi dhe montimi i gypave "HDPE" të jashtëm të hidrantit Ø65mm. Llogarite në metër gjatësi.	m	60.00	2.00 €	120.00 €
TOTAL POZICIONI			3.05		1,430.00 €

REKAPITULIM				
3.04	HIDRANTË BRENDSHËM			2,532.00 €
3.05	HIDRANTË JASHTËM			1,430.00 €
PUNËT E HIDRANTËVE				3,962.00 €
GJITHSEJT				3,962.00 €

PUNËT E KANALIZIMIT FIKAL					
3.06	KANALIZIMI BRENDSHËM				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.06.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të Geberit sipas standardit DIN 1432 EN11967-4a me të gjitha pjesët fazonike lidhëse të montuar në ndërtues dhe kanal të kanalizimit. Në çmim të llogaritët edhe përforcimi i gypave pjesët lidhëse (fazonike) sipas detajeve. Llogarite në metër gjatësi.				
a.	Ø110mm	m'	50.00	3.00 €	150.00 €
b.	Ø75mm	m'	100.00	2.00 €	200.00 €
c.	Ø50mm	m'	100.00	1.50 €	150.00 €
d.	Kthesa Ø110mm, <45°	copë	40	3.00 €	120.00 €
e.	Kthesa Ø75mm, <45°	copë	40	2.00 €	80.00 €
f.	Kthesa Ø50mm, <45°	copë	35	2.00 €	70.00 €
g.	Y Ø110mm, <45°	copë	15	3.00 €	45.00 €
h.	Y Ø75mm, <45°	copë	15	2.00 €	30.00 €
i.	Y Ø110/75mm, <45°	copë	25	3.00 €	75.00 €
j.	Y Ø75/50mm, <45°	copë	15	2.00 €	30.00 €
k.	Redukus Ø110/75mm	copë	12	3.00 €	36.00 €
l.	Redukus Ø75/50mm	copë	12	2.00 €	24.00 €
m.	Ujëmbledhës Ø75mm	copë	10	2.00 €	20.00 €
3.06.02	Furnizimi dhe montimi i kokave ventiluese Ø110mm, të cilat vendosen në mure si dhe pajsa me rrymë. Llogarite në copë.	copë	5	5.00 €	25.00 €
3.06.03	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve Ø50mm	copë	5	10.00 €	50.00 €
3.06.04	Furnizimi dhe montimi i revizorave (pjesa kontrolluese) në varilekat e gypave të kanalizimit.	copë	5	10.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI			0.0		1,155.00 €

3.07	KANALIZIMI JASHTËM				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA

3.07.01	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe puselave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të behet me thallësi sipas terrenit për rrafje të gravitetit. Në çmimi të logaritit vendosja e pajisjeve siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, mulljet e gjodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe kyçes në nderlës/rjet, largimi i ujërave nëntokësore sipas nevojës. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtrita prej 30cm me ngjeshja përkatëse. Dheu i tepërt të barit në doprinë e paraparo nga investitori. Logaritë në metër kub.	m³	95.00	3.00 €	285.00 €
3.07.02	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi rërës mbi dhe nën tuba në trashësi min. 30cm dhe rreth gypit. Logaritë në metër kub të mbushur.	m³	45.00	12.00 €	540.00 €
3.07.03	Fasimi i rjetit para dhe pas mbulimit të kanalit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
3.07.04	Hapja e vrimave në mure sipas projektit	copë	5.00	30.00 €	150.00 €
3.07.05	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i puselave Ø800mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e puselës të përforcimet me beton. Në çmimi të logaritit pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt) me thellësi sipas niveleve nga terreni, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me afërsi mbajtëse Q 60T dhe të gjitha punë e nevojshme për këtë pozicion. Logaritë në cope.	copë	10.00	120.00 €	1,200.00 €
3.07.06	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të paratubikuara nga betoni MB-40 me diametër Ø800/600mm.	copë	10.00	30.00 €	300.00 €
3.07.07	Furnizimi, transporti i dhe montimi i gypit HDPE të brinjëzuar SN8 kualitetit të lartë. Në çmimi të logaritit edhe kazoneria komplet. Logaritë në metër gjatësi.				
3.07.08	Ø250mm	m'	210.00	3.00 €	630.00 €
a.	Ø200mm	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
b.	Ø160mm	m'	120.00	1.80 €	216.00 €
c.	Kyçja në rjetin kryesor të kanalizimit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI			#REF!		3,721.00 €

REKAPITULLIM	
3.06.03	KANALIZIMI I BRENDSHËM 1,155.00 €
3.07.04	KANALIZIMI I JASHËM 3,721.00 €
Ujëmbledhja Ø75mm GJITHSEJT 4,876.00 €	

3.08 PUNËT E SANITARISË				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI SHUMA
	Te gjitha pajisjet e sanitare duhet të jenë të kompletuara me aksesore, gypa, gomina, lidhësa, kthesa, furnizimin me energji elektrike (sipas nevojës), kapakët dhe të gjitha elementet e nevojshme që pozicionit të jetë i kompletuar/ funksional. Te gjitha pajisjet e sanitare duhet të jenë me certifikate të kualitetit sipas TE-EN ISO 9001:2000 dhe të punohen sipas udhëzimeve nga prodhues të certifikuar, gjithashtu të bashkëngjiten certifikate/ fletë garancioni minimum 2 vite.			
3.08.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i Durëtarëve nga porcelani i klasa e parë me dim. 55x45cm të varur në mure për persona standard të rritur. Në çmimi të logaritit, sifoni nga inoxi, aksesoret, pjesët lidhëse komplet, montimi i pasqyrës 15cm mbi durëtarës, lartësia e pasqyrës 70cm dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Logaritë behet për cope.	copë	12.00	60.00 € 720.00 €

3.08.02	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rubinetave (kujave) mekanike për ujë të ftohtë dhe të nxehtë nga kranit klasa e parë. Në çmimi të llogariten aksesorët, pjesët lidhëse komplect dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogaritja bëhet për cope.	copë	12.00	60.00 €	720.00 €
3.08.03	Furnizimi, transporti dhe montimi i WC-ve guraceve së bashku me rezervuarin e ujit të montuar në gaoçë dhe kabin për pushim, gaoça nga porcelani klasa e parë, Geberit dimensionet standarde për persona të rritur. Në çmimi të llogariten, rubineta e ujit për pushim, EK veltat, pjesët lidhëse komplect dhe të gjitha punët e nevojshme për kompletimin e kësaj pozicioni. Llogaritja bëhet për cope.	copë	5.00	60.00 €	300.00 €
3.08.04	Furnizimi, transporti dhe montimi i Tushave të ujit nga klasa I e parë, dimensionet standarde për persona të rritur. Në çmimi të llogariten, EK veltat, pjesët lidhëse komplect dhe të gjitha punët e nevojshme për kompletimin e kësaj pozicioni. Llogaritja bëhet për cope.	copë	7.00	60.00 €	420.00 €
3.08.05	Furnizimi dhe montimi i ujembledhësve me grila nga klasa I e parë me dim 60x20.	copë	7.00	30.00 €	210.00 €
TOTAL POZICIONI			3.08		2,370.00 €

POS	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA
3.09.01	Gërmimi i theut për hapjen e kanalit dhe puselave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitativ. Në çmimi të llogaritet vendosja e pajisjeve siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjatëzike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Mbujimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësive të mbulur në shtresa prej 30cm me ngjeshje perkatëse. Dheu i tepër të barë në dopinë e përhapare nga livosillori. Llogaritja në meter kub.	m ³	150.00	3.00 €	450.00 €
3.09.02	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rrës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rroth gypit t=20cm, llogaritet në meter kub.	m ³	50.00	12.00 €	600.00 €
3.09.03	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i puselave Ø800mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e puselës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kasetës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60t dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogaritja në cope. Thellësi sipas projektit.	copë	8	120.00 €	960.00 €
3.09.04	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuara nga betoni MB-40 me diametër Ø800/600mm.	copë	8	40.00 €	320.00 €
3.09.05	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i puselave ujëmbledhëse me elemente të gatshme Ø600 nga betoni MB-40. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kasetës me beton me ramje të caktuar, kapaku Grilë (dim. 50x50cm) nga materiali kompozit B125 dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogaritja në cope.	copë	10	40.00 €	400.00 €

3.09.06	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i grilave ujëmbledhëse me elemente të trashësi 6600 nga betoni M8-40. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kielës me beton me ranje të caktuara, kapaku Grilë (dim. 45x45cm) nga materiali kompozit B125 dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope.	copë	10	30.00 €	300.00 €
3.09.07	Testimi i njëjtit para dhe pas mbulimit të kanalit	komplet	1	50.00 €	50.00 €
3.09.08	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i grilave ujëmbledhëse. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kielës me beton me ranje të caktuara, kapaku Grilë (dim. 100x20cm) nga materiali prej gjeo dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope.	m²	152.00	5.00 €	760.00 €
3.09.09	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar S18. Në çmim të llogariten edhe fazonieria komplet dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në metër gjatësi.				
3.09.09	Ø250mm	m'	145.00	4.00 €	580.00 €
3.09.10	Ø200mm	m'	165.00	3.00 €	495.00 €
3.09.11	Ø160mm	m'	140.00	2.50 €	350.00 €
3.09.12	Ø125mm	m'	62.00	2.00 €	124.00 €
3.09.13	Ø110mm	m'	62.00	1.80 €	111.60 €
3.09.14	Kthesa Ø110mm, <45°	cope	10.00	3.00 €	30.00 €
3.09.15	Kthesa Ø125mm, <45°	cope	10.00	3.00 €	30.00 €
3.09.16	Kthesa Ø160mm, <45°	cope	10.00	4.00 €	40.00 €
TOTAL POZICIONI				3.09	5,600.60 €

3.10 PUNËT E DRENAZHIMIT					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
3.09.01	Furnizimi, transporti dhe shtrija e rrës h=15cm në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e drenazhës.	m²	45.00	13.00 €	540.00 €
3.09.02	Furnizimi, mbushja dhe vendosja e zhavorit lumit me granulometrin 1.5cm. Vendoset në llaçë ujete në tërë perimetrin e objektit h=2.0m	m³	120.00	12.00 €	1.440.00 €
3.09.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i njëjtit Drenazhës me gypat të brinjëzuar dhe perforuar (HDPE) sipas projektit. Në çmim të llogariten të gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni. Llogarite në metër gjatësi.				
3.09.04	Ø160mm	m'	165.00	3.00 €	495.00 €
3.09.04	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i puselave Ø800mm me elemente të trashësia nga betoni M8 40, pjesa konike e puselës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kielës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me altësi mbajtëse Q=60t dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope, thellësi sipas projektit	copë	4.00	120.00 €	480.00 €
3.09.05	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave të parafabikuara nga betoni M8-40 me diametër Ø800/600mm	copë	4.00	40.00 €	160.00 €
TOTAL POZICIONI				3.10	3,115.00 €

REKAPITULLIM			
3.01	PUNËT E UJËSJELLESIT		3,207.00 €
3.05	PUNËT E HIDRANTIEVE		3,962.00 €
3.07	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL		4,876.00 €
3.08	PUNËT E SANITARISË		2,370.00 €
3.09	PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK		5,600.60 €
3.10	PUNËT E DRENAZHIMIT		3,115.00 €
PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLESIT DHE KANALIZIMIT			GJITHSEJTI 23,130.60 €

4 PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË					
4.01	Radiatorët, Kaldorërit, Elementet lidhëse				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA

4.01.01	Ulerimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Çiftari, apo të ngjajshëm komplet me mbajtësat dhe kapakët				
	Tip 22-600/800	copë	2	70	140.00 €
	Tip 22-600/1200	copë	4	90	360.00 €
	Tip 22-600/1400	copë	1	110	110.00 €
4.01.02	Ulerimi dhe montimi i valvolave me termokoke komplet për sistem një qyporë	copë	7	20	140.00 €
4.01.03	Furnizimi dhe montimi i kalloferëve me kapacitet Q=15 kW	copë	10	380	3,800.00 €
4.01.04	Furnizimi dhe montimi i valvolave sferike për kalloferë DN25	copë	20	6	120.00 €
4.01.05	Furnizimi dhe montimi i c'ajrosjeve automatike	copë	10	4	40.00 €
4.01.06	Gypat e Al-PEX për ngrohje qendrore, Ø16x2 mm prodhuar EMMETI apo të ngjajshëm	m'	450	1.1	495.00 €
4.01.07	Propen për fiksimin e kasetave	copë	3	4	12.00 €
4.01.08	Humat dhe mberthyes të gypit (material shpenzues)	cca	1	60	60.00 €
4.01.09	Gypat me legel të çelikut (trashesia e murit të gypit 3,2 - 4,5)				
4.01.10	DN 65	m'	32	7	224.00 €
4.01.11	DN 50	"	20	6	120.00 €
4.01.12	DN 40	"	40	5	200.00 €
4.01.13	DN 32	"	52	4	208.00 €
4.01.14	DN 25	"	75	3	225.00 €
4.01.15	DN 20	"	45	2	90.00 €
4.01.16	Fitingu për gypa të çelikut si këssa, mbajtësa, garç, tell për saldimit eji, është 50 % nga pozicioni i gypave	%	0.5	1,067.00 €	533.50 €
4.01.17	Pastimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m²	82	1	82.00 €
4.01.18	Mbajtësat e gypave konzollat	copë	86	2	172.00 €
4.01.19	Isolimi i tubacionit të çelikut, me armallex AC Tubolit DG				
	II - 65/19 -DG	m'	32	4	128.00 €
	II - 50/13 -DG	"	20	3	60.00 €
	II - 40/13 -DG	"	40	2	80.00 €
	II - 32/13 -DG	"	52	1.5	78.00 €
4.01.21	II - 25/9 -DG	"	75	0.5	37.50 €
4.01.22	II - 20/9 -DG	"	45	0.4	18.00 €
4.01.23	Kasetat për montimin e kolektorëve shpërndarës dhe përmblidhës, të punuara nga lhamina me dimensiona				
4.01.24	750 x 450 x 110 mm	copë	1	45	45.00 €
4.01.25	Kolektorët për shpërndarje dhe mbledhje komplet me valvolat dhe xhunot (lidhjet) një pjesëshe R -15, valvolat automatike për ajrosje dhe valvolat e zbrazjes të montuara në kolektorët e shpërndarjes dhe mbledhjes R 15				
	1" > 8x 1/2"	komplet	1	60	60.00 €
	Valvolat sferike me holander për kolektore DN 25	copë	2	10	20.00 €
4.01.26	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët	paushal	1	50	50.00 €
TOTAL POZICIONI				4.01	7.708.00 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
4.02.01	Kaldaja me lëndë djegëse me pelet me kapacitet Q = 250 kW, me temperaturë punuese 90/70 °C, me automatikë, doponin e polallit dhe elementet tjera për lidhje	copë	1	4600	4.600.00 €
4.02.02	Flakohedhesi për kaladjen adekuatë me pelet	copë	1	3200	3.200.00 €
4.02.03	Fna e mbylltur e zjarimit V=250 l	copë	1	200	200.00 €
4.02.04	Furnizimi dhe montimi i akumulatorit të nxehtësisë me veprim të ujit V=500 l, komplet me termometer, izolim adekuat, daljen për c'ajrosje automatike, daljen për zbrazje, kyçjet e senzoreve, eji,	copë	1	650	650.00 €
	Valvola me flakxhe dhe kundër flakxhe, diftng dhe bulona				
4.02.05	DN 65, PN 10	"	4	60	240.00 €
	DN 40, PN 10	"	4	40	160.00 €

	DN 32, PN 11	"	4	30	120.00 €
	DN 25, PN 10	"	4	20	80.00 €
4.02.06	Ndarësi i ndalësirave me flanxhe dhe kundër flanxhe, dilling dhe bulona				
	DN 65, PN 10	copë	1	60	60.00 €
	DN 25, PN 10 kyçja me filete	"	2	15	30.00 €
	Valvula jekthysa me flanxhe dhe kundër flanxhe, dilling dhe bulona				
4.02.07	DN 65, PN 10	copë	1	60	60.00 €
	DN 40, PN 10	"	1	40	40.00 €
	DN 32, PN 10	"	1	32	32.00 €
4.02.08	Manometri 0...10 bar, me valvulë R-15,	copë	1	12	12.00 €
4.02.09	Termometri me bokol, 0...120 °C	copë	1	12	12.00 €
4.02.10	Termomanometri për nxemje qendrore, 0 - 130° C / 0 - 6 bar	copë	10	12	120.00 €
4.02.11	Valvula për ajrore R-15	copë	15	4	60.00 €
4.02.12	Valvula për mbushje-zbrastje R 20	copë	4	4	16.00 €
4.02.13	Pompa qarkulluese, WILCO, TOP-S 65/10 -3 PN6/10	copë	1	960	960.00 €
4.02.14	Pompa qarkulluese, WILCO, TOP-S 40/7 -3 PN6/10	copë	1	750	750.00 €
4.02.15	Pompa qarkulluese, WILCO, TOP-S 32/7 -3 PN6/11	copë	1	200	200.00 €
4.02.16	Pompa qarkulluese, WILCO, TOP-S 25/7 -3 PN6/10	copë	2	180	360.00 €
4.02.17	Valvulë sigurues me sustë DN 25, 3 bar	copë	3	25	75.00 €
	Gypa të çelikut				
	DN 65	"	30	6.00	180.00 €
	DN 40	"	26	4.00	104.00 €
	DN 32	"	18	3.00	54.00 €
	DN 25	"	36	2.00	72.00 €
	DN 20	"	12	6.00	72.00 €
	DN 15	"	24	5.00	120.00 €
4.02.19	Filingu për gypa të çelikut si kthosa, mbajtëse, gasi, fell për shtetë efj, është 50 % nga pozicioni 12,	%	0,5	602.00	301.00 €
4.02.20	Pratimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m²	40	1.00	40.00 €
4.02.21	Izolimi termik i gypave në kaldatore me lësh mineral 50 mm me mbështetje të kuarës së Al - 0,5 mm	m²	40	7.00	280.00 €
4.02.22	Punimi i kolektorit të dërgimit dhe kthimit me dimensione Ø 219,1 x 5,4 mm; L=1600 mm	copë	2	50.00	100.00 €
4.02.23	Punimi i enëve për çajrosje V = 2 l	copë	10	3.00	30.00 €
4.02.24	Furnizimi dhe montimi i oxhakut Ø400mm, L=12 m	copë	1	450.00	450.00 €
4.02.25	Ventilatore aksial për lëshjen e ajrit të ndaluar në kaldatore V=600 m³/h	copë	1	280.00	280.00 €
4.02.26	Punimi dhe montimi i Kadrill elektrik për kyçjen në rrymë të pompave dhe automatikës	copë	1	260.00	260.00 €
4.02.27	Gril që vendoset në dorë të kaldatores 600 x 200 mm	copë	2	20	40.00 €
4.02.28	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët	paushat	1	150.00	150.00 €
TOTAL POZICIONI				4.02	14,570.00 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.03.01	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacitet V=10000m³/h	copë	2	720	1,440.00 €
4.03.02	Furnizimi dhe montimi i potenciometril trifazor për ventilatore në sille	copë	2	150	300.00 €
4.03.03	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacitet V=1000 m³/h për ventilimin e njeve sanitare	copë	1	460	460.00 €
4.03.04	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacitet V=800 m³/h për ventilimin e njeve sanitare	copë	1	380	380.00 €
4.03.05	Furnizimi dhe montimi i potenciometril monofazor për ventilatorin për ventilimin e njeve sanitare	copë	2	60	120.00 €
4.03.06	Furnizimi dhe montimi i PV valvolave me dimensione Ø125mm,	copë	18	50	900.00 €

4.03.07	Furnizimi dhe montimi i grilave fikse kunder shiut me dimensione 1000x300mm.	cope	2	15	30.00 €
4.03.08	Furnizimi dhe montimi i grilave fikse kunder shiut me dimensione Ø250	cope	2	15	30.00 €
4.03.09	Furnimi i kanaleve te llumarine Zn-0.6-1.0 mm per ventilimin e hapshrave.	kg	18.54	2.1	3,897.60 €
4.03.10	Furnimi dhe montimi i filingjeve si kthesa, reduktuese, l-elemente, Merol 50% nga pos 4.03.09	%	0.5	3,897.60 €	1,948.80 €
4.03.11	Isolimi i kanaleve për prurjen e ujit dhe kanaleve me armallex me trashësi 6 - 9 mm	m²	39.5	5	1,975.00 €
4.03.12	Furnizimi dhe montimi i grilave per fthitje dhe prurje te ajrit . prodhues klima oprema, tip: OAT 625X225 1000 m³/h	cope	20	80	1,600.00 €
4.03.13	Furnizimi dhe montimi i gypit fleksibil Ø125 mm pa izolim, prodhues klima oprema	m	20	3	60.00 €
4.03.14	Materiali shpenxues per nyje sanitare	cca	2	50	100.00 €
4.03.15	Furnizimi dhe montimi i trakës antivibruese	m	25	3	75.00 €
4.03.16	Materiali shpenxues per montimin e kanaleve (shirit, silikon, etj)	cca	1	50	50.00 €
4.03.17	Shqyrtimi i instalimit, testimi dhe leshimi ne pune	paushal	1	100	100.00 €
TOTAL POZICIONI			4.03		13,466.40 €

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.04.0 1	Bojleri i kombinuar me spirale nga kaldaja, nga solaret dhe ngrohësi elektrik V= 500 prodhim Emmeti Italy ose te ngjashme	cope	1	850	850.00 €
4.04.0 2	Paneli Diellor Solar prodhim modeli SX, 2.55 m2	cope	8	500	4,000.00 €
4.04.0 3	Konstruksion i panelave solare per montim 4copa ne nje vend	komplet	2	20	40.00 €

4.04.0 4	Stacioni i pompave solare se bashku me panelin per kontrollimin e temperaturave ne solar, bojlor dhe kaldataja.	komplet	1	450	450.00 €
4.04.0 5	Furnizimi dhe montimi i enos se zgjerimit per sistemin solar: V=150l, prodhim Emmeti Italy ose te ngjshme	cope	1	150	150.00 €
4.04.0 6	Furnizimi dhe montimi i setit per callosje per sistemin solar, prodhim Emmeti Italy ose te ngjshme	cope	2	20	40.00 €
4.04.0 1	Furnizimi dhe montimi i vanilit sigures per sistemin solar: 3/4" 6bar, prodhim Emmeti Italy ose te ngjshme	cope	2	7	14.00 €
4.04.0 1	Stacioni i pompave cikluase per furnizimin e te gjitha banjove me uje te ngrohet dhe shlyerzimin e ujit te ngrohet ogjet slufi e ngrohjes per kernblimin e energjise ngrohese	komplet	1	214.09	214.09 €
4.04.0 1	Glykol per furnizimin e mjaftueshem te sistemit solar me 50% perzije te ujit	llor	120	1.5	180.00 €
TOTAL POZICIONI				4.04	5,938.09 €

REKAPITULLIM				
4.01	Radiatorët, Kaleritorët, Hamantel lidhëse			7,708.00 €
4.02	KALDATAJA			14,570.00 €
4.03	VENTILIMI			13,466.40 €
POS	SISTEMI I UJIT SANITAR DHE SISTEMI SOLAR			5,938.09 €
PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË				GJITHSEJT
				41,682.49 €

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE				
D1A	PUNËT NDËRTIMORE - SALLA SPORTIVE ME ZHVESHTORE			470,723.62 €
O2B	PUNËT NDËRTIMORE - TERRENI I JASHTËM SPORTIV			47,728.65 €
O2	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK			16,158.60 €
O3	PUNËT E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT			23,130.60 €
O4	PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKINERISË			41,682.49 €
B. Ndërtimi i sallës sportive ne Obilq-MAZGIT				TOTAL
				599,423.96 €

Total A+B		1,088,088.00 €
-----------	--	----------------

Vërejtje: Te gjitha materialat e perdorura duhet te jene te klasit te pare, mostrat paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyrës apo projektuesi. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij.

Vërejtje:

1. maksimum dy (2) numra pas preses dhjetore. Çdo numër i shkëmbuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertesë, oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjëshme
2. Në qmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë,duke llogaritur edhe tesh në
3. Operatori Ekonomik me Çmime Jo-normalisht të ulët do të eliminohen automatikisht gjatë procesit të vlerësimit të ofertave.
4. Nëse ndodhë ndonjë gabim në plotësimin e paravezes AK nuk mbanë përgjegjësi.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i kompanisë:	Construmax SH.P.K
Adresa e plotë	Rr.Mentor Krasniqi p.n. Buzkosh-Suharekë
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mbleuri :	Bege Krasniqi
Pozita	Menaxhere
Nënshkrimi:	
data:	24.08.2022
Vuli	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrië - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811273739

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Construmax SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

Construmax

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:


Mentor Krasniqi, p.n.
Bukosh
Suharekë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

25/02/2019

25/02/2019

Data / Date / Datum


Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10002129



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGENCIJA REPUBLIKE KOSOVË PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT
AGENCIJA REPUBLIKE KOSOVA FOR REGISTRATION OF BUSINESS
AGENCIJA REPUBLIKE KOSOVO FOR REGISTRATION OF BUSINESS

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810025090

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

HARST Group SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:


7 Marsi p.n.
Suhareka
Suharekë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

10/05/2017

12/06/2019

Data / Date / Datum



J. Kmazreku
Nenshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10034150

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-22-7093-S-1-1

Nr i brendshëm: 614 22 047 511

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik CONSTRUMAX SH.P.K.; HARST Group SH.P.K., Rr. Mentor Krasniqi p.n. Bukosh, 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: info@construmax.eu

Personi kontaktues: Faton Krasniqi

Telefoni: 049/137004